ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 77 (1108 Т, 4582086) Шланг

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1108 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шланг, қоспалауыш үшін, икемді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Су шлангі
Қосымша сипаттама	Түрі: Араластырғыш Шланг
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: крандарды (ас үй, жуынатын бөлме) сумен жабдықтау жүйесіне қосу.

Ұзындығы: 600 мм (60 см).

Құрылыс материалы:

Ішкі қабат: EPDM резеңке түтік (тамақ, ауыз суға қауіпсіз).

Арматуралық қабат: Нейлон жіп (крест тоқу) немесе металл өру.

Сыртқы қабат: механикалық зақымданудан қорғау үшін PVC жабыны немесе тот баспайтын болат.

Фитингтер: жезден жасалған никельмен қапталған гайкалар мен фитингтер.

Жұмыс ортасы: су (суық және ыстық).

Жұмыс қысымы: 10 барға дейін (өндірушіге байланысты).

Сынақ қысымы: 30 барға дейін.

Температура диапазоны: -20 °C-тан +95 °C-қа дейін (ыстық су үшін).

Қосылым диаметрі: көбінесе 1/2" (гайка × гайка немесе гайка × фитинг).

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 77 (1108 Т, 4582086) Шланг

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1108 Т
Наименование и краткая характеристика	Шланг, для смесителя, гибкий
Наименование категории ОКТРУ	Шланг воды
Дополнительная характеристика	Тип: Шланг для смесителья
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение: Подключение смесителей (кухонных, ванных) к системе водоснабжения.

Длина: 600 мм (60 см).

Материал конструкции:

Внутренний слой: трубка из EPDM-каучука (пищевой, безопасный для питьевой воды).

Армирующий слой: нейлоновая нить (крестовое плетение) или металлическая оплётка.

Наружный слой: PVC-покрытие или нержавеющая сталь для защиты от механических повреждений.

Фитинги: латунные никелированные гайки и штуцеры.

Рабочая среда: Вода (холодная и горячая).

Рабочее давление: До 10 бар (в зависимости от производителя).

Испытательное давление: До 30 бар.

Температурный диапазон эксплуатации: От –20 °C до +95 °C (для горячей воды).

Диаметр подключения: Чаще всего 1/2" (гайка × гайка или гайка × штуцер).

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026