ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (1211 Т, 4582147) Фторопласт

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1211 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Фторопласт, дөңгелек, қалындығы 8 мм көп, бірақ 150 мм аспайды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Түрі: Фторопласт парағы 4 мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Маркасы: Ф-4 (политетрафторэтилен, 100% бастапқы шикізат немесе қайталама қосылған).

Қалыңдығы: 4 мм (рұқсат етілген технологиялық ауытқумен).

Парақ пішімі (стандарт): көбінесе 500×500 мм немесе 1000×1000 мм өлшемдерінде шығарылады.

Тығыздығы: 2,10-2,20 г / см3.

Жұмыс температурасы: -269 °C-тан +260 °C-қа дейін.

Үйкеліс коэффициенті: шамамен 0,2 (ең төменгі сырғанау көрсеткіштерінің бірі).

Созылу беріктігі: 20 – 30 МПа.

Электр беріктігі: 50 кВ / мм (керемет диэлектрик)

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (1211 Т, 4582147) Фторопласт

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1211 Т
Наименование и краткая характеристика	Фторопласт, круглый, толщина более 8 мм, но не более 150 мм
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Тип: Фторопласт листовой 4мм
Количество	40.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка: Ф-4 (политетрафторэтилен, 100% первичное сырье или с добавлением вторичного).

Толщина: 4 мм (с допустимым технологическим отклонением).

Формат листов (стандарт): Чаще всего выпускается размерами 500×500 мм или 1000×1000 мм.

Плотность: 2,10 – 2,20 г/см³.

Рабочая температура: от -269 °C до +260 °C.

Коэффициент трения: около 0,2 (один из самых низких показателей скольжения).

Прочность при растяжении: 20 – 30 МПа.

Электрическая прочность: 50 кВ/мм (отличный диэлектрик)

Подписал Өмір Елдос

Дата подписания 12.11.2026