**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270895 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 79 (1119 Т, 4582084) Күрек**

**Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 1119 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Күрек, қалақты |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Тарату күрегі |
| Қосымша сипаттама | Түрі: Кесіндісі бар шанышқы күрек. |
| Саны | 20.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Пышақ материалы (шанышқы): көміртекті болат, аспаптық болат

Штык жабыны: ұнтақ бояуы, коррозияға қарсы немесе термиялық жабын

Металл қалыңдығы: ~1.5-2.5 мм

Штык пішіні: үшкір, жартылай дөңгелек немесе түзу

Штык өлшемі: ~220-250 мм (ені), ~280-320 мм (ұзындығы)

Кесу материалы: ағаш (қайың, қарағай), металл, пластик

Кесу ұзындығы: ~1200-1400 мм

Тұтқа түрі: түзу немесе D-тәрізді

Жұмыс температурасы: -40°C-тан +60°C-қа дейін

Шанышқының түсі: қара, сұр, жасыл — модельге байланысты

Жиналмалы дизайн: жоқ (көбінесе бір бөліктен тұрады)

Соққыға төзімділік: жоғары-қарқынды жүктемелерге төтеп бере алады

Стандарт: МЕМСТ 19596-87, МЕМСТ 3620-73, ТУ өндіруші

Қызмет ету мерзімі: тұрақты пайдалану кезінде 5 жылға дейін

Жинақтау: күрек жинау, орау, өнімнің паспорты (бар болса)

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Өмір Елдос |
| Қол қойылған күні | 12.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270895**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 79 (1119 Т, 4582084) Лопата**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 1119 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Лопата, совковая |
| Наименование категории ОКТРУ | Лопата распределительная |
| Дополнительная характеристика | Тип: Лопата штыковая с черенком. |
| Количество | 20.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Материал лезвия (вилка): углеродистая сталь, инструментальная сталь

Штыковое покрытие: порошковая краска, антикоррозийное или термическое покрытие

Толщина металла: ~1,5-2,5 мм

Форма штыка: заостренная, полукруглая или прямая

Размер штыка: ~220-250 мм (ширина), ~280-320 мм (длина)

Материал Реза: дерево (береза, сосна), металл, пластик

Длина реза: ~1200-1400 мм

Тип ручки: прямая или D-образная

Рабочая температура: от -40°C до +60°C

Цвет вилки: черный, серый, зеленый-зависит от модели

Складная конструкция: нет (часто цельный)

Ударопрочность: высокая-выдерживает интенсивные нагрузки

Стандарт: ГОСТ 19596-87, ГОСТ 3620-73, ТУ производитель

Срок службы: до 5 лет при регулярном использовании

Комплектация: пикап, упаковка, паспорт продукта (при наличии)

| | |
|---|---|
| Подписал | Өмір Елдос |
| Дата подписания | 12.11.2026 |