ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 72 (1107 Т, 4582091) Шланг

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1107 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шланг, қоспалауыш үшін, икемді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Су шлангі
Қосымша сипаттама	Түрі: Оттегі шлангісі.
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: резеңке оттегі шлангісі

Ішкі диаметрі: 9 мм

Түрі: икемді газ қысымды шланг

Мақсаты: дәнекерлеу, кесу және басқа технологиялық процестер кезінде оттегін көзден жабдыққа тасымалдау

Қолдану саласы: газбен дәнекерлеу, металл өңдеу, монтаждау және жөндеу жұмыстары, өнеркәсіптік өндіріс

Ішкі диаметрі: 9 мм

Сыртқы диаметрі: ~16-18 мм

Қабырға қалыңдығы: ~3,5-4,5 мм

Материал: тоқыма сымымен нығайтылған майға төзімді газ өткізбейтін резеңке

Жұмыс қысымы: 2.0 МПа дейін (20 атм)

Үзіліс қысымы: 6.0 МПа дейін (60 атм)

Температура диапазоны: -35°С-тан +70°С-қа дейін

Икемділік: жоғары-оңай бүктеледі, пішінін сақтайды

Тұрақтылық оттегі: жоғары, жануды қолдамайды Gorenje

Түсі: Көк (ГОСТ бойынша-оттегі үшін)

Жеткізу ұзындығы: 10, 20, 40 м немесе шығанақтарда

Қосылым түрі: қысқыш, фитинг, бұрандалы қосылыстар астында

Стандарт: МЕМСТ 9356-75, ТУ өндіруші

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 72 (1107 Т, 4582091) Шланг

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1107 Т
Наименование и краткая характеристика	Шланг, для смесителя, гибкий
Наименование категории ОКТРУ	Шланг воды
Дополнительная характеристика	Тип: Шланг кислородный.
Количество	60.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Название: резиновый кислородный шланг

Внутренний диаметр: 9 мм

Тип: гибкий напорный шланг для газа

Назначение: транспортировка кислорода от источника к оборудованию при сварке, резке и других технологических процессах

Область применения: газосварочная, металлообработка, монтажные и ремонтные работы, промышленное производство

Внутренний диаметр: 9 мм

Наружный диаметр: ~16-18 мм

Толщина стенки: ~3,5-4,5 мм

Материал: маслостойкая газонепроницаемая резина, армированная текстильной проволокой

Рабочее давление: до 2.0 МПа (20 атм)

Давление разрыва: до 6.0 МПа (60 атм)

Диапазон температур: от -35°C до +70°C

Гибкость: высокая - легко складывается, сохраняет форму

Кислород стабильности: высокий, не поддерживает горение

Цвет: синий (по ГОСТу-для кислорода)

Длина поставки: 10, 20, 40 м или в бухтах

Тип соединения: под зажим, фитинг, резьбовые соединения

Стандарт: ГОСТ 9356-75, ТУ производитель

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026