ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (1223 Т, 4582151) Есіктік жетілдіруші

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1223 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктік жетілдіруші, 160 кг-ға дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Есік жақындатқыш
Қосымша сипаттама	Түрі: Темір есікке арналған есік жапқышы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: ауыр металл есікке арналған белдік

Түрі: механикалық гидравликалық жоғарғы монтаждау

Есіктің тегіс және толық жабылуын қамтамасыз ету

Қатты соққылардың алдын алу, сызбалардан қорғау

Ол кіреберіс металл есіктерде, қақпаларда, өртке қарсы және техникалық есіктерде қолданылады.

Есіктің максималды салмағы: 160 кг дейін

Есік жапырағының ені: 1400 мм дейін

Орнату түрі: жоғарғы, есік жақтауында немесе кенепте

Жетек түрі: гидравликалық, серіппелі механизмі бар

Корпус материалы: алюминий қорытпасы немесе болат

Корпустың түсі: сұр, қара, ақ, қола-модельге байланысты

Температура диапазоны: -35°C-тан +60°C-қа дейін

Жабу жылдамдығын реттеу: иә (2 тәуелсіз клапан)

Дохлоп функциясы(latching): иә

Жабу кідірісі функциясы: қосымша(кейбір модельдерде)

Ашылу бұрышы: 180°дейін

Рычаг түрі: Стандартты немесе жылжымалы

EN класы: 4 4-6 (модельге байланысты)

Қызмет ету мерзімі: 500 000 циклге дейін

Стандарттар: EN 1154, МЕМСТ 5084-95, МЕМСТ 538-2001

Дене өлшемдері: ~220×60×45 мм

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (1223 Т, 4582151) Доводчик дверной

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1223 Т
Наименование и краткая характеристика	Доводчик дверной, до 160 кг
Наименование категории ОКТРУ	Доводчик дверной
Дополнительная характеристика	Тип: Доводчик дверной для железной двери
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Название: створка для двери из тяжелого металла

Тип: механический гидравлический верхний монтаж

Обеспечение плавного и полного закрытия двери

Предотвращение сильных ударов, защита от сквозняков

Применяется на входных металлических дверях, воротах, противопожарных и технических дверях.

Максимальный вес двери: до 160 кг

Ширина дверного полотна: до 1400 мм

Тип установки: верхний, на дверной косяк или полотно

Тип привода: гидравлический, с пружинным механизмом

Материал корпуса: алюминиевый сплав или сталь

Цвет корпуса: серый, черный, белый, бронзовый-зависит от модели

Диапазон температур: от -35°C до +60°C

Регулировка скорости закрытия: да (2 независимых клапана)

Функция дохлопа(latching): да

Функция задержки закрытия: опционально(на некоторых моделях)

Угол открытия: до 180°

Тип рычага: стандартный или подвижный

Класс EN: 4 4-6 (в зависимости от модели)

Срок службы: до 500 000 циклов

Стандарты: EN 1154, ГОСТ 5084-95, ГОСТ 538-2001

Размеры корпуса: ~220×60×45 мм

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026