ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 66 (1174 Т, 4582097) Электрод ұстағыш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1174 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрод ұстағыш, ЭД-12
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жерге тұйықтау электроды
Қосымша сипаттама	Түрі: Электрод ұстағыш 350-600А
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өнім түрі: Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған электр ұстағыш

Номиналды дәнекерлеу тогы: 350-600 А

Қолданылатын электродтардың диаметрі: 3,2 мм-ден 6,0 мм-ге дейін

Электродты бекіту түрі:

Серіппелі (қолтырауын) немесе бұрандалы

Бекіту бұрышы: 90° және 180° (модельге байланысты)

Электрод позицияларының саны: 2

Кабельді қосу түрі: механикалық бекіту, бұрандалы немесе қысқыш

Дәнекерлеу кабелінің қимасы: 95 мм2 дейін

Корпус материалы:

Соққыға төзімді ыстыққа төзімді пластик

Ағымдағы бөліктер-жез немесе мыс

Оқшаулау: ток өткізгіш бөлшектерді кездейсоқ жанасудан толық қорғау

Температураға төзімділік: +120 °C дейін

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 66 (1174 Т, 4582097) Электрододержатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1174 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрододержатель, ЭД-12
Наименование категории ОКТРУ	Заземляющий электрод
Дополнительная характеристика	Тип: Держатель электрода 350-600А.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип изделия: Электрододержатель для ручной дуговой сварки

Номинальный сварочный ток: 350–600 А

Диаметр применяемых электродов: от 3,2 мм до 6,0 мм

Тип фиксации электрода:

Пружинный (крокодил) или винтовой

Угол фиксации: 90° и 180° (в зависимости от модели)

Количество положений электрода: 2

Тип подключения кабеля: Механическое крепление, винтовое или зажимное

Сечение сварочного кабеля: до 95 мм²

Материал корпуса:

Ударопрочный термостойкий пластик

Токоведущие части — латунь или медь

Изоляция: Полная защита токоведущих частей от случайного прикосновения

Температурная стойкость: до +120 °C

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026