ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 98 (1166 Т, 4582065) Ауыстырып-қосқыш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1166 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыстырып-қосқыш, 3 сатылы, нөлдік позициямен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосқыш
Қосымша сипаттама	Түрі: Қосқыш (3 позиция кілті)
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Полюстер саны: 1

Макс рұқсат етілген құл кернеуі Ue AC: 660В.

Iu номиналды ұзақ ток: 7,5 а.

Ауыстыру позицияларының саны: 3

Құрылғының дизайны: ендірілген құрылғы

Басқару Түрі: қысқа айналмалы тұтқа (тар ұстау)

Қорғаныс дәрежесі-IP алдыңғы жағы: IP40

Саны ашық нормаларға көмектеседі - бірақ Байланыс: 1

Электр тізбегін қосу түрі: бұрандалы қосылым

Жабық байланыстардың қосалқы нормаларының саны: 1.

Ережелерді белгілеу: 1-0-2

Номиналды Ui оқшаулау кернеуі: 660 В

Номиналды жылу тогы Ith: 10а

АС-15 230В кезінде IE номиналды жұмыс тогы: 7,5 а.

Номиналды жұмыс кернеуі айнымалы ток түйреуіштер: 110; 230; 400; 660 В

Номиналды жұмыс кернеуі ДС контактілер: 24; 48; 110; 220; 440 В

Тесік диаметрі: 22мм

Номиналды қосылу қабілеті: 2х2, 5мм2

Тұтқа түрі-қосымша құрылғы: қысқа тұтқа

Ені: 30,0 мм

Биіктігі: 50мм

Тереңдігі 87 мм

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 98 (1166 Т, 4582065) Переключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1166 Т
Наименование и краткая характеристика	Переключатель, 3-ступенчатый, с нулевой позицией
Наименование категории ОКТРУ	Переключатель
Дополнительная характеристика	Тип: Переключатель (ключ на 3 положения)
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Количество полюсов:1

Макс допустимое раб напряжение Ue AC:660В.

Номинальный продолжительный ток Iu: 7,5А.

Количество позиций переключения:3

Конструкция прибора: Встраиваемое устройство

Тип элемента управления: Короткая поворотная ручка (узкий хват)

Степень защиты - IP передняя сторона: IP40

Количество вспомогат норм разомкнутых-НО контакт:1

Тип подключения силовой электрические цепи: Винтовое соединение

Количество вспомогательных норм замкнутых-НЗ контактов:1.

Обозначение положений:1-0-2

Номинальный напряжение изоляции Ui: 660 В

Номинальный тепловой ток Ith:10 А

Номинальный рабочий ток Ie при AC-15 230 В:7,5 А.

Номинальный рабочий напряжение АС контактов: 110; 230; 400; 660 В

Номинальный рабочий напряжение ДС контактов: 24; 48; 110; 220; 440 В

Диаметр отверстия:22мм

Номинальная способность к присоединению: 2х2,5 мм²

Тип ручки - доп устройства: Короткая ручка

Ширина:30,0мм

Высота:50мм

Глубина 87 мм

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026