# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1270943 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 2 (58 Т, 4582252) Дизельді жанармай**

**Тапсырыс беруші: "Қазгеология" Акционерлік қоғамы**
**Ұйымдастырушы: "Қазгеология" Акционерлік қоғамы**

## 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 58 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Дизельді жанармай, жазғы |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Дизель отыны |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: Жанармай карталары арқылы жазғы дизель отыны |
| Саны | 20076.000 |
| Өлшем бірлігі | Литр (куб дм.) |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., "Нұра" ауданы, ул. Сыганак, строение 17/10. |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0% |

## 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Карталар бойынша дизель отынын сатып алу

1. Дизель отыны (жазғы): - қолдану температурасы: +5°С жоғары; қату температурасы: -5°С жоғары емес; физика-химиялық көрсеткіштер: - тығыздығы (15°С): 820-845 кг/м3 кем емес; цетан саны: ≥ 51; тұтқырлығы (20°С): кем емес 3.0-6.0 мм2/с; тұтану температурасы: ≥ 55°С; экологиялық көрсеткіштер: - күкірт: ≤ 10 мг / кг; су: ≤ 200 мг / кг; қоспалар: жоқ; Қосымша: - жану жылуы: кемінде 42-43 МДж/кг; қауіп класы: III.

2. Тауар ҚР аумағы бойынша ЖМҚС-қа жіберілуі тиіс.

3. Өнім берушінің аумағы және ЖМҚС пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі нормативтік талаптарға сәйкес келуге тиіс.

4. Тауарды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін.

5. Тауар талондық немесе карточкалық жүйе бойынша беріледі.

6. Жеткізушінің Қарағанды облысында, Шет ауданы, Ақшатау кентінен 40 км-ден аспайтын радиуста жанар-жағармай құю станциялары болуы тиіс. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы аумағындағы жанар-жағармай құю станциялары мен мұнай базалары желісінің тізімін ұсыну қажет.

7. Көлік құралын жанармаймен толтыру туралы түбіртектерде міндетті түрде Клиенттің деректері көрсетілуі тиіс. Жанармай карталарын бақылауға арналған жеке кабинет Клиенттің деректері бойынша тіркелуі қажет.

## 3. Техникалық стандарттар

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 | 340802 | Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые | Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями. | "Ќазаќстан стандарттау жјне сертификаттау институты" РМҐ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11) | 44 | Жидкое топливо | Действует | Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од | 01.07.2010 | |

Қол қойған Серикбаева Гульназ Алтынханкызы

Қол қойылған күні 12.11.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1270943**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 2 (58 Т, 4582252) Топливо дизельное**

**Заказчик: Акционерное общество "Казгеология"**

**Организатор: Акционерное общество "Казгеология"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 58 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Топливо дизельное, летнее |
| Наименование категории ОКТРУ | Дизельное топливо |
| Дополнительная характеристика | Описание: Дизельное топливо летнее по картам |
| Количество | 20076.000 |
| Единица измерения | Литр (куб. дм.) |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Нұра", ул. Сыганак, строение 17/10. |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Закупки дизельного топлива по картам

1. Топливо дизельное (летнее): - температура применения: выше +5°C; температура застывания: не выше −5°C; физико-химические показатели: - плотность (15°C): не менее 820–845 кг/м³; цетановое число: ≥ 51; вязкость (20°C): не менее 3.0–6.0 мм²/с; температура вспышки: ≥ 55°C; экологические показатели: - сера: ≤ 10 мг/кг; вода: ≤ 200 мг/кг; примеси: отсутствуют; дополнительно: - теплота сгорания: не менее 42–43 МДж/кг; класс опасности: III.

2. Товар должен отпускаться на АЗС по территории РК.

3. Территория Поставщика и порядок обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации АЗС должен соответствовать нормативным требованиям.

4. Срок поставки Товара с даты заключения Договора по 31.12.2026 года.

5. Товар выдается по талонной или карточной системе.

6. Наличие АЗС Поставщика в Карагандинской области, в радиусе не более 40 км от поселка Акшатау, Шетский район. Дополнительно предоставить список автозаправочных станций и сеть нефтебаз по территории Республики Казахстан.

7. Чеки о заправке транспортного средства в обязательном порядке должны содержать данные Заказчика. Личный кабинет для проверки топливных карт должны быть открыты на реквизиты Заказчика.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 | 340802 | Национальный стандарт Республики Казахстан | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые | Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями. | РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11) | 44 | Жидкое топливо | Действует | Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од | 01.07.2010 |

Подписал Серикбаева Гульназ Алтынханкызы

Дата подписания 12.11.2026