ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270949 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (609 Т, 4582260) Асқыш

Тапсырыс беруші: "ШалкияЦинк ЛТД" Акционерлік Қоғамы
Ұйымдастырушы: "ШалкияЦинк ЛТД" Акционерлік Қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	609 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Асқыш, құбыр желісі үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Аспа
Қосымша сипаттама	-
Саны	1500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Шалқия а.о., Шалқия а., рудник Шалкия
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құбырды ілуге арналған екі жартылай қысқыштан жасалған болат қысқыш

Сыртқы диаметрі-159 мм құбыр суспензиясын бекіту элементі

Материал-болат жолақ.

Жолақтың қалыңдығы-кемінде 3 мм

Жолақтың ені-кемінде 30 мм

Дизайн-екі жағынан Ø159 мм құбырды қамтитын соңғы платформалары бар екі жартылай шеңберлі жартылай шыбын

Бірінші ұшындағы тесіктер, әрбір жартылай шұңқырдағы болт астындағы Ø17 мм бір тесік

Екінші ұшындағы тесіктер-әр жартылай шұңқырға суспензияны бекітуге арналған екі тесік

Барлығы тесіктер - 3 дана. бір жартылай құрғақ үшін; 1 + 2 схемасы

Жиынтықтағы бекіткіштер-алтыбұрышты басы бар М16 Болт, М16 гайка және екі жалпақ шайба. Құрастыру бойынша Болттың ұзындығы; коррозияға қарсы жабыны бар бекіткіштер

Суспензия саңылауларының диаметрлері, соңғы платформалардың ұзындығы, осьаралық қашықтық және жиектерге дейінгі қашықтық

Бетті қорғау-коррозияға қарсы жабын1 жиынтыққа арналған саны мен толықтығы: жартылай құрғақ-2 дана; М16 болт (10 см толық кескіш) - 3 дана; М16 гайка-3 дана; М16 -6 дана астындағы жалпақ шайба.

Қол қойған	Енсегенов Руслан Абдреймович
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270949
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (609 Т, 4582260) Подвеска

Заказчик: Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД"
Организатор: Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	609 Т
Наименование и краткая характеристика	Подвеска, для трубопровода
Наименование категории ОКТРУ	Подвеска
Дополнительная характеристика	-
Количество	1500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, Шалкинский с.о., с. Шалкия, рудник Шалкия
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут стальной из двух полухомутов для подвески трубы

Элемент крепления подвески трубопровода наружным диаметром-159 мм

Материал-Стальная полоса.

Толщина полосы-Не менее 3 мм

Ширина полосы-Не менее 30 мм

Конструкция-Два полукруглых полухомута с концевыми площадками, охватывающих трубу Ø159 мм с двух сторон

Отверстия на первом конце,Одно отверстие Ø17 мм под стяжной болт на каждом полухомуте

Отверстия на втором конце-Два отверстия для крепления подвески на каждом полухомуте

Всего отверстий-3 шт. на один полухомут; схема 1 + 2

Крепёж в комплекте-Болт М16 с шестигранной головкой, гайка М16 и две плоские шайбы. Длина болта по сборке; крепёж с антикоррозионным покрытием

Диаметры отверстий для подвески, длины концевых площадок, межосевые расстояния и расстояния до кромок

Защита поверхности-Антикоррозионное покрытиеКоличество и комплектность На 1 комплект: полухомут - 2 шт.; болт М16(10 см полный резба) - 3 шт.; гайка М16 - 3 шт.; плоская шайба под М16 -6 шт.

Подписал	Енсегенов Руслан Абдреймович
Дата подписания	12.11.2026