ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270976 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (68-1 Т, 4582295) Сым

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	68-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	ПВ маркалы күштік сым
Қосымша сипаттама	Оқшаулау: ПВХ оқшаулауы Сипаттама: Иілгіш жалғау кабелі
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: ПВС сымы
•Қимасы: 3×2,5 мм²
•Кернеуі: 380 В дейін
•Материал: мыс
•Оқшаулағышы: ПВХ
•Тамыр саны: 3
•Қолданылуы: электр құрылғыларын қосуға арналған
•Иілгіштігі: жоғары

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 7399-97	315136	Межгосударственный стандарт	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450 /750 В. Технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е46	СССР (СССР)	36	Провода	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270976
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (68-1 Т, 4582295) Провод

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	68-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВС, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод силовой марки ПВ
Дополнительная характеристика	Изоляция: ПВХ-изоляция Описание: Гибкий соединительный кабель
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: провод ПВС
•Сечение: 3×2,5 мм²
•Напряжение: до 380 В
•Материал жилы: медь
•Изоляция: ПВХ
•Количество жил: 3
•Применение: для подключения электрических приборов
•Гибкость: высокая

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 7399-97	315136	Межгосударственный стандарт	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е46	СССР (СССР)	36	Провода	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ
Дата подписания 12.11.2026