ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270993 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (537 Р, 4582327) Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Батыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	537 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар, Мүгедектігі бар адамдарға арналған автокөлік құралдарынан басқа, автокөлік құралдарын/жүйелерін/тораптарын/агрегаттарын жөндеу жөніндегі жұмыстар
Қосымша сипаттама	Toyota Land Cruiser 100 автокөлігін жөндеу жұмыстары, р/н 898BG06, 2004 ж/в
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Хабарландыруға қосымша

Жөндеу жұмыстарына арналған техникалық ерекшелік

«Toyota Land Cruiser 100 жеңіл автокөлігі, мемлекеттік тіркеу нөмірі 898 BG 06»

1. Атауы:

Жұмыстың атауы	өлшем бірлігі.	Саны, көлемі	жеткізу шарттары	жұмыстарды орындау мерзімі	жұмыстарды орындау орны
1	2	3	4	5	6
Toyota Land Cruiser 100 жеңіл автокөлігін жөндеу	Жұмыс	1	-	шарт жасалған сәттен бастап 1-30 жұмыс күні	Атырау қ., Атырау обл.

2. Толық сипаттамасы және қажетті қосалқы бөлшектер тізімі:

1. Жүріс бөлігі мен аспа жүйесін жөндеу

1) Алдыңғы кардан білігін ауыстыру 37140-60520 – 1 дана;

2) Артқы кардан білігін ауыстыру 37110-6A610 – 1 дана;

3) Алдыңғы аспаның жоғарғы оң жақ иінтірегін ауыстыру 48610-60030 – 1 дана;

4) Алдыңғы аспаның жоғарғы сол жақ иінтірегін ауыстыру 48630-60010 – 1 дана;

5) Алдыңғы аспаның төменгі оң жақ иінтірегін ауыстыру 48620-60010 – 1 дана;

6) Алдыңғы аспаның төменгі сол жақ иінтірегін ауыстыру 48640-60010 – 1 дана;

7) Алдыңғы сол жақ торсионды ауыстыру 48162-60010 – 1 дана;

8) Алдыңғы оң жақ торсионды ауыстыру 48161-60010 – 1 дана;

9) Шарлы тіректерді ауыстыру 43330-69085 – 2 дана;

10) Артқы аспа серіппелерін ауыстыру 48231-6A750 – 2 дана;

11) Рульдік тартқышты (сол жақ) ауыстыру 45046-69195 – 1 дана;

12) Рульдік тартқышты (оң жақ) ауыстыру 45047-69100 – 1 дана;

13) Артқы редуктордың май тығыздағышын (сальнигін) ауыстыру 90311-41009 – 1 дана;

14) Реактивті тартқышты (сол жақ) ауыстыру 48710-60080 – 1 дана;

15) Реактивті тартқышты (оң жақ) ауыстыру 48710-60070 – 1 дана;

16) Дөңгелектердің развал-схождениесін реттеу;

17) Иінтіректер мен торсиондарды ауыстырғаннан кейін аспа жүйесінің геометриясын тексеру;

18) Қажет болған жағдайда кардан біліктерін тексеру және теңгерімдеу;

19) Алдыңғы және артқы редукторлардағы люфтіні тексеру;

20) Тежеу жүйесін тексеру.

2. Кузовты жөндеу және бояу жұмыстары

1) Кузовты коррозия мен тесіліп бүлінген жерлердің бар-жоғына толық тексеру;

2) Зақымданған және тот басқан металл бөліктерін кесіп алып тастау;

3) Тот басқан бөліктердің орнына жаңа металл табақтарын дайындап, дәнекерлеу арқылы орнату (егер тот басу кузовтың күш түсетін элементтеріне немесе рамаға зақым келтірсе, металл жапсырмаларын орнатумен ғана шектелмей, олардың бастапқы беріктігі мен құрылымдық тұтастығын толық қалпына келтіру қажет);

4) Кузов элементтерінің геометриясы мен тұтастығын қалпына келтіру;

5) Дәнекерленген тігістерді тегістеу және коррозияға қарсы құрамдармен өңдеу;

6) Кузов тігістерін герметизациялау;

7) Автокөліктің түбін, рамасын, доңғалақ аркаларын және жасырын қуыстарын коррозияға қарсы өңдеу;

8) Автокөліктің түбін толық жуу және тазалау;

9) Қажет болған жағдайда раманы және түпкі бөліктерін бояу;

10) Сыртқы пластик элементтерін қалпына келтіру және жылтырату;

11) Кузовты толық бояуға дайындау;

12) Кузовты толық бояу;

13) Детейлинг жұмыстары: кузов пен фараларды жылтырату.

3. Техникалық және сапалық сипаттамалары:

Жұмыстар жұмыс көлемдерінің ведомосына сәйкес орындалуы тиіс. Мердігердің жұмыс нәтижесі Тапсырыс берушіге объектіні пайдалануға жарамды нормаланған параметрлермен толық беру болып табылады.

4. Стандарттарға (халықаралық/ішкі) сәйкестік: жөндеу жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жобасына сәйкес жүзеге асырылады.

Мердігер міндеттенеді:

1. **Жұмыс қызметтерін көрсету шарттары**: Тиісті жөндеудің басталуына қарай Тапсырыс беруші

немесе оның өкілі Жеткізушіге қызмет көрсетуге арналған автомашиналар ұсыну уақыты туралы 2 сағат бұрын хабардар етуге міндеттенеді. Қызмет көрсету үшін автомашинаны тапсырғаннан кейін тараптардың өкілдері жұмыс қызметтері , салонды және жүксалғышты автомашиналарда зақымданудың болуы немесе болмауы тұрғысынан қарайды. Қабылдау-тапсыру актісінде жылжымалы сыртқы немесе ішкі бөлшектер мен қосалқы бөлшектер ауыстыруға немесе жөндеуге жататындар сипатталған. Қарап-тексеру нәтижелері Тараптардың өкілдері қолдарын қойып актісінде белгіленеді

Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған сәттен бастап Жеткізуші Тапсырыс берушінің автомашиналары мен қосалқы бөлшектерінің сақталуына жауапты болады

2. Жөндеу жұмыстарының қызметтеріне қойылатын талаптар: жөндеу "Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану" стандартының талаптарына, автокөлік құралдарын пайдалану бойынша дайындаушы зауыттың ұсынымдарына сәйкес болуы тиіс. Шарт шеңберінде ауыстырылған бөлшектер, тораптар, агрегаттар мен майлау материалдары 2025 жылдан кем емес жаңа пайдаланылмаған немесе конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін сериялық модельдер болуы тиіс. Ақаулар пайда болған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша үш күн ішінде сапалы бөлшекке ауыстыруға міндетті.

3. ТҚС бөлмесі автокөліктік құралдарынан тікелей тікелей құбырдан шығатын сору жүйесімен жабдықталған сондай-ақ жалпы ғимарат бойынша өрт сөндіру жәнежану, түтіндеу ошақтарының сигнализациясы, ТҚС-ға кіру ірі габаритті жүк автокөлік құралдары мөлшеріне сәйкес болуы тиіс қыста ТЖО ғимараттың жылыту режимдеріне, геометрия аймағына (түсу) температуралық талаптарға сәйкес келу тиіс,, автокөлік құралдарын қабылдау аймағы, агрегаттық цех, ауыстыруға арналған аппараттың болуы тиіс, кемінде 2 (екі) төрт тіректі көтергіш, жүк көтергіштігі кемінде 4000 кг, автокөлік құралдарына. сапалы техникалық қызмет көрсетуді орындау үшін қажетті үй-жайлар болуы керек.

4. Қосымша талаптар:

1) Тапсырыс беруші қызметкерлерінің автокөлікті жөндеу жұмыстарын жүргізу орнына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге міндетті.

2) Тапсырыс беруші автомобильдерінің, сондай-ақ жөндеу көрсету кезеңінде техникалық қызмет көрсетуге жататын қосалқы бөлшектердің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

3) салон шанағының және автомашиналардың басқа да бөліктерінің сыртқы және ішкі жай-күйіне, сондай-ақ олардың техникалық жай-күйіне әсер етуі мүмкін жағдайлардың туындауына жол бермеуге міндетті.

4) Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарының бүлінуіне жол бермеу үшін қауіпсіздік техникасын, санитариялық және өртке қарсы талаптарды сақтауға міндетті.

5) техникалық қызмет көрсету станциясы автомобильдердің электр жабдықтарын жөндеу посттарымен, сондай-ақ компьютерлік диагностикаға арналған аспаптармен жабдықталуы тиіс.

6) Жеткізуші орындалған жұмыстардың және белгіленген материалдардың әрқайсысына кемінде 36 (отыз алты) ай бойы сервистің кепілдік берілген деңгейімен өзіне алған міндеттемелердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге, яғни өз есебінен анықталған ақауларды жоюға міндетті.

7) қозғалтқышты, жүк және арнайы техниканы жөндеу бойынша білікті шеберлердің болуы.

8) Өнім беруші пайдаланылған майларды, сұйықтықтарды, қосалқы бөлшектерді, шыныларды өз күшімен кәдеге жаратуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына ұсыну үшін қажетті құжаттарды беруге міндетті.

9) егер Тапсырыс берушінің автокөлігі қозғалыссыз болса, онда өнім беруші оны эвакуатордың жұмыстарды орындау орнына дейін жеткізуді өз есебінен қамтамасыз етуге тиіс

10) Егер ашу кезінде осы техникалық ерекшелікте көрсетілмеген қосымша ақаулар анықталса, олар жеткізуші есебінен жойылады.

5. Материалдарды шығару күні: тауарларды шығару жылы 2025 жылдан ерте болмауы керек.

6. Орындалған жұмыстар мен ауыстырылған қосалқы бөлшектердің кепілдік мерзімі: көлікті жөндеуден қабылдап алуға қол қойылған күннен бастап 36 ай.

Қол қойған	Кабдиев Нұржан Айткалиевич
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270993
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (537 Р, 4582327) Работы по ремонту автотранспортных средств

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	537 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту автотранспортных средств, Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, кроме автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту автомобиля Toyota Land Cruiser 100, с р/н 898BG06, 2004 г/в
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация для ремонтных работ

Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во, объем	Условия поставки	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
1	2	3	4	5	6

Ремонт Легковой Toyota Land Cruiser 100	Работа	1	-	С даты подписания договора по 12.2026	г.Атырау, Атырауская обл.

«Ремонт Легковой Toyota Land Cruiser 100 рег/н 898 BG 06»

1. **Наименование:**

1. **Полная характеристика и перечень необходимых запчастей:**

1. Ремонт ходовой части

1) Замена вала карданного переднего 37140-60520 – 1шт;

2) Замена вала карданного заднего 37110-6A610 – 1шт;

3) Замена верхнего правого рычага передней подвески 48610-60030 – 1шт;

4) Замена верхнего левого рычага передней подвески 48630-60010 – 1шт;

5) Замена нижнего правого рычага передней подвески 48620-60010 – 1шт;

6) Замена нижнего левого рычага передней подвески 48640-60010 – 1шт;

7) Замена переднего левого торсиона 48162-60010 – 1шт;

8) Замена переднего правого торсиона 48161-60010 – 1шт;

9) Замена шаровых опор 43330-69085 – 2шт;

10) Замена пружин задней подвески 48231-6A750 – 2шт;

11) Замена рулевых тяг (левая) 45046-69195 – 1шт;

12) Замена рулевых тяг (правая) 45047-69100 – 1шт;

13) Замена сальника заднего редуктора 90311-41009 – 1шт;

14) Замена реактивной тяги (левая) 48710-60080 – 1шт;

15) Замена реактивной тяги (правая) 48710-60070 – 1шт;

16) Регулировка развал-схождение колес

17) Проверка геометрии подвески после замены рычагов и торсионов

18) Проверка и балансировка карданных валов при необходимости.

19) Проверка люфтов переднего и заднего редукторов.

20) Проверка тормозной системы.

2. Малярно-кузовные работы

1) Полная дефектовка кузова на наличие коррозии и сквозных повреждений.

2) Вырезка повреждённых и проржавевших участков металла.

3) Изготовление и вварка новых металлических листов (заплаток) вместо поражённых коррозией участков (если коррозия затронула силовые элементы кузова или рамы, необходимо восстановить их прочность, а не просто закрыть отверстия металлическими заплатками).

4) Восстановление геометрии и целостности кузовных элементов.

5) Зачистка сварочных швов и обработка антикоррозийными составами.

6) Герметизация кузовных швов.

7) Антикоррозийная обработка днища, рамы, арок и скрытых полостей.

8) Полная мойка и очистка днища автомобиля

9) Покраска рамы и элементов днища при необходимости.

10) Восстановление и полировка пластиковых элементов экстерьера.

11) Подготовка кузова к полной покраске.

12) Полная покраска кузова.

13) Детейлинг: полировка кузова и фар.

1. **характеристики:**

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ. Рез ультатом

работы Подрядчика является передача Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодного для эксплуатации объекта.

1. **Соответствие стандартам (международным/внутренним): ремонт осуществляется в соответствии с проектом производства работ, согласованным заказчиком перед началом работ.**

Подрядчик обязуется:

1. Условия оказания услуг работы: По мере наступления соответствующего ремонта Заказчик

или его представитель обязуется за 2 часа уведомить Поставщика о времени предоставления

автомашины для оказания услуги. После предоставления Заказчиком автомашины для оказания

услуги работы, представители Сторон производят осмотр кузова, салона и багажника

автомашины на предмет наличия или отсутствия повреждений. В акте приема-передачи

описываются подвижные наружные или внутренние детали и комплектующие запасные части,

подлежащие к замене или ремонту. Результаты осмотра отмечаются в акте приема-передачи под

роспись представителей Сторон. С момента подписания акта приема-передачи Сторонами

Поставщик несет ответственность за сохранность автомашин и комплектующих з/ч Заказчика до

сдачи автотранспорта Заказчику.

2. Требования, предъявляемые к услугам ремонтных работ: Ремонт должно соответствовать требованиям стандарта «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», рекомендациям завода изготовителя по эксплуатации автотранспортных средств. Детали, узлы, агрегаты и смазочные материалы, замененные в рамках Договора, должны быть новыми не менее 2025 года неиспользованными, либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов. В случае появления дефектов, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика в течение трех дней произвести замену на качественную деталь.

3. Помещение СТО должно быть оснащено системой вытяжки выхлопных газов непосредственно с выхлопной трубы автотранспортных средств, а также по здании в целом, оснащено системой пожаротушения и сигнализации очагов возгорания, задымления, въезд в СТО должен соответствовать размерам крупногабаритных грузовых автотранспортных средств. В зимнее время СТО должно соответствовать температурным требованиям режимам отопления здания, зона геометрии (схода и развала), зона приемки автотранспортных средств, агрегатный цех, наличие аппарат для замены масла, не менее чем 2 (два) четырехстоечный подъемник, грузоподъемностью не менее 4000 кг, необходимые помещения для выполнения качественного технического обслуживания автотранспортных средств.

4. Дополнительные требования:

1) Обеспечить беспрепятственный доступ работникам Заказчика к месту проведения ремонтных работ автотранспорта.

2) Обеспечить сохранность автомобилей Заказчика, а также запасных частей, подлежащих техническому обслуживанию на период оказания ремонта.

3) Не допускать возникновение ситуаций способных повлиять на внешнее и внутреннее состояние кузова салона и других частей автомашин, а также их техническое состояние.

4) Для недопущения повреждения автотранспортных средств Заказчика соблюдать технику безопасности, санитарные и противопожарные требования.

5) Станция технического обслуживания должна быть оборудована постами по ремонту электрооборудования автомобилей, а также приборами для компьютерной диагностики.

6) Поставщик обязан обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств с гарантированным уровнем сервиса не менее 36 (тридцать шесть) месяцев на каждый из выполненных работ и установленных материалов т.е. устранить за свой счет выявленные неисправности.

7) Наличие квалифицированных мастеров по ремонту двигателя, грузовой и специальной техники.

8) Поставщик обязан своими силами утилизировать отработанные масла, жидкости, запасные части, стекла, а также, в случае необходимости предоставить Заказчику необходимые документы для предоставления в уполномоченные органы Республики Казахстан.

9) Если автотранспорт Заказчика не на ходу, то Поставщик должен обеспечить его доставку до места выполнения работ эвакуатором за свой счет

10) Если при вскрытие обнаружиться дополнительные дефекты которые не указанные в данном техническом спецификации устраняется за счет поставщика.

11) Малярно-кузовные работы должны обеспечивать надлежащее качество лакокрасочного покрытия, равномерность нанесения краски, отсутствие подтеков, пузырей, царапин, непрокрашенных участков и иных видимых дефектов.

12) Антикоррозийная обработка должна обеспечивать защиту обработанных поверхностей от воздействия влаги, коррозии и неблагоприятных внешних факторов.

5. Дата выпуска материалов: год выпуска товаров должен быть не ранее 2025 года.

1. **Гарантийный срок на выполненные работы и замененные запасных частей: 36 месяца со дня подписания приемки из ремонта транспорта.**

Подписал	Кабдиев Нұржан Айткалиевич
Дата подписания	12.11.2026