Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату № 1271001

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

12.11.2026

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды сатып алу басымдығымен Тауар жасаушыларының арасында.

ТП арасында тауарлар - 5 позиция

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізуің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (6712-2 Т, 4582367)	271223.500.000000	Релелік қорғаныс блогы, жеткізу кернеуі 50 Гц	1095-0017-0001-100077134	Микропроцессорлық релелік қорғау блоктары	268: Сипаттама, ""Микропроцессорлық релелік қорғаныс блогы (байланыс желісінің фидері). Ток/кернеу бойынша аналогтық кірістер саны 3/3 кем емес. Аналогтық ток кірістерінің термиялық тұрақтылығы ұзақ, кем дегенде 25 А, қысқа мерзімді (1 сек.), кемінде 500 А. ток/кернеудің аналогтық кірісі бойынша тұтынылатын қуат 0,2/0,25 ВА аспайды.	12.000	Жиынтық	32237571.48	ҚАЗАХСТАН , Щучинск қ. , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ Курорт-Боровое	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Дискретті кірістер саны кемінде 32. Шығыс реле саны 29-дан кем емес (жеке). Жабылатын түйреуіштері бар Шығыс релелерінің саны кемінде 24. Жабылатын түйреуіштері бар жылдам әрекет ететін Шығыс релелерінің саны кемінде 2. Тұрақты/айнымалы токтың жылдам әсер ететін Шығыс релесінің коммутациялық кернеу мәндерінің диапазоны 0-400/0-280в кем емес. Тұрақты ток тізбегінің тез әрекет ететін Шығыс тұйықталу/ашу релесінің коммутациялық тогы, 0,8/0,8 А кем емес, (L/R уақыт тұрақтысынан белсенді-индуктивті жүктеме кезінде 20 мс артық емес). УРЗА осциллограммаларын USB арқылы жедел қуат берусіз параметрлеу, оқу мүмкіндігі. Кем дегенде 32 дискретті кірісті және 31 Шығыс релесін тағайындау/қайта тағайындау мүмкіндігі. ПК қолданбай						

					қорғаныс параметрлерін өзгерту мүмкіндігі. Орыс тілді бағдарламалық жасақтаманың болуы. Алдыңғы панельде дисплей (ЖКИ), пернетақта, индикаторлар, ПК байланысуға арналған қосқыш бар. "						
№ 2 (66611-2 Т, 4582366)	259929.190.000065	Металл құрастырылым, электр берілісінің жоғары вольтты желісінің тірегіне арналған	1095-0015-0001-100075674	Анкерлік кронштейндер	268: Сипаттама, КФД кронштейні далалық жағынан байланыс ДПР желілерінің сымдарын тоқтатуға арналған, қоректендіретін, соратын және кері ток сымдарын, салмағы 46,6-46,9 кг, жиынтық: 1 дана тіреуіш, кронштейн - 1 дана, тордың аспалы изоліне арналған бекітпе - 2 дана, бекітуді реттейтін ипотекалық бөлік - 1 дана. Кронштейннің ұзындығы 3600-3800 мм, науаның ұзындығы 2450-3000 мм	204.000	Жиынтық	39106800.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	Тауар жасаушылардың арасында
№ 3 (10521-1 Т, 4582365)	273213.700.000297	Сым, маркасы СИП-4, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	1095-0010-0007-100046855	Шөп шапқыш пышақтары	268: Сипаттама, СИП-4 - термопластикалық жарық тұрақтандырылған полиэтиленнен оқшауланған, алюминий фазалық ток өткізгіш	32904.000	Метр	38662200.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					желілері бар (салмақ түсетін желісі жоқ) өздігінен тасымалданатын сым. Жұмыс кернеуі: 50 Гц жиілігімен 0,6кВ/1кВ дейін. МЕМСТ 31946-2012 сәйкес жалпы техникалық талаптар. МЕМСТ 15150-69 бойынша II және III үлгідегі ауа атмосферасында қалыпты және суық климатты аудандарда электр берудің әуе желілері мен тармақтарында электр энергиясын беруге арналған. СИП-4 конструкциясының ерекшеліктері: барлық ток өткізгіш желілер (фазалық және нөлдік) алюминийден жасалған және қимасы бірдей. Барлық желілер термопластикалық жарық тұрақтандырылған полиэтиленнен оқшауланады. Сым СИП-4 4х35мм2						
№ 4 (12676 Т, 4582364)	329959.900.000082	Скотч, полипропиленді	1069-0001-0006-100042782	Скотч	268: Сипаттама, Жабысқақ таспа-бұл тауарлар мен жүктерді әрлеу үшін тамаша материал. Ол сауда және	50.000	Дана	20000.00	ҚАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	Тауар жасаушылардың арасында

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					көлік компаниялары нда, кәсіпорындард ың өнімдерін сақтау немесе жөнелту кезінде, дүкендер желілерінде және көшу кезінде қолданылады. Үйде қолдану саласының шекарасы мүлдем жоқ: қағаз плакатын тұсқағазға бекітуден бастап тұрмыстық заттарды оқшаулауға дейін. Материал жан-жақты, қолдануға оңай және барлық жерде қол жетімді. Сипаттамалар ы: ені: 50см., ұзындығы: 100м.						
№ 5 (1263 0 Т, 4582363)	222925.700. 000027	Папка, пластик, формат А4	1069-0001-0008-100042792	Папкалар	268: Сипаттама, 2 сақинадағы пластикалық қалта, А4, Тіркеуші: көп түсті мұқаба, 2 сақиналы ұстағыш, омыртқаның өлшемі 80 мм, 284х320	100.00 0	Дана	71000.00	ҚАЗАХСТ АН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТ АН, Астана қ., МБ Астана	Шартқа қол қойылға н күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	Тауар жасаушыла рының арасында

3. Кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алудағы баға ұсынысы мыналарды қамтуы тиіс:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі мен жалпы бағасы үшін ҚҚС-сыз, оған тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстар қосылған баға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы ақпаратты қамтитын құжат: электронды көшірме немесе электрондық құжат түрінде ұсынылады;

Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.

- Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) не рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:

Егер сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;

Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);

Консорциум қатысқан жағдайда, егер консорциалдық келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, консорциалдық келісімге сәйкес тауарды жеткізуге/ жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жауап беретін консорциумға қатысушыда рұқсаттың (лицензияның) болуы қажет;

Консорциумға қатысушылар жеткізетін/орындайтын/көрсететін тауарлар/ жұмыстар/көрсетілетін қызметтер туралы консорциалдық келісімде ақпарат болмаған жағдайда рұқсатқа (лицензияға) консорциумның бас қатысушысы ие болуы тиіс.

- тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен келісім түрінде ұсынылатын техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болған жағдайда);
- кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер (консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысқан кезде).

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.
Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.
Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.
Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.
Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 12.11.2026 14:50

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 20.11.2026 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (716) 229-2107, Taiev_D@kokshetau.railways.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4582367_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (6712-2 Т, 4582367)
2	Lot_4582366_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (6661-2 Т, 4582366)
3	Lot_4582365_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (10521-1 Т, 4582365)
4	Lot_4582364_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (12676 Т, 4582364)
5	Lot_4582363_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (12630 Т, 4582363)

Нысанды дайындаған: НЖСМТОЗ-1 - Тайев Данияр

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений на понижение № 1271001

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

12.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение с приоритетом закупки Среди товаропроизводителей.

ТМЦ среди ТП - 5 позиции

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (6712-2 Т, 4582367)	271223.500.000000	Блок релейной защиты, напряжение питания 50 Гц	1095-0017-0001-100077134	Блоки микропроцессорной релейной защиты	268: Описание, "Блок микропроцессорный релейной защиты (фидер контактной сети). Количество аналоговых входов по току/напряжению не менее 3/3. Терми ческая стойкость аналоговых входов тока - длительно, не менее 25 А, кратковременно (1 сек.), не менее 500 А. Мощность, потребляемая по аналоговым входом тока/напряжения, не более 0,2/0,25 ВА. Количество дискретных входом не менее 32. Количество выходных реле не менее 29	12.000	Комплект	32237571.48	КАЗАХСТАН , г.Щучинск , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					(индивидуальных). Количество выходных реле с замыкающими контактами не менее 24. Количество быстродействующих выходных реле с замыкающими контактами не менее 2. Диапазон значений коммутируемого напряжения быстродействующих выходных реле постоянного/переменного тока не менее 0-400/0-280В. Коммутируемый ток быстродействующих выходных реле замыкания/размыкания цепи постоянного тока, не менее 0,8/0,8 А, при (при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R не более 20 мс). Возможность параметрирования, считывания осциллограмм УРЗА через USB без подачи оперативного питания. Возможность назначения/переназначения не менее 32 дискретных входов и 31 выходного реле. Возможность изменения уставок защит без применения ПК. Наличие русскоязычного программного обеспечения. Лицевая панель						

					имеет дисплей (ЖКИ), клавиатура, индикаторы, соединитель для связи с ПК. "						
№ 2 (6661-2 Т, 4582366)	259929.190.000065	Металлоконструкция, для опоры высоковольтной линии электропередачи	1095-0015-0001-100075674	Анкерные кронштейны	268: Описание, Кронштейн КФД предназначен для подвески проводов линий ДПР, усиливающих, питающих, отсасывающих и проводов обратного тока на опорах контактной сети с полевой стороны, масса 46,6-46,9 кг, комплектация: подкос 1 шт, кронштейн - 1 шт, крепеление для подвесного изоля тора - 2 шт, деталь закладная с регулировкой крепления - 1 шт. Длина кронштейна 3600-3800 мм, длина подоса 2450 - 3000 мм	204.000	Комплект	3910680.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	Среди товаропроизводителей
№ 3 (10521-1 Т, 4582365)	273213.700.000297	Провод, марка СИП-4, напряжение не более 1 000 В	1095-0010-0007-100046855	Провод самонесущий изолированный (СИП)	268: Описание, СИП-4 – провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из термопластичного светостабилизированного полиэтилена. Рабочее напряжение: до 0,6кВ/1кВ с частотой 50 Гц. Общие технические требования согласно ГОСТ 31946-2012.Предназначен для передачи электроэнергии в воздушных	32904.000	Метр	38662200.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					линиях электропередачи и ответвлений в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. Особенности конструкции СИП-4: все токопроводящие жилы (фазные и нулевая) выполнены из алюминия и имеют равное сечение. Все жилы имеют изоляцию из термопластичного светостабилизированного полиэтилена. Провод СИП-4 4х35мм2						
№ 4 (12676 Т, 4582364)	329959.900.000082	Скотч, полипропиленовый	1069-0001-0006-100042782	Скотч	268: Описание, Клейкая скотч-лента является идеальным материалом для финишной упаковки товаров и грузов. Она применяется в торговых и транспортных компаниях, при складировании или отправке продукции предприятий, в магазинных сетях и при переездах. В домашних условиях область применения вовсе не имеет границ: от крепления бумажного постера на обои до изолирования предметов в быту. Материал универсален, прост в применении и	50.000	Штука	20000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	Среди товаропроизводителей

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					доступен повсеместно. Характеристики: Ширина: 50см., длина: 100м.						
№ 5 (12630 Т, 4582363)	222925.700.000027	Папка, пластиковая, формат А4	1069-0001-0008-100042792	Папки	268: Описание, Папка пластиковая на 2-х кольцах, А4, Регистратор: обложка многокрасочная, держатель 2-х кольцевой, размер корешка 80мм, 284х320	100.000	Штука	71000.00	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	Среди товаропроизводителей

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;
В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, а также соглашение о консорциуме.
- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):
Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);
Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);
В случае участия консорциума, необходимо наличие разрешения (лицензии) у участника консорциума, отвечающего согласно консорциальному соглашению за поставку товара/ выполнение работ/оказание услуг, если иное не предусмотрено условиями консорциального соглашения;
В случае отсутствия в консорциальном соглашении информации о товарах/ работах/услугах, поставляемых/выполняемых/оказываемых участниками консорциума, разрешением (лицензией) должен обладать головной участник консорциума.
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация), которая предоставляется в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:
Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;
Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:
Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).
Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.
В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.
При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.
Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

5. Срок начала представления заявок: 12.11.2026 14:50

6. Окончательный срок представления заявок: 20.11.2026 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (716) 229-2107, Taiev_D@kokshetau.railways.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4582367_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (6712-2 Т, 4582367)
2	Lot_4582366_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (6661-2 Т, 4582366)
3	Lot_4582365_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (10521-1 Т, 4582365)
4	Lot_4582364_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (12676 Т, 4582364)
5	Lot_4582363_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (12630 Т, 4582363)

Форму подготовил: НЖСМТОЗ-1 - Тайев Данияр

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе