ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271032 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (547 Т, 4582485) Тығыздағыш жиынтық

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	547 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздағыш жиынтық, саңылаусыздандырғышқа арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өздігінен тығыздалатын манжеті.
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өздігінен тығыздалатын манжета

Мақсаты

Диаметрі 73 мм сорғы-компрессорлық құбырлармен (бұдан әрі – СКҚ) түсіру-көтеру операцияларын жүргізу, мұнай және газ ұңғымаларын жуу, сондай-ақ цемент көпірлерін, құм және гидрат тығындарын 80×80 мм шаршы құбыр арқылы ротормен де, ұңғыма түбі қозғалтқыштарымен де бұрғылап жою кезінде биіктігі кішірейтілген саңылаусыздандырғыш бастиекте жұмыс істеуге арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Материалы – резеңке;
- Резеңке типі – 7-В14;
- Пайдалану шарттары (жұмыс ортасы):

– су;

– мұнай және саз ерітінділері;

– минералды майлар;

• Температурасы, °С – минус 40-тан плюс 50-ге дейін;

• Қысымы, МПа, кемінде – 10.

Қол қойған	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271032
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (547 Т, 4582485) Комплект уплотнений

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	547 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект уплотнений, для герметизатора
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Описание: Манжета самоуплотняющаяся.
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манжета самоуплотняющаяся

Назначение

Для работы в герметизирующей головке уменьшенной высоты при спуско-подъёмных операциях с НКТ 73 мм, промывке нефтяных и газовых скважин и проведении разбуривания цементных мостов, песчаных и гидратных пробок как ротором через квадратную трубу 80×80 мм, так и забойными двигателями.

Технические характеристики

- Материал – резина;
- Тип резины – 7-В14;
- Условия эксплуатации (рабочая среда):

– вода;

– нефтяные и глинистые растворы;

– минеральные масла;

- Температура, °С – от минус 40 до плюс 50;
- Давление, МПа, не менее – 10.

Подписал	Шиғамбаева Дана Әділхадқызы
Дата подписания	12.11.2026