ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271042 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (12846 Т, 4582499) Жарықдиодты панель

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Карагандинское эксплуатационное вагонное депо"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	12846 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жарықдиодты панель, қуаты 72 Вт
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жарықдиодты панель
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жарық ағыны 4500Лм; қорғаныс дәрежесі IP 40; Кіріс кернеуі: 176-264в; сәулелену бұрышы: 1200; жұмыс температурасы: -20...+40 0С; жарық диодтарының қызмет ету мерзімі: 70 000 сағ.; жалпы өлшемдері: 595х595х35 ММ.; бекіту түрі: әмбебап (үстеме/ендірілген
Саны	124.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская область, п. Карабас, ул.Вокзальная 10
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Панель LED қуаты 72 Вт.

Жарық ағыны 4500ЛМ;

Қорғау дәрежесі IP 40; кіріс кернеуі 176-264в;

Сәулелену бұрышы: 1200;

Пайдалану температурасы: -20...+40 0С;

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі: 70 000 сағ.;

Габариттік өлшемдері: 595х595х35мм;

Бекіту түрі: әмбебап (жапсырма/встраиваемый);

Жеткізілетін өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс

Сәйкес келуі: ҚР СТ 3056-2017 "Жарықдиодты көздері бар жарықтандыру құралдары. FL, SL, GL, UWL, PL типті шамдар. Техникалық шарттар"

Қол қойған	Шакеткенова Диана Канапиевна
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271042
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (12846 Т, 4582499) Панель светодиодная

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Карагандинское эксплуатационное вагонное депо"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	12846 Т
Наименование и краткая характеристика	Панель светодиодная, мощность 72 Вт
Наименование категории ОКТРУ	Панель светодиодная
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Световой поток 4500Лм; Степень защиты IP 40; Входное напряжение: 176-264В; Угол излучения: 1200; Температура эксплуатации: -20...+40 0С; Срок службы светодиодов: 70 000ч.; Габаритные размеры: 595х595х35мм.; Тип крепления: универсальный (накладной/встраиваемый
Количество	124.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская область, п. Карабас, ул.Вокзальная 10
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Панель светодиодная мощность 72 Вт;

Световой поток 4500Лм;

Степень защиты IP 40;

Входное напряжение: 176-264В;

Угол излучения: 1200;

Температура эксплуатации: -20...+40 0С;

Срок службы светодиодов: 70 000ч.;

Габаритные размеры: 595х595х35мм;

Тип крепления: универсальный (накладной/встраиваемый);

Поставляемый продукт должен быть новым, неиспользованным

Соответствовать: СТ РК 3056-2017 «Приборы осветительные со светодиодными источниками. Светильники типа FL, SL, GL, UWL, PL. Технические условия»

Подписал	Шакеткенова Диана Канапиевна
Дата подписания	12.11.2026