ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271083 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (8009-1 У, 4582575) Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамның "Семей магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8009-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
Қосымша сипаттама	Оу-8 көмірқышқылды өрт сөндіргіш. Өрт сөндіргіш зат СО2 ГОСТ 8050-85. Жұмыс температурасы -40°С-тан +50°С-қа дейін; өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы-3м; өрт сөндіргішті беру уақыты -15 сек; Өрт сөндіру қабілеті (ауданы, ш. м.)- 55В (1,75); өрт сөндіргіш зат саны-5,6 кг; жұмыс қысымы, т=20+/-5 кезінде МПа градус - 5,8 (58); жалпы өлшемдері -1000 мм*220 мм*570 мм.салмағы - 17,4.....18,5 кг.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., ШЧ-30 АЯГОЗ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

Шарт талаптарына сәйкес өрт сөндіргіштерді зарядтау жөніндегі қызметтер

2.Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

Өрт сөндіргіштердің түрлері бойынша жарамды, жұмысқа жарамды күйде ұстау. Өрт сөндіргіштерді зарядтау еңбекті қорғау мен экологияның сапасы мен қауіпсіздігіне сәйкес болуы және ҚР СТ 1487-2006 "өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары". Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету кезінде ҚР СТ 1487-2006 "Өрт сөндіру техникасы өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары". Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету кезінде "өрт техникасы, жылжымалы өрт сөндіргіштер, жалпы техникалық шарттар" ҚР СТ 2513-2014 сәйкес қауіпсіздік талаптарын сақтау қажет, "объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"техникалық регламентін бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы №16 Қаулысы

Сапаға қойылатын талаптар:

1.ҚР СТ 1487-2006 " өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары".

2. ҚР СТ 2513-2014 "өрт техникасы, жылжымалы өрт сөндіргіштер, жалпы техникалық шарттар".

3."Объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы №16 қаулысы

3.Кепілдік мерзімі

Шарттың қолданылу кезеңіне

4.Саны: 10,0 дана.

Қол қойған	Кадиржанов Асылжан Елдосулы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271083
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (8009-1 У, 4582575) Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Семейское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8009-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности), Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
Дополнительная характеристика	Огнетушитель углекислотный ОУ-8. Огнетушащее вещество СО2 ГОСТ 8050-85. Рабочие температуры от -400 С до +500 С; Длина струи огнетушащего вещества -3м; Время подачи огнетушащего средства -15 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) -55В (1,75); Кол-во огнетушащего вещества - 5,6 кг; Рабочее давление, МПа при t=20+/-5 градусов - 5,8 (58); Габаритные размеры -1000 мм*220 мм*570 мм. Масса - 17,4..... 18,5 кг..
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ШЧ-30 АЯГОЗ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Описание закупаемых товаров, работ и услуг

Услуги по зарядке огнетушителей, согласно условиям договора

2.Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

Содержание в исправном, работоспособном состоянии по видам огнетушителей. Зарядка огнетушителей должна соответствовать качеству и безопасности охраны труда и экологии и проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности согласно СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная Огнетушители. Требования к эксплуатации».

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности согласно СТ РК 2513-2014 «Техника пожарная, Огнетушители передвижные, Общие технические условия», Постановление Правительства РК от 16 января 2009 года №16 Об утверждении Технического регламента « Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»

Требования к качеству:

1.СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

2. СТ РК 2513-2014 «Техника пожарная, Огнетушители передвижные, Общие технические условия».

3.Постановление Правительства РК от 16 января 2009 года №16 Об утверждении Технического регламента « Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»

3.Гарантийные сроки

На период действия договора

4.Количество: 10,0 штук.

Подписал	Кадиржанов Асылжан Елдосулы
Дата подписания	12.11.2026