ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271151 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (134 У, 4582722) Крандарды және басқа да көтеру жабдықтарды/тиеу-түсіру жабдықтарды жалдау бойынша қызметтер (лифттерден, көтеру -көлік техникасынан басқа көлік құралдары базасында)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	134 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Крандарды және басқа да көтеру жабдықтарды/тиеу-түсіру жабдықтарды жалдау бойынша қызметтер (лифттерден, көтеру -көлік техникасынан басқа көлік құралдары базасында), Крандарды және басқа да жүк көтергіш жабдықтарды/тиеу-түсіру жабдықтарын (лифттер, көлік құралдарына негізделген көтеру-көлік құралдарынан басқалары) жалға беру бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша секцияларды, шоғырларды және жабдықтың басқа да элементтерін монтаждау және демонтаждау.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО «КазГПЗ»
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қызметтердің мақсаты

Сатып алынатын қызметтердің мақсаты – өнеркәсіптік және өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, Тапсырыс берушінің объектілерін крандармен және басқа да жүк көтеру, тиеу-түсіру жабдықтарымен (бұдан әрі – АТ) қамтамасыз ету.

2.2. Жұмыс тәртібі

Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша (жоспарлы және шұғыл).

2.3. Саны

Кран – 1 бірлік.

2.4. Қызметтердің көлемі

1. Кран

Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша (жоспарлы және шұғыл).

•Орындаушы АТ таңдау кезінде жүктің сипаттамаларын (түрі, салмағы, габариттері) ескеруге міндетті.

•Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау барысында жүктің сақталуы үшін толық материалдық жауапкершілік көтеру.

•Жүкті бекітуді қоса алғанда, тасымалдау және жүкпен жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2.5. АТ-ға қойылатын техникалық талаптар

•АТ техникалық тұрғыдан жарамды болуы, өзінің мақсатты қолданылуына, өнеркәсіптік қауіпсіздік және жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі тиіс.

•АТ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты мемлекеттік тіркеуде болуы тиіс.

•Шиналар маусымға сәйкес болуы (қысқы және жазғы жиынтықтар) және олардың тозу деңгейі ҚР нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген рұқсат етілген шектерден аспауы тиіс.

1. Кран

•Жүк көтергіштігі: кемінде 100 тонна.

•Жебенің ұзындығы: кемінде 58 метр.

•Жүк көтергіштігін шектегіштің болуы.

•Жарамды аутригерлердің (шығарылатын тіректердің) болуы.

•Жүк көтергіштігін шектегіш.

•Жарамды жүк қармау құрылғылары (таңбалары болуы, мерзімді тексерулерден өтуі және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс).

•Жүк көтергіштігі көрсетілген тақтайшаның болуы.

•Авариялық тоқтату жүйесінің болуы.

•Отын түрі: дизель.

•Шығарылған жылы:А нұсқасы: АТ 2004 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

•Дөңгелек формуласы: 8×6×8.

•Габариттік өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі): кемінде 13 050 × 2 750 × 4 000 мм.

•АТ салонында жылыту және ауаны кондиционерлеу жүйелерінің болуы.

•АТ конструкциясына сәйкес қауіпсіздік белдіктерінің болуы.

2.6. АТ-ны жарақтандыру және жабдықтау

•АТ жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында қолданылған кезде Қазақстан Республикасының жол қозғалысы қағидаларының талаптарына сәйкес жабдықталуы тиіс.

•Өрт сөндіргіштер (белгіленген нормаларға сәйкес), алғашқы медициналық көмек қобдишасы, авариялық тоқтау белгісі (жыпылықтайтын қызыл шам), жарық шағылыстыратын кеудеше.

•Жарамды қосалқы дөңгелек, домкрат, дөңгелек кілті.

•Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бекеттерімен қамтамасыз ету.

•Диспетчерлік қызметпен қамтамасыз ету.

Жұмыс тәртібі: күн сайын.

•Көрнекі ақпарат: АТ салонының ішіне және шанағының сыртына жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі өздігінен жабысатын жапсырмаларды орнату және оларды уақтылы жаңарту.

•Артқа қозғалу кезіндегі дыбыстық сигнал.

•Бейнетіркеу: АТ салонының ішінде бейнетіркегіштің болуы.

•Бейнетіркеу: АТ шанағының сыртында бейнетіркегіштің болуы.

•Үшқын сөндіргіш.

•Тұраққа қою датчиктері (алдыңғы және артқы).

•Жыпылықтайтын ескерту маяктары.

•Жүк көтеру кезінде белгі берушінің болуы.

•АТ жұмыс аймағын шектейтін құрылғы.

•Тартпа белдіктер, сырғанауға қарсы төсеніштер.

•Жүкті бекіту құралдары және такелаждық жабдықтар.

•Дөңгелектің өздігінен қозғалуына қарсы тіреуіштер.

2.7. Техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге қойылатын талаптар

•АТ-ның уақтылы және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

•Орындаушы өз есебінен жанар-жағармай материалдарымен, қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен қамтамасыз етеді, ағымдағы және күрделі жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді, пайдалану мерзімінің аяқталуына немесе басқа себептерге байланысты істен шыққан қосалқы бөлшектерді, агрегаттарды, автокөлік шиналарын, аккумулятор батареяларын ауыстыруды, сондай-ақ АТ-ның ақылы автомобиль жолдарымен жүруі үшін төлемдерді жүзеге асырады.

•Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында АТ жеткілікті отын қорымен қамтамасыз етілуі тиіс.

•АТ-ға рейс алдындағы және мерзімді техникалық тексерулер жүргізу.

•Тапсырыс берушінің талабы бойынша АТ-ны техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеру үшін ұсыну.

•АТ-ның жыл сайынғы міндетті техникалық тексеруден өтуін және қызмет көрсету барысында регламенттелген техникалық қызмет көрсетулердің (ТҚК) жүргізілуін қамтамасыз ету.

•Жүк көтергіш машинаның жұмысын есепке алу және жүк қармау құрылғыларын тексеру журналдарын жүргізу.

•Жүргізушінің немесе персоналдың әрекеттеріне қатысты шағымдар түскен, сондай-ақ бұзушылықтар анықталған немесе белгіленген жағдайда, Тапсырыс берушінің талабы бойынша жүргізушіні немесе персоналды ауыстыру қажет.

•Қауіпсіз пайдалану талаптарына сәйкес келмейтін АТ ұсынылған жағдайда, Тапсырыс беруші акт жасайды және бұл жағдай Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісінше орындамау ретінде қарастырылады.

Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша АТ-ны ұсынбаған әрбір жағдайда акт жасалып, оған тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды. Актіде АТ ұсынылмаған күн, уақыт, АТ маркасы мен түрі көрсетіледі.

Орындаушы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, актіге «Орындаушы қол қоюдан бас тартты» деген жазба енгізіліп, оған Тапсырыс берушінің өкілдері қол қояды.

- АТ істен шыққан жағдайда (зақымдану, техникалық ақаулар, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу қажеттілігі туындаған кезде) Орындаушы Тапсырыс берушінің талабы бойынша оны техникалық талаптарға сәйкес келетін ұқсас АТ-ға ауыстыруға міндеттенеді.

Ауыстыру уақыты қызмет көрсету орнының орналасуына байланысты айқындалады. Жол-көлік оқиғасы болған жағдайда АТ дереу ауыстырылуы тиіс.

АТ-ны ауыстыру шарттары:

4 сағат ішінде.

•АТ-ны мерзімді техникалық куәландырудан өткізу.

•Жүкті дұрыс строптау үшін жауапкершілік көтеру.

•Демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойғы жұмыс кестесімен Тапсырыс берушінің объектілерінде үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету.

•Орындаушы Тапсырыс беруші жолдаған барлық өтінімдерді (жүктің көлемі, маршрут, АТ-ны беру күні мен уақыты көрсетілген) орындауға міндетті.

Сонымен қатар Тапсырыс берушінің өндірістік қажеттілігін ескеруі тиіс. Осыған байланысты Тапсырыс беруші АТ-ның шығуы талап етілетін уақыттан 12 сағат бұрын шұғыл өтінім бере алады.

Тапсырыс берушіден АТ-ға шұғыл өтінім түскен жағдайда, Орындаушы АТ-ны дереу, бірақ 8 сағаттан кешіктірмей ұсынуға міндетті.

- Табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы жағдайлар (төтенше жағдайлар, өндірістік аварияларұрқсат етілмеген ереуілдер және басқа да мән-жайлар) туындаған кезде Тапсырыс беруші өндірістік және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін көлікпен қамтамасыз етуді жедел ұйымдастыру мақсатында Орындаушының АТ-сын өз объектілеріне уақытша тартуды және пайдалануды талап етуге құқылы.

Бұл ретте техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыс тәртібіне, АТ-ның техникалық жай-күйіне және басқа да талаптарға қатысты шарттар сақталуы тиіс.

2.8. Қауіпсіздікке және персоналға қойылатын талаптар

•Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау, жол қозғалысы, өртке қарсы, өнеркәсіптік және санитариялық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық актілердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарын сақтау.

•Медициналық ұйыммен шарт жасасу арқылы жүргізушілердің рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеруден өтуін қамтамасыз ету немесе алкогольдік және есірткілік масаңдықты анықтауға арналған құрылғылармен жабдықталған, медициналық қызметті жүзеге асыруға тиісті рұқсаты бар медицина қызметкерін қамтамасыз ету.

•Қызмет көрсетуге тартылатын Орындаушы персоналының міндетті мерзімді медициналық тексеруден өтуін қамтамасыз ету.

•Тартылған персонал үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және жүргізушілердің белгіленген еңбек және демалыс тәртібін сақтау.

•Жүргізушілердің жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауы.

•Орындаушы қызметкерлерінің жол қозғалысы қағидаларын бұзғаны үшін, оның ішінде келтірілген материалдық залалды өтеу бойынша жауапкершілік көтеру.

•Қызмет көрсету барысында жазатайым оқиғалар, бұзушылықтар және авариялар орын алған жағдайда, бұл туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлау.

•Нормативтік актілердің талаптарына сәйкес АТ-ны пайдалануға жауапты қызметкерлерді тағайындау.

•Орындаушы персоналының Тапсырыс беруші аумағында болуы Тапсырыс берушінің жұмыс тәртібіне және АТ-ның ауысымдық жұмыс кестесіне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Жүргізушілер мен персоналдың құжаттарына қойылатын талаптар:

•Жүргізушілерде RoSPA және/немесе OPITO стандарттарына сәйкес «Қорғаныстық жүргізу» әдістемесі бойынша оқудан өткенін растайтын құжаттардың болуы.

•Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша куәлік.

•Өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша оқудан өткендігі туралы куәлік.

•Азаматтық қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары бойынша оқудан өткендігі туралы куәлік.

•Автомобиль кранын басқаратын тұлғалар үшін автокран машинисінің куәлігі.

2.9. Тұру және тамақтану шарттары

Орындаушы өз қызметкерлерін кен орнында тұрғын үймен және тамақпен өз бетінше, өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.

2.10. Сақтандыру

- АТ иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін (АҚЖ) міндетті сақтандыру.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распрост							

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	раняется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров техничес	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						кого состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.						

Қол қойған Байзаков Талгат Аскарович

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271151
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (134 У, 4582722) Услуги по аренде кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	134 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств), Услуги по аренде кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)
Наименование категории ОКТРУ	Услуги по аренде кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)
Дополнительная характеристика	Монтаж и демонтаж секций, пучков и других элементов оборудования по заявке Заказчика.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО «КазГПЗ»
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Цель услуг

Целью закупаемых услуг является обеспечение объектов Заказчика кранами и другим грузоподъемным и погрузочно-разгрузочным оборудованием (далее – СТ) с соблюдением требований промышленной и производственной безопасности.

2.2. Режим работы

По заявкам Заказчика (плановым и срочным).

2.3. Количество

Кран – 1 единица.

2.4. Объем услуг

1. Кран

По заявкам Заказчика (плановым и срочным).

•Исполнитель обязан учитывать характеристики груза (тип, вес, габариты) при подборе СТ.

•Нести полную материальную ответственность за сохранность груза в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

•Обеспечивать безопасность перевозки и выполнения работ с грузом, включая его крепление.

2.5. Технические требования к СТ

•СТ должны быть технически исправны, соответствовать своему целевому назначению, требованиям промышленной безопасности и безопасности дорожного движения.

•СТ должны иметь постоянную государственную регистрацию на территории Республики Казахстан.

•Шины должны соответствовать сезону (зимний и летний комплекты), а степень их износа не должна превышать допустимых значений, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1. Кран

•Грузоподъемность: не менее 100 тонн.

•Длина стрелы: не менее 58 метров.

•Наличие ограничителя грузоподъемности.

•Наличие исправных аутригеров (выносных опор).

•Ограничитель грузоподъемности.

•Исправные грузозахватные приспособления (должны иметь бирки, проходить периодические осмотры и соответствовать требованиям промышленной безопасности).

•Наличие таблички грузоподъемности.

•Наличие системы аварийной остановки.

•Тип топлива: дизель.

•Год выпуска:Вариант А: СТ должны быть выпущены не ранее 2004 года.

•Колесная формула: 8×6×8.

•Габаритные размеры (длина × ширина × высота): не менее 13 050 × 2 750 × 4 000 мм.

•Наличие системы отопления салона и кондиционирования воздуха в СТ.

•Наличие ремней безопасности в соответствии с конструкцией СТ.

2.6. Оснащение и оборудование СТ

•СТ должны быть оснащены в соответствии с требованиями Правил дорожного движения Республики Казахстан при эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования.

•Огнетушители (в соответствии с установленными нормами), медицинская аптечка первой помощи, знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), светоотражающий жилет.

•Исправное запасное колесо, домкрат, баллонный ключ.

•Обеспечение постами технического обслуживания и ремонта.

•Обеспечение диспетчерской службой.

Режим работы: ежедневно.

•Визуализация: установка самоклеящихся наклеек по безопасности дорожного движения внутри салона и снаружи кузова СТ, а также их своевременное обновление.

•Звуковой сигнал заднего хода.

•Видеорегистрация: наличие видеорегистратора внутри салона СТ.

•Видеорегистрация: наличие видеорегистратора снаружи кузова СТ.

•Искрогаситель.

•Парковочные датчики (передние и задние).

•Проблесковые маячки.

•Наличие сигнальщика при подъеме груза.

•Ограничитель зоны работы СТ.

•Стяжные ремни, противоскользящие маты.

•Средства крепления груза и такелажное оборудование.

•Противооткатные упоры.

2.7. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

•Обеспечение своевременной и бесперебойной работы СТ.

•Исполнитель за свой счет обеспечивает СТ горюче-смазочными материалами, запасными частями, расходными материалами, осуществляет текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание, замену запасных частей, агрегатов, автомобильных шин, аккумуляторных батарей, вышедших из строя вследствие истечения срока эксплуатации или по иным причинам, а также оплачивает проезд СТ по платным автомобильным дорогам.

•В период рабочего времени Заказчика СТ должны быть обеспечены достаточным запасом топлива.

•Проведение предрейсового и периодического технического осмотра СТ.

•Предоставление СТ по требованию Заказчика для проведения технического осмотра на соответствие требованиям технической спецификации.

•Обеспечение обязательного прохождения ежегодного технического осмотра СТ и проведения регламентированного технического обслуживания (ТО) в процессе оказания услуг.

•Ведение журналов учета работы грузоподъемной машины и осмотра грузозахватных приспособлений.

•При поступлении жалоб на действия водителя или персонала, а также при выявлении или установлении нарушений с их стороны Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести замену водителя или персонала.

•В случае предоставления СТ, не соответствующей требованиям безопасной эксплуатации, Заказчиком составляется акт. Данный случай рассматривается как неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

При каждом случае непредоставления Исполнителем СТ по заявке Заказчика составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями сторон. В акте указываются дата, время непредоставления СТ, марка и тип СТ.

В случае отказа Исполнителя от подписания акта в него вносится запись «Исполнитель от подписи отказался», после чего акт подписывается представителями Заказчика.

- В случае неисправности СТ (повреждения, технические неполадки, необходимость технического обслуживания или ремонта) Исполнитель обязуется по требованию Заказчика заменить ее на аналогичную СТ, соответствующую установленным техническим требованиям.

Время замены определяется в зависимости от расположения места оказания услуг. В случае дорожно-транспортного происшествия замена СТ должна быть осуществлена незамедлительно.

Условия замены СТ:

В течение 4 часов.

•Проведение периодического технического освидетельствования СТ.

•Несение ответственности за правильность строповки груза.

•Обеспечение бесперебойной работы на объектах Заказчика, включая выходные и праздничные дни, с круглосуточным графиком работы.

•Исполнитель обязан выполнять все направленные Заказчиком заявки с указанием объема груза, маршрута, даты и времени подачи СТ.

При этом Исполнитель обязан учитывать производственную необходимость Заказчика, в связи с которой Заказчик вправе подавать срочные заявки за 12 часов до требуемого времени выезда СТ.

При получении срочной заявки Заказчика Исполнитель обязан предоставить СТ незамедлительно, но не позднее чем через 8 часов.

- В случае возникновения ситуаций природного, техногенного и социального характера (чрезвычайные ситуации, производственные аварии, несанкционированные забастовки и другие обстоятельства) Заказчик вправе требовать от Исполнителя временного привлечения и задействования СТ на своих объектах в целях оперативной организации транспортного обеспечения для решения производственных и социальных задач.

При этом должны соблюдаться требования технической спецификации, касающиеся режима работы, технического состояния СТ и других установленных условий.

2.8. Требования к безопасности и персоналу

•Соблюдение требований законодательных актов в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, дорожной, противопожарной, промышленной и санитарной безопасности, а также Трудового кодекса Республики Казахстан.

•Обеспечение прохождения водителями предрейсового и послерейсового медицинского осмотра путем заключения договора с медицинской организацией либо обеспечение наличия медицинского работника, оснащенного приборами для проведения алкогольного и наркотического тестирования и имеющего соответствующее разрешение на осуществление медицинской деятельности.

•Обеспечение обязательного прохождения периодического медицинского осмотра персоналом Исполнителя, привлекаемым для оказания услуг.

•Обеспечение безопасных условий труда для привлекаемого персонала и соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей.

•Строгое соблюдение водителями Правил дорожного движения.

•Несение ответственности за нарушение Правил дорожного движения работниками Исполнителя, включая возмещение причиненного материального ущерба.

•Незамедлительное уведомление Заказчика о несчастных случаях, нарушениях и авариях, произошедших в процессе оказания услуг.

•Назначение ответственных работников за эксплуатацию СТ в соответствии с требованиями нормативных актов.

•Присутствие персонала Исполнителя на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с режимом работы Заказчика и графиком сменности СТ.

Требования к документам водителей и персонала:

•Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение обучения по методике «Защитное вождение» в соответствии со стандартами RoSPA и/или OPITO.

•Удостоверение по безопасности и охране труда.

•Удостоверение о прохождении обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

•Удостоверение о прохождении обучения по гражданской защите и правилам обеспечения промышленной безопасности.

•Удостоверение машиниста автомобильного крана (для лиц, осуществляющих управление автокраном).

2.9. Условия проживания и питания

Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает своих работников жильем и питанием на месторождении.

2.10. Страхование

- Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев СТ.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Национальный стандарт Республики Казахстан	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения —	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18	01.09.2004

						предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте.					ноября 2005 года № 404		

Подписал Байзаков Талгат Аскарович

Дата подписания 12.11.2026