ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271153 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (632 Т, 4582724) Өрттік хабарлағыш

Тапсырыс беруші: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "МАШЗАВОД"
Ұйымдастырушы: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "МАШЗАВОД"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	632 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттік хабарлағыш, түтіндік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Түтін хабарлағышы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: дымовой, с базой
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1233-2004 Түтінді, базасы бар өрт хабарлағышы. Негізгі негіздегі, атаулы емес, бағдарламаланбайтын түтінді оптикалық-электрондық өрт хабарландырушысы. Әртүрлі ғимараттар мен құрылыстардың жабық үй-жайларында аз шоғырланған түтіннің пайда болуымен қатар болатын жануды ерте анықтауға арналған. Қоректендіру кернеуі: 9-30 В. Кезекші режимде тұтыну тогы: 45 мкА артық емес. Сезімталдығы: 0,05-0,2 дБ/м. Іске қосу уақыты: 9 секундтан аспайды. Қорғау дәрежесі: IP30. Жұмыс температурасы: -45 °С бастап +55 °С дейін. Рұқсат етілген салыстырмалы ылғалдылық: 93% -ға дейін. Габариттік өлшемдері: Ø 93 × 46 мм. Салмағы: шамамен 210 г. Орташа қызмет мерзімі: кемінде 10 жыл. Хабарлағыштың түрі 2 сымды. Монтаждау тәсілі: үстіңгі Қасиеттері: шлейфті монтаждау үшін 4 түйіспеден тұрады, мекенжайы жоқ, бағдарламаланбайды, хабарлағыштың жай-күйі туралы ақпарат үшін қызыл оптикалық индикатор көзделген. Кезекші режим: қайталану кезеңімен бір рет тұтану (4-5 с.). «Өрт» режимі: индикатордың үздіксіз жарықтануы. Конструкциясының ерекшеліктері: түтін камерасының металл қорғаныш торы, сымдарды ыңғайлы қосу үшін бұрандалы клеммалар және кабель экранын қосу үшін қосымша байланыс. Өнім беруші жеткізу кезінде: - Сериялық нөмірі көрсетілген Тауардың сапасын растайтын құжат (сапа паспорты/дайындаушы зауыт берген паспорт) мемлекеттік және/немесе орыс тілінде. - Орыс және/немесе мемлекеттік тілде пайдалану, монтаждау жөніндегі басшылық.



3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (далее по тексту – линейный извещатель) отечеств							

							енного и импортного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, и устанавливает общие технические требования и методы их испытаний. Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на производство, модернизации и реализации продукции. Настоящий стандарт распространяются на линейные извещате-ли, предназначенные для применения в						
1	Иә	СТ РК 1233-2004	80611	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Извещатели пожарные дымовые. Оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний		Нет ()	60	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 мая 2004 г. № 144	01.06.2005

						установках противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования. Технические требования и методы испытаний линейных изве-щателей, приведенные в настоящем стандарте, являются обязатель-ны-ми.						

Қол қойған Бурковская Ирина Алексеевна

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271153
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (632 Т, 4582724) Извещатель пожарный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАШЗАВОД"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАШЗАВОД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	632 Т
Наименование и краткая характеристика	Извещатель пожарный, дымовой
Наименование категории ОКТРУ	Извещатель дымовой
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: дымовой, с базой
Количество	13.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СТ РК 1233-2004 **Извещатель пожарный дымовой с базой.** Точечный дымовой оптико-электронный пожарный извещатель с базовым основанием, не адресный, не программируемый. Предназначен для раннего обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Напряжение питания: 9–30 В. Ток потребления в дежурном режиме: не более 45 мкА. Чувствительность: 0,05–0,2 дБ/м. Время срабатывания: не более 9 секунд. Степень защиты: IP30. Рабочая температура: от −45 °С до +55 °С. Допуст имая относительная влажность: до 93%. Габаритные размеры: Ø 93 × 46 мм. Масса: около 210 г. Средний срок службы: не менее 10 лет. Тип извещателя 2-х проводный. Способ монтажа: поверхностный Свойства: содержит 4 нажимных контакта для монтажа шлейфа, не адресный, не программируемый, для информации о состоянии извещателя предусмотрен красный оптический индикатор. Дежурный режим: однократные вспышки с периодом повторения (4-5с.). Режим «Пожар»: непрерывное свечение индикатора. Особенности конструкции: металлическая защитная сетка дымовой камеры, винтовые клеммы для удобного подключения проводов и дополнительный контакт для подключения экрана кабеля. Поставщик обязуется предоставить при поставке: - Документ, подтверждающий качество Товара (паспорт качества/паспорт, выданный заводом-изготовителем) на

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

государственном и/или русском языке, с указанием серийного номера. - Руководство по эксплуатации, монтажу на русском и/или государственном языке.



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (далее по тексту – линейный извещатель) отечественного и импортного производства, реализуемые на территории						

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

	1	Да	СТ РК 1233-2004	80611	Национальный стандарт Республики Казахстан	Извещатели пожарные дымовые. Оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний	Республики Казахстан, и устанавливает общие технические требования и методы их испытаний. Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции и на производство, модернизации и реализации продукции. Настоящий стандарт распространяются на линейные извещате-ли, предназначенные для применения в установках противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и	Нет ()	60	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 мая 2004 г. № 144	01.06.2005

						оборудования. Технические требования и методы испытаний линейных изве-щателей, приведенные в настоящем стандарте, являются обязательны-ми.							

Подписал Бурковская Ирина Алексеевна

Дата подписания 12.11.2026