ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271162 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (78 Т, 4582735) Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік "ҚТЖ-Жүк тасымалы"- "Атырау" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	78 Т
Атауыжәнеқысқашасипаттамасы	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин, маркасы АИ-92
ТЖҚЖСсанаттыңатауы	Бензиндер

Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Басқа сипаттамалары: Тұтануы ұшқын арқылы жүзеге асатын қозғалтқыштарға арналған бензин, АИ-92 маркасы. Техникалық сипаттамалар Кеден одағының «Автокөлік және авиациялық бензинге, дизельдік және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» ТР КО 013 /2011 техникалық регламентіне, ал отын сапасына қойылатын талаптар ГОСТ 32513-2013 стандартына сәйкес келуі тиіс. ГОСТ 32513-2013 бойынша АИ-92 маркалы бензиннің сипаттамалары: Детонацияға төзімділік: а) зерттеу әдісімен анықталған октан саны (RON) — 92,0-ден кем емес; ә) моторлық әдіспен анықталған октан саны (MON) — 83,0-ден кем емес. Қорғасынның массалық концентрациясы: 5 мг/дм³-ден аспайды. Басқа сипаттамалары: Күкірттің массалық үлесі: 5 мг/кг-нан аспайды. Мыс пластинасындағы коррозияға сынау: 1-сынып.Механикалық қоспалар мен су жоқ. Бензиннің Рейд бойынша бу қысымы: 35–70 кПа; сыртқы түрі: мөлдір және таза; түсі: көрсетілмеген. № ГПТЭРТ/780 техникалық ерекшелігіне сәйкес 04.09.2024 ж.
Саны	3346.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Атырауская область, г. Атырау, ул.С.Датова 42
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық шарттар ТР КО 013/2011 «Автомобильдік және авиациялық бензинге, реактивті қозғалтқыштарға арналған дизельдік және теңіз отынына және мазутқа қойылатын талаптар туралы», ГОСТ 32513-2023 сәйкес отын сапасына қойылатын талаптарға сәйкес болуы керек.

ГОСТ 32513-2023: бойынша АИ-92 бензинінің нормалары: Детонацияға төзімділік: а) зерттеу әдісі бойынша октан саны 92,0 кем емес; б) қозғалтқыш әдісі бойынша октан саны 83,0 кем емес. Қорғасынның массалық концентрациясы, бензиннің мг/дм3, 5-тен артық емес. Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, 5-тен көп емес. Мыс пластинадағы сынау – 1 класс. Құрамында суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Құрамында механикалық қоспалар мен су жоқ. Бензиннің қаныққан бу қысымы, кПа 35-70 сыртқы түрі таза, мөлдір түсі стандартталмаған.

Бензин карта немесе талон жүйесі арқылы беріледі. Карточкалардың/талондардың әрекет ету мерзімі Жеткізушінің Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан барлық жұмыс істеп тұрған жанар-жағармай құю станцияларына тұтынушы белгілеген мөлшерде қолданылуы тиіс.

Тауарларды жеткізу тәсілі – тұтынушы белгілеген мөлшерде жанармай карталары (бұдан әрі – Карточка). Идентификатор ретінде пайдаланылатын чипке нөмір жазылған карта. Карточкадағы идентификатор Карточка Тұтынушы төлеген сома /литр туралы ақпаратты қамтитын шотқа кіру үшін пайдаланылады, оның шегінде соңғысы жанармай құю станцияларында мұнай өнімдерін алуға құқылы.

Қосымша

Тех спец Бензин Аи-92.docx

ППЗ-2027г. Бензин.xlsx

Қол қойған	Балабаев Казбек
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271162
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (78 Т, 4582735) Бензин для двигателей с искровым зажиганием

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Атырау»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	78 Т
Наименование и краткая характеристика	Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92
Наименование категории ОКТРУ	Бензины

Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прочие характеристики:Бензин для двигателей с искровым зажиганием марка АИ-92 Технические характеристики должны соответствовать ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», требования к качеству топлива в соответствии ГОСТ 32513-2013. Нормы бензина марки АИ-92 согласно ГОСТ 32513-2013: Детонационная стойкость: а) октановое число по исследовательскому методу не менее 92,0; б) октановое число по моторному методу не менее 83,0. Массовая концентрация свинца, мг /дм3 бензина не более 5. \ Прочие характеристики:Массовая доля серы мг/кг, не более 5. Испытание на медной пластинке -1 класс. Содержание водорастворимых кислот ищелочей отсутствует. Содержание механических примесей и воды отсутствует. Давление насыщенных паров бензина, кПа 35-70 внешний вид чистый, прозрачный цвет не нормируется. Согласно технической спецификации №ГПТЭРТ/780 от 04.09.2024 года.
Количество	3346.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область, г. Атырау, ул.С.Датова 42
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики должны соответствовать ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», требования к качеству топлива в соответствии ГОСТ 32513-2023.

Нормы бензина марки АИ-92 согласно ГОСТ 32513-2023: Детонационная стойкость: а) октановое число по исследовательскому методу не менее 92,0; б) октановое число по моторному методу не менее 83,0. Массовая концентрация свинца, мг /дм3 бензина не более 5. Массовая доля серы мг/кг, не более 5. Испытание на медной пластинке -1 класс. Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствует. Содержание механических примесей и воды отсутствует. Давление насыщенных паров бензина, кПа 35-70 внешний вид чистый, прозрачный цвет не нормируется.

Выдача бензина производится по карточной или талонной системе. Действие карт/талонов должно распространяться на все имеющиеся АЗС Поставщика, расположенные на территории Республики Казахстан, в количестве определенным заказчиком.

Способ поставки товара – топливными картами (далее – Карта), в количестве определенным заказчиком. Карта с записанным номером в чип, которая используется в качестве идентификатора. Идентификатор на карте используется для доступа к счету, содержащему информацию об оплаченной Заказчиком Карты денежной суммы/литрах, в пределах которой последний вправе получить нефтепродукты на АЗС.

Приложение

Тех спец Бензин Аи-92.docx

ППЗ-2027г. Бензин.xlsx

Подписал	Балабаев Казбек
Дата подписания	12.11.2026