ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271199 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (116 Т, 4582809) Арқан

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	116 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арқан, түрі ЛК-Р, өру екі қабатты, болат
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қапталмаған болат арқан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Екі еселі болат арқан._x000D_
Саны	1343.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі еселі болат арқан.

Мақсаты - стационарлық жүк көтергіш крандарды қайта жабдықтау.

Техникалық сипаттамалары:

Түрі - ЛК-Р;

Диаметрі, мм - 22,5;

Мақсаты - Г, жүктік;

Механикалық қасиеттері бойынша класы - В;

Есілуі - Н, тарқалмайтын;

Тепе - теңдік дәрежесі - Р, түзетілген;

Өндіріс дәлдігі - Т жоғары;

Үзу күші, Н/мм2 - 1770 (180 кгс / мм2);

Өзекшенің материалы - органикалық.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 2688-80	327413	Межгосударственный стандарт	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.	СССР (СССР)	9	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980	

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271199
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (116 Т, 4582809) Канат

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	116 Т
Наименование и краткая характеристика	Канат, тип ЛК-Р, свивка двойная, стальной
Наименование категории ОКТРУ	Канат стальной без покрытия
Дополнительная характеристика	Описание: Канат стальной двойной свивки._x000D_
Количество	1343.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Канат стальной двойной свивки.

Назначение - для переоснастки стационарных грузоподъемных кранов.

Технические характеристики:

Тип - ЛК-Р;

Диаметр, мм - 22,5;

Назначение - Г, грузовой;

Класс по механическим свойствам - В;

Свивка - Н, не раскручиваемая;

Степень уравновешенности - Р, рихтованная;

Точность изготовления - Т повышенная;

Разрывное усилие, Н/мм2 - 1770 (180 кгс/мм2);

Материал сердечника - органический.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 2688-80	327413	Межгосударственный стандарт	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.	СССР (СССР)	9	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 12.11.2026