ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271226 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (12731 Т, 4582893) Костюм

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	12731 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Униформалар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандартқа сәйкес №593-ЦЗ 01.07.2025,№Т143 техникалық сипаттама
Саны	237.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Әйелдерге арналған форма киімдері, жартылай жүн матадан тігілген.

Атауы: жартылай жүн матадан тігілген әйелдерге арналған форма киімдері.

Жиынтығы: жартылай жүн матадан тігілген әйелдерге арналған форма киімдеріне келесілер кіреді: китель, шалбар, юбка және жилет. Олар өндіруші зауытта жиналады.

Мақсаты: бұл киімдер әртүрлі климаттық аймақтарда киюге арналған.

9. Техникалық талаптар

1. Негізгі параметрлер мен сипаттамалары.

Өндірілетін киімдердің түрлері – ГОСТ 12.4.011 бойынша.

2.2. Киімдер әйелдердің екінші толықтық тобына жататын стандартты пішіндері бойынша тігіледі, бұл ГОСТ 31396-да қарастырылған.

2.3. Әйелдердің стандартты пішіндері бойынша өлшемдер:

1-кесте (Т143)

Толықтық тобының нөмірі Кеуде айналымы

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Бел айналымы

2 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110

146 143-тен 149-ға дейін

152 149-дан 155-ке дейін

158 155-тен 161-ге дейін

164 161-ден 167-ге дейін

170 167-ден 173-ке дейін

2-кесте (Т143)

Сантиметрмен

Стандартты пішіннің кеуде айналымы Кеуде айналымының интервалы

88 86-дан 90-ға дейін (қоса)

92 90-нан 94-ке дейін (қоса)

96 94-тен 98-ге дейін (қоса)

100 98-ден 102-ге дейін (қоса)

104 102-ден 106-ға дейін (қоса)

108 106-дан 110-ға дейін (қоса)

112 110-нан 114-ке дейін (қоса)

116 114-тен 118-ге дейін (қоса)

120 118-ден 122-ге дейін (қоса)

1.2. Конструктивтік-технологиялық талаптар

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Қолдан жасалған, қою көк түсті, Pantone 296U, белге жақын кесілген, алдыңғы жағында 3 дана алтын түсті түймесі бар, диаметрі 25 мм, түймелерде Компанияның логотипі бейнеленген, жағасы бар, СТ РК 2737 стандартының талаптарына және қосымша талаптарға сәйкес келеді. Киімнің алдыңғы бөлігінде иықтан төменге дейін тігілген тік тігістер бар.

Ұзындығы 14-15 см, ені 5,5 см болатын бүйірлік қалталар, қақпақтары бар. Сол жақ алдыңғы бөлігінде ені 2,5 см болатын қақпақшасы бар көкірек қалтасы бар. Алдыңғы бөліктің төменгі жағы дөңгелек. Арқасы орталық тігіспен тігілген.

Оң жақта белгіленген белгі*. Оң жақ алдыңғы бөлігінде жиекке дейін 1,5 см қашықтықта үш ілмек тігілген. Олардың жоғарғысы жағаның шетінен 26 см қашықтықта, ал төменгісі – жоғарғы жағынан 1 см төменде, бүйірлік қалтаның қақпағының жоғарғы бұрышынан. Сол жақ алдыңғы бөлігінде түймелер жиектен 2,0 см қашықтықта орналасқан. Түймелер тура сызық бойында орналасқан. Жағаның шеті бойында жаға белгісі-эмблема* (алтын түсті, ЦАМ қорытпасынан жасалған) орналасқан. Астардың кеуде бөлігінде екі ішкі қалта бар, шеттері D әрпі тәрізді бекіткішпен бекітілген.

Қолдары екі тігіспен тігілген, ішке тігілген. Қолдың астары ішке тігілген. Қолдар мен астар екі тігіспен тігілген. Сол қолдың сыртқы жағында, қолдың иықтан бастап жоғарғы жағына дейін 12 см қашықтықта, қолдың сыртқы жағына «Қазақстан темір жолы» белгісі тігілген.

Китель.

Китель орталық алдыңғы бөлігінде үш ілмек және алтын түсті түймелер бар, түймелер ЦАМ (мырыш, алюминий, мыс) қорытпасынан жасалған, диаметрі 22 мм, түймелерде Компанияның логотипі бейнеленген, жағасы бар, жағасының шетіне декоративтік матадан жасалған жиек тігілген.

Алдыңғы бөлігінде бүйірлік бөліктері бар, алдыңғы бөлігінде тігістер бар, бүйірлік қалталары бар, қақпақтары бар, екі астар бар. Жоғарғы астар декоративтік матадан жасалған. Сол жақ алдыңғы бөлігінде декоративтік матадан жасалған қақпақшасы бар көкірек қалтасы бар. Көкірек қалтасының үстінде 8*2 см өлшемді ұлттық өрнек тігілген. Қалтаның кіреберіс тесігінің ұзындығы 14,5-15,5 см, қақпақтың өлшемдері 5,5*14,5-15,5 см (ені*ұзындығы).

Астар КТЖ логотипі бар, қою көк түсті.

Арқасы тігістермен тігілген, төменгі жағында тігіс бар.

Қолдары екі тігіспен тігілген, 4 ілмек және диаметрі 14 мм болатын түймелер бар, сол қолда, қолдың иықтан бастап 12 см қашықтықта белгі тігілген. Қолдың төменгі жағында, 11-12 см қашықтықта, пойыз бастығының белгіленген белгілері бар мата тігілген.

Шалбар.

Белдіксіз, бүйірлік қалталары бар, алдыңғы бөлігінде тігілген.

Жабылуы молниямен, белдігі ілмекпен және түймемен. Арқалық бөлігінде белдікті реттеу үшін эластикалық таспа бар.

Алдыңғы бөлігінде астар бар.

Белінде 6 ілмек бар.

Төменгі жағы бүгілген.

Жилет.

Белге жақын кесілген, орталық алдыңғы бөлігінде төрт ілмек және алтын түсті түймелер бар, түймелер ЦАМ (мырыш, алюминий, мыс) қорытпасынан жасалған, диаметрі 14 мм, түймелерде Компанияның логотипі бейнеленген.

Жилет КТЖ логотипі бар, қою көк түсті астармен.

Алдыңғы бөлігінде тігістер бар, екі бүйірлік қалтасы бар, қақпақтары бар.

Арқасы тігіспен тігілген, тігісте реттеуге арналған ілмектер бар.

Сол жақ алдыңғы бөлігінде алтын түсті белгі бар, белгі ЦАМ (мырыш, алюминий, мыс) қорытпасынан жасалған.

Түзу пішіндес, орталық тігісте молниямен жабылады. Белдіксіз, белдігі ілмекпен және түймемен.

Матадан жасалған, классикалық пішіндес, түзу, алдыңғы және арқалық бөліктерінде екі тігіс бар, 14 см ұзындығында тігіс бар. Юбканың ұзындығы тізеден 5 см төмен. Арқалық бөлігінің орталық тігісінде 1 см қашықтықта тігілген молния бар. Белдің ені 4 см, бел бір ілмекпен және түймемен жабылады. Юбканың төменгі жағы 3 см бүгілген. Белдің жоғарғы жағы жиектен 0,2 см қашықтықта тігілген.

Материалдарға қойылатын талаптар

Киімдер кестеде көрсетілген материалдардан тігілуі керек.

1. Жартылай жүн мата

   Құрамы: 67% жүн, 33% полиэстер

   Жүзбелік тығыздығы, 250 г/м2.

   Тоқыма, ылғалды өңдеуден кейін сызықтық өлшемдердің өзгеруі негіз бойынша 3,5%-дан аспауы керек,

   ен бойынша 3,5%, түсі қою көк, Pantone 296U

   ± 5%

ГОСТ 28000

Кительдің, шалбардың, юбканың және жилеттің үстіңгі бөлігі үшін

2. Panton 17-4435 матасы

Құрамы: 100% полиэстер

± 5%

Декоративтік матадан жасалған жиек және бөлшектер үшін

3. Астар матасы

Құрамы: 100% полиэстер, жүзбелік тығыздығы 110 г/м2

± 5%

ГОСТ 20272

Киімнің астары үшін

Мақта матасы

Қара түсті бязь

± 5%

Бүйірлік қалталардың, артқы қалтаның, жапсырмалардың, кительдің қалталары үшін

4. Регулярлы нүктелі жабынмен (дублерин) жабын материал

± 5%

Алдыңғы бөлік, төменгі бөлік, тігіс, арқа, жаға, қақпақ, астар, қалталардың орналасқан жері,

белдік, иық, шалбардың жабылуы үшін

5. Желімделген жиек

± 2%

ГОСТ 29150

Кительдің жағасының бүгілген бөлігі үшін

6. Иықтық

± 2%

ГОСТ 29150

Қолдың иық бөлігі үшін

7. Иықтық

± 2%

ГОСТ 29150

Китель үшін

8. Корсаж лентасы

± 2%

ГОСТ 29150

Шалбардың белдігі үшін

9. Шалбар лентасы, матамен бірдей түсті

± 2%

ГОСТ 29150

Шалбардың төменгі бөлігі үшін

10. Металл түймелер, формалық

ГОСТ 29150

Кительді жабу үшін

11. Пластмассадан жасалған түймелер, диаметрі 14 мм

± 0,2%

ГОСТ 29150

Шалбардың белдігін, артқы қалтаны,

ішкі қалтаны жабу үшін

12. Сыртқы жақта тігілген белгі

Шалбардың сол жақ қолда

13. Молния

± 0,3%

ГОСТ 29150

Шалбардың жабылуы үшін

14. Мақтадан жасалған, тігіс жіптері

± 0,2%

ГОСТ 6309

Кительдің, шалбардың, жилеттің бөлшектерін тігу үшін,

тігістерді жиектеу үшін

2. Маркалау. Қаптама.

Кительдің, шалбардың және жилеттің маркалауы ГОСТ 19159 бойынша.

Тасымалдау ГОСТ 14192 бойынша.

Кительдің, шалбардың және жилеттің қаптамасы ГОСТ 19159 бойынша.

3. Қабылдау ережелері

Өнімді қабылдау – ГОСТ 24782 бойынша.

4. Бақылау әдістері

Сапаны бақылау әдістері – ГОСТ 4103 бойынша.

5. Тасымалдау және сақтау

Кітельдің, шалбардың және жилеттің тасымалдау және сақтау – ГОСТ 19159 бойынша.

6. Кепілдік

Өндіруші өнімнің сапасы осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді деп кепілдік береді, егер сақтау және тасымалдау ережелері сақталса.

Кепілдік мерзімі және сақтау мерзімі тапсырыс берушімен келісіледі және қолданыстағы нормалар шегінде белгіленеді.

7. Қоршаған ортаны қорғау талаптары

СТ РК ИСО 14001 Осы стандарт ұйым өз қызметінің экологиялық нәтижелерін жақсарту үшін қолдана алатын экологиялық басқару жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Осы стандарт экология саласындағы жауапкершілігін басқаруға ұмтылатын ұйымдар үшін арналған.

8. Қауіпсіздік талаптары

Киім қауіпті және зиянды факторлардың көзі болмауы керек және пайдалану кезінде жазатайым оқиғаларға себеп болмауы керек. Киімді жасауға қолданылатын материалдар, бөлшектер және фурнитура белгіленген нормаларға сәйкес келуі керек.

Қосымша

593-ЦЗ от 01.07.2025 года (рус).doc

ЦЖС - ПЗ 2026 -коширме 09.11.2026.xlsx

Қол қойған	Аляскарқызы Меруерт
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271226
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (12731 Т, 4582893) Костюм

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12731 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, женский, для сферы обслуживания, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Униформы
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно Стандарта №593-ЦЗ от 01.07.2025,техническая спецификация №Т143
Количество	237.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Костюм женский форменный из полушерстяной ткани

Наименование: костюм женский форменный из полушерстяной ткани.

Комплектация: костюм женский форменный из полушерстяной ткани состоит из: кителя, брюк, юбки и жилета и комплектуется на заводе изготовителе.

Назначение: костюм предназначен для эксплуатации в различных климатических поясах.

9. Технические требования

1. Основные параметры и характеристика.

Виды изготавливаемого костюма - по ГОСТ 12.4.011

2.2. Костюм изготавливается на типовые фигуры женщин второй полнотной группы, предусмотренных ГОСТ 31396

2.3. Измерения на типовые фигуры женщин:

Таблица 1 (Т143)

Номер полнотой группы Обхват груди

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Обхват талий

2 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110

146 От 143 до 149

152 Св. 149 «155»

158 «155»161»

164 «161»167»

170 «167»173»

Таблица 2 (Т143)

В сантиметрах

Обхват груди типовой фигуры Интервал обхвата груди

88 От 86 до 90 включительно

92 От 90 до 94 включительно

96 От 94 до 98 включительно

100 От 98 до 102 включительно

104 От 102 до 106 включительно

108 От 106 до 110 включительно

112 От 110 до 114 включительно

116 От 114 до 118 включительно

120 От 118 до 122 включительно

1.2. Конструктивно - технологические требования

Требования к внешнему виду

Состоит из костюмной ткани темно-синего цвета, pantone 296U, приталенного силуэта, с центральной бортовой застежкой на 3 форменные пуговицы золотистого цвета из сплава ЦАМ с логотипом Компании диаметром 25 мм, с отложным воротником и лацканами в соответствии с требованиями стандарта СТ РК 2737 и с дополнительными требованиями. Из костюмной ткани на полочках рельефные швы от плеча до низа изделия.

Боковые прорезные карманы с клапанами длиной 14-15 см и шириной 5,5 см. На левой полочке нагрудной прорезной карман с листочкой шириной 2,5 см. Линия борта полочки снизу закругленная. Спинка со средним швом.

На правой стороне нагрудный знак*. На правой полочке обработаны три петли на расстоянии 1,5 см от края борта. Верхняя из них расположена на расстоянии 26 см от отступа лацкана, а нижняя -1 см ниже уровня верхнего угла клапана бокового кармана. На левой полочке пуговицы находятся на расстоянии 2,0 см от края борта.Пуговицы располагаются на прямой линии. По краю воротника расположены, воротниковые знак-эмблема* (золотистого цвета из сплава ЦАМ). На подкладке в области груди два внутренних прорезных кармана в рамку, края кармана закреплены D - образной закрепкой.

Рукава втачные двухшовные. Подкладка рукава втачной. Рукава и подклад втачные двухшовные На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от шва соединения рукава с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак шеврон

«Қазақстан темір жолы».

Китель.

Китель полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застёжкой на три петли и форменные пуговицы золотистого цвета из сплава ЦАМ (цинк, алюминий, медь) с логотипом Компании диаметром 22 мм, с отложным воротником и лацканами, по краю воротника, лацканов втачан кант из отделочной ткани.

Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками, боковыми прорезными карманами с клапаном и двумя обтачками. Верхняя обтачка из отделочной ткани. На левой полочке обработан верхний карман в листочку с отделкой. Над карманом в листочку вышит национальный узор размером 8*2см Длина входа в карман 14,5-15,5 см, размеры клапана 5,5 *14,5-15,5 см. (ширина*длина).

Подклад темно синего цвета с логотипом КТЖ.

Спинка с рельефными швами со средним швом по низу шва обработана шлица.

Рукава двухшовные, с 4 петлями и форменными пуговицами диаметром 14 мм, на левом рукаве на расстоянии 12 см от шва втачивания рукава настрочен шеврон. По низу рукавов на расстоянии 11 -12 см нашивки с отличительными знаками для начальника поезда.

Брюки.

Брюки с притачным поясом, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок.

Застежка гульфика на молнии, застежка пояса на прорезную петлю, пуговицу. Пояс задней половинки с эластичной тесьмой для регулировки.

Передние половики брюк на подкладке.

На поясе 6 шлёвок.

Низ брюк обработан в подгибку.

Жилет.

Жилет полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застёжкой на четыре петли и форменные пуговицы золотистого цвета из сплава ЦАМ (цинк, алюминий, медь) с логотипом Компании диаметром 14 мм.

Жилет на подкладке темно синего цвета с логотипом КТЖ

Полочки с рельефными швами и с двумя боковыми прорезными карманами в листочку.

Спинка с рельефным швом в шве которого втачаны ремешки с полукольцами для регулировки.

На левой полочке нагрудный знак золотистого цвета из сплава ЦАМ (цинк, алюминий, медь).

Юбка прямого силуэта, застёжка на молнию в среднем шве задней половинки. Юбка на притачном поясе с застёжкой на прорезную петлю и пуговицу.

Юбка из костюмной ткани, классической формы, прямая, с двумя вытачками по передней и задней полотнищам юбки, со шлицем 14 см. Длина юбки ниже колен на 5 см. В верхней части среднего шва на задней половинке юбки расположена застёжка на тесьму «молния», отстроченная на 1 см. Ширина пояса 4 см, пояс застёгивается на одну обметанную петлю и пуговицу. Низ юбки с подгибкой 3 см. Верхний край пояса отстрочен на 0,2 см от края. Требования к материалам

Костюм должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице.

1.3. Требование к сырью, и материалам и покупным изделиям

Таблица 3 (Т143)

№ п/п Наименование материалов Норма отклонения Обозначения документов по стандартизации Назначение материалов

1. Ткань костюмная полушерстяная

Состав: 67% шерсти 33% полиэстера

Поверхностная плотность, 250 г/м2.

Переплетение саржевое, изменение линейных размеров после мокрой обработки не более по основе 3,5%,

по утку 3,5%, цвет темно-синий pantone 296U ± 5% ГОСТ 28000 Для верха кителя, брюк, юбки и жилета

2. Ткань костюмный Panton 17-4435

Состав: 100% п/э ± 5% Для канта и для деталей с отделкой

3. Ткань подкладочная

Состав: полиэстер 100% поверхностная плотность 110г/м2 ± 5% ГОСТ 20272 Для полклада костюма

Ткань хлопчатобумажная

Бязь чёрного цвета ± 5% Для мешковины боковых карманов, заднего кармана, лей,для карманов кителя

4. Материал прокладочный с регулярным точечным покрытием (дублерин) ± 5% Для полочки, низа, шлицы, спинки, подборта,

Клапанов, обтачки, листочки, место расположения карманов,

Пояса, откоска, гульфика

5. Клеевая кромка ± 2% Гост 29150 Для перегиба лацкана кителя

6. Подокатник ± 2% Гост 29150 Для оката рукава

7. плечики ± 2% Гост 29150 Для кителя

8. Лента корсажная ± 2% Гост 29150 Для пояса брюк

9. Тесьма брючная в цвет ткани ± 2% Гост 29150 Для низа брюк

10. Пуговицы форменные металлические Гост 29150 Для застёгивания кителя

11. Пуговицы пластмассовые д. 14 мм ± 0,2% Гост 29150 Для застёгивания пояса брюк, заднего кармана

Внутреннего кармана

12. Нарукавный знак Для настрачивания на внешней стороне левого рукава

13. Застёжка молния ± 0,3% Гост 29150 Для застёгивания гульфика

14. Нитки хлопчатобумажные швейные ± 0,2% Гост 6309 Для соединения деталей

Кителя брюк жилета для обмётывания срезов

2. Маркировка. Упаковка.

Маркировка кителя, брюк и жилета по ГОСТ 19159

Транспортировка по ГОСТ 14192

Упаковка кителя брюк и жилета по ГОСТ 19159

3. Правила приёмки

Приёмка изделия - по ГОСТ 24782

4. Методы контроля

Методы контроля качества - по ГОСТ 4103

5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение кителя брюк и жилета по ГОСТ 19159

6. Гарантия изготовления

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий Требованиям настоящего стандарта при соблюдениях Правил хранения и транспортирования.

Гарантийные сроки эксплуатаций и хранения устанавливается по согласованию с заказчиком в пределах установленных действующих норм.

7. Требования к охране окружающей среды

СТ РК ИСО 14001 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую организация может применять для улучшения экологических результатов её деятельности. Настоящий стандарт предназначен для использования организацией, стремящейся к управлению её ответственностью в области экологий.

8. Требования к безопасности

Одежда не должна являться источником возникновения опасных вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатациях. Материалы для изготовления одежды, комплектующие

Приложение

593-ЦЗ от 01.07.2025 года (рус).doc

ЦЖС - ПЗ 2026 -коширме 09.11.2026.xlsx

Подписал	Аляскарқызы Меруерт
Дата подписания	12.11.2026