ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (1297 Т, 4583083) Түйістіргіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1297 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Контактор
Қосымша сипаттама	Түрі: Шағын көлемді Контактор КМИ 12510 220-380В
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Параметр Мәні

Номиналды жұмыс тогы \(i_{e}\) (AC-3 санаты, 400 В) 25 А

Шартты жылу тогы \(i_{th}\) (as-1 санаты) 40А

Қозғалтқыштың номиналды қуаты (AC-3, 230 В) 5,5 кВт

Қозғалтқыштың номиналды қуаты (AC-3, 400 В) 11 кВт

Басқару катушкасының кернеуі \(U_{c}\) (айнымалы ток 50 Гц) 230 В (220 В) немесе 400 В (380 В)

Номиналды оқшаулау кернеуі \(U_{i}\) 660 В

Қуат түйреуіштерінің саны 3 қалыпты ашық (3NO)

Кірістірілген қосымша түйреуіштер 1 әдетте ашық (1NO)

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

IP20 қорғау дәрежесі

35 мм DIN рельсіне немесе бекіту панеліне бұрандалармен орнату әдісі

Механикалық / коммутациялық тозуға төзімділік 12 млн / 1,1 млн цикл

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (1297 Т, 4583083) Контактор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1297 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Контактор
Дополнительная характеристика	Тип: Контактор малогабаритный КМИ 12510 220-380В
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Параметр Значение

Номинальный рабочий ток \(I_{e}\) (категория AC-3, 400 В) 25 А

Условный тепловой ток \(I_{th}\) (категория AC-1) 40 А

Номинальная мощность двигателя (AC-3, 230 В) 5,5 кВт

Номинальная мощность двигателя (AC-3, 400 В) 11 кВт

Напряжение катушки управления \(U_{c}\) (переменный ток 50 Гц) 230 В (220 В) или 400 В (380 В)

Номинальное напряжение изоляции \(U_{i}\) 660 В

Количество силовых контактов 3 нормально разомкнутых (3NO)

Встроенные дополнительные контакты 1 нормально разомкнутый (1NO)

Степень защиты IP20

Способ монтажа На 35-мм DIN-рейку или винтами на монтажную панель

Механическая / коммутационная износостойкость 12 млн / 1,1 млн циклов

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	13.11.2026