ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 30 (1328 Т, 4583059) Желдеткіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1328 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желдеткіш, тартылатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сору желдеткіші
Қосымша сипаттама	Түрі: Желдеткіш өнеркәсіптік
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Желдеткіштің өнімділігі, 6000м3 / сағ

Осьтік желдеткіш түрі

Қысым, 270 Па

Номиналды қуат кернеуі, 220 В (айнымалы ток)

Номиналды қуаты, 160 Вт

Номиналды ток, 1а

Қосылатын құбырлардың диаметрі, 200 мм

Жалпы өлшемдері ШхГхВ, 460мм х460мм х520мм

Жұмыс температурасының диапазоны-30ºС-тан +50ºС-қа дейін

Желдеткіштің массасы (түтіксіз), 18,8 кг

Дөңгелектің айналу жиілігі, 3000 айн / мин

Рұқсат етілген кернеу диапазоны 200 - 240В

Қоректендіру кабелінің ұзындығы, 5 м

Діріл тіректерінің саны 4

Қорғаныс жабыны бар берік болат Корпус

Жұмыс режимдері ағын және сорғыш. VSP-6000/220

Стандартты құбырлар жиынтығы диаметрі 200 мм. ұзындығы 10 метр

Материал: болат спиральмен нығайтылған ПВХ ауа өткізгіші, суға төзімді, жанбайтын.

Жұмыс температурасының диапазоны:- 40ºС-тан +90ºС-қа дейін.

Ауа түтігінде D-тәрізді суспензиялар (сақиналар) әр 2 метр сайын орналасады

Құжаттар пайдалану паспорты

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 30 (1328 Т, 4583059) Вентилятор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1328 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентилятор, вытяжной
Наименование категории ОКТРУ	Вентилятор вытяжной
Дополнительная характеристика	Тип: Вентилятор промышленный
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производительность вентилятора, 6000м3/час

Тип вентилятора Осевой

Давление, 270 Па

Номинальное напряжение питания, 220 В (АС)

Номинальная мощность, 160 Вт

Номинальный ток, 1 А

Диаметр подключаемых воздуховодов, 200 мм

Габаритные размеры ШхГхВ, 460мм х460мм х520мм

Диапазон рабочих температур, -30ºС до +50ºС

Масса вентилятора (без воздуховодов), 18,8 кг

Частота вращения крыльчатки, 3000 об/мин

Допустимый диапазон напряжений 200 - 240 в

Длина питающего кабеля, 5 м

Количество виброопор 4

Корпус прочной стали с защитным покрытием

Режимы работы приток и вытяжка. ВСП-6000/220

Комплект стандартный воздуховодов диаметр 200 мм. длины 10 метр

Материал: воздухавода ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий.

Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +90ºС.

На воздухаводе D-образные подвесы (кольца) расположены каждые 2 метра

Документы Эксплуатационный паспорт

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	13.11.2026