ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271397 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (86 Т, 4583353) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	86 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Радиалды сфералық роликті мойынтіректер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Роликті, сфералық, радиалды, өздігінен реттелетін мойынтірек. Белгілеу: 3614
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Роликті мойынтірек сфералық, радиалды өздігінен орнатылады. Екі қатарлы мойынтірек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377,							

1	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и	МТК 307 "Подшипники качения" ( )	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве	15.08.2012

						другие технические требования, приемку, метооды контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованнным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения.					национального стандарта со дня подписания		

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271397
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (86 Т, 4583353) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	86 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Наименование категории ОКТРУ	Подшипники роликовые радиальные сферические
Дополнительная характеристика	Описание: роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся Обозначение: 3614
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся. Двухрядный подшипник.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ						

1	Да	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения	МТК 307 "Подшипники качения" ( )	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в	15.08.2012

						подшипников и другие технические требования, приемку, метооды контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованнным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения.					качестве национального стандарта со дня подписания	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дата подписания 13.11.2026