ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271479 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3257-1 Т, 4583713) Қалқан

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Түркістан өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3257-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қалқан, өртке қарсы, жинамалы емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт қалқаны
Қосымша сипаттама	Изделие: Жиынтықтағы өртке қарсы қалқан (өрт сөндіргіш, сүнгі, күрек, багор, шелек, кенеп, құм салынған жәшік)
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, г. Туркестан, ул. Сапарбай болыс 1 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Өрт қалқаны, түсі қызыл, металл, ашық типті, жиынтығында құрал-сайман және құмға арналған жәшік бар. Өрт қалқанының жиынтығына:

- Металл ашық өрт қалқаны, көлемі кемінде 1300х1000х300мм. өрт сөндіру мүкәммалын сақтауға арналған дәнекерленген бекітпелері бар металл қалыңдығы кемінде 1 мм - 1 дана.

- Көлемі 0,5 м3 құмға арналған жәшік қалыңдығы кемінде 1 мм металл табақтан жасалған. Барлық жағынан бүгілген және - тұтас конструкцияны білдіреді.

- Құмға арналған өрт жәшігі ұнтақты эпоксидті-полиэфирлі қызыл бояумен боялған - 1 дана.

- Қызыл түсті ағаш тұтқалы өрт сөндіру балтасы, салмағы 2 кг-1 данадан аспайды.

- Шыны талшықтан жасалған өртке қарсы мата ПП600, тікбұрышты кесінді түрінде, көлемі 1,5х2м, су өткізбейтін матадан жасалған қаптамада, түсі қызыл.

- Жабық типтегі өрт сөндіру қалқандарына арналған ұзындығы кемінде 130 см, иілген бөлігінің ұзындығы - 16 см, диаметрі 1,8 см - 1 дана өрт сөндіру багоры.

- 8л кем емес өрт шелек (конус тәрізді) - 2 дана.

- Қалыбы бар қалақ күрек, тұтқаның ұзындығы кемінде 1,2 м-1 дана.

- Сабы бар штык күрек, тұтқасының ұзындығы кемінде 1,2 м - 1 дана.

- Өрт сынығы, ұзындығы кем емес 110 см, диаметрі 2,5 см - 1 дана.

- ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-8, көлемі үлкен емес 8,6 л, зарядталған өрт сөндіргіштің салмағы кіші емес 10,1 кг - 1 дана.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ЕҚжҚОҚҚ бастығы С. Райжановаға хабарласуға, электрондық пошта: raizhanova_s@aimaq.kz ; тел. 8(72533) 5-99-95 вн.6027

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	341188	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы	Настоящий стандарт распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг (далее - огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей. Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специаль	«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК (010000, пр. Мангилик ел 11)	71	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахст	01.07.2006	

					испытаний	но-го назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных пожаров, для тушения пожаров класса D и др.) Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применяются в соответствии с установленным порядком.					ан от «18» августа 2005 г. № 225		
						Настоящий стандарт устанавливает основные виды пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений (далее - объекты), а также требован							

						ия к ее размещению и обслуживанию. Стандарт не распространяется на: установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспортных средств пожарные поезда суда вертолеты и самолеты. Требования настоящего стандарта являются обязательными для министерств, государственных комитетов, иных центральных исполнительных органов, юридических и физических лиц Республики Казахста						
2	Иә	СТ РК 1174-2003	80552	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание		Нет ()	0	Противопожарные средства	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 марта 2003 года № 108	01.01.2005

						н независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (в том числе, совместных и иностранных предприятий, предприятий с иностранными инвестициями).						

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 043/2017)

Қол қойған Балғынбек Ғани Бақытжанұлы

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271479
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3257-1 Т, 4583713) Щит

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Туркестанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3257-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит, противопожарный, не разборный
Наименование категории ОКТРУ	Щит пожарный
Дополнительная характеристика	Изделие: Щит противопожарный в комплекте (огнетушитель, лом, лопата, багор, ведро, полотно, ящик с песком)
Количество	13.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Сапарбай болыс 1 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Щит пожарный, цвет красный, металлический, открытого типа в комплекте с инвентарем и ящиком для песка. В комплектацию пожарного щита входит:

- Щит пожарный открытый металлический, размер не менее 1300х1000х300мм. толщина металла не менее 1мм, с приваренными креплениями для хранения пожарного инвентаря - 1 шт.

- Ящик для песка объёмом 0,5 м3 выполнен из металлического листа толщиной не менее 1 мм. Загнут со всех сторон и - представляет собой цельную конструкцию.

- Пожарный ящик для песка покрашен порошковой эпоксидно-полиэфирной красной краской - 1 шт.

- Топор пожарный с деревянной ручкой красного цвета, масса не более 2кг- 1 шт.

- Полотно противопожарное из стекловолокна ПП600, в виде прямоугольного отрезка, размером 1,5х2м в чехле из водонепроницаемой ткани, цвет красный.

- Багор пожарный (разборный) для щитов пожарных закрытого типа, длиной не менее 130см, длина загнутой части – 16см, диаметр 1,8см - 1шт.

- Ведро пожарное (конусообразное) не менее 8л - 2 шт.

- Лопата совковая с черенком, длина ручки не менее 1,2м -1 шт.

- Лопата штыковая с черенком, длина ручки не менее 1,2м - 1шт.

- Лом пожарный, длина не менее 110см, диаметр 2,5см - 1шт.

- огнетушитель порошковый ОП-8, объем не более 8,6 л, масса заряженного огнетушителя не менее 10,1кг - 1 шт.

По вопросам технической спецификации обращаться к начальнику СОТиОС Райжановой С., эл. почта: raizhanova_s@aimaq.kz ; тел. 8(72533) 5-99-95 вн.6027

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	341188	Национальный стандарт Республики Казахстан	Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг (далее - огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов A, B, C, E. Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей. Настоящий стандарт не распространяется на огнетуши	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (010000, пр. Мангилик ел 11)	71	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республ	01.07.2006

						тели специально-го назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных пожаров, для тушения пожаров класса D и др.) Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применяются в соответствии с установленным порядком.					лики Казахстан от «18» августа 2005 г. № 225		
						Настоящий стандарт устанавливает основные виды пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений (далее - объекты), а также							

							требования к ее размещению и обслуживанию. Стандарт не распространяется на: установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспортных средств пожарные поезда суда вертолеты и самолеты. Требования настоящего стандарта являются обязательными для министерств, государственных комитетов, иных центральных исполнительных органов, юридических и физических лиц Республики						
2	Да	СТ РК 1174-2003	80552	Национальный стандарт Республики Казахстан	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание		Нет ()	0	Противопожарные средства	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 марта 2003 года № 108	01.01.2005

						Казахстан независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (в том числе, совместных и иностранных предприятий, предприятий с иностранными инвестициями).							

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Подписал Балғынбек Ғани Бақытжанұлы

Дата подписания 13.11.2026