ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271507 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (255 У, 4583787) Шұңқырларды/отстойниктерді/септиктерді/дәретханаларды қалдықтардан тазалау/ілесу бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Қарағанды магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	255 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шұңқырларды/отстойниктерді/септиктерді/дәретханаларды қалдықтардан тазалау/ілесу бойынша қызметтер, Қалдық төгілетін шұңқырлар/дәретханалар/септиктердің қалдықтарын төгу/тазарту бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Ассенизатор машинасының қызметтері
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ., Область Улытау, г .Жезказган
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы:

Ассенизатор машинасының қызметтері

Ұлытау Обл., Жезқазған станциясы геологиялық кенті (1-20) ЭЧ-27-749

Ұлытау обл., Жезқазған ст. ЭЧ-27-4

Саны / көлемі: 753,00

Өлшем бірлігі: рейс

2.2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

Бұл ретте техникалық ерекшелікте "Самұрық - Қазына"АҚ тәртібінің №5 қосымшасының 2-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көрсетілген талаптар қамтылуға тиіс.

Сондай-ақ Тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының құқығы болып табылатын "Самұрық-Қазына" АҚ тәртібінің №5 қосымшасының 2-тармағында көрсетілген өзге де талаптар.

Мамандандырылған ассенизаторлық машинада кәріз және нәжіс ағындарын кәріз құдықтарынан айдау талаптарға сәйкес жүргізілсін:

-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген "өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары.

Мердігер ұйым 10 жұмыс күні ішінде, шарт жасасқаннан кейін орындалатын жұмыстардың көлемін ескере отырып, қызметтер көрсетудің ай сайынғы кестесін филиал басшысымен келісуге тиіс.

3. Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)

Шарт талаптарына сәйкес.

Қосымша

график АС Машина 2027.zip

Расшифровка ЗЦТП ТБО, ЗЛШ, АССЕН МАШ на 2027 год Улытау.xlsx

Қол қойған	Мергенбаев Амирхан Ахметулы
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271507
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (255 У, 4583787) Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Карагандинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	255 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов, Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов
Дополнительная характеристика	Услуги ассенизаторской машины
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Область Улытау, г .Жезказган
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг:

Услуги ассенизаторской машины

Обл. Улытау, ст.Жезказган пос. Геологическая (1-20) ЭЧ-27 - 749

Обл. Улытау, ст.Жезказган ЭЧ-27 - 4

Количество/объем: 753,00

Единица измерения: рейс

2.2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

При этом техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка АО «Самрук-Қазына».

А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка АО «Самрук-Қазына», которые являются правом Заказчика/организатора закупок.

Откачку канализационных и фекальных стоков из канализационных колодцев на специализированной ассенизаторской машине произвести согласно требованиям:

- Санитарных Правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Подрядная организация должна в течение 10-ти рабочих дней, после заключения договора согласовать помесячный график оказания услуг с учетом объема выполняемых работ с руководителем филиала.

3. Гарантийные сроки (при необходимости)

Согласно условиям договора.

Приложение

график АС Машина 2027.zip	
Расшифровка ЗЦТП ТБО, ЗЛШ, АССЕН МАШ на 2027 год Улытау.xlsx	
Подписал	Мергенбаев Амирхан Ахметулы
Дата подписания	13.11.2026