ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271509 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (73 Т, 4583789) Белдік

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	73 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, жетекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жетек белдігі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Жетекті белдік сына тәрізді._x000D_ Техникалық сипаттамалары:_x000D_ Профиль (бөлім) - А;_x000D_ Ені, мм - 13;_x000D_ Биіктігі, мм-8;_x000D_ Ұзындығы, мм - 2240;_x000D_ Климаттық орындалуы-ХЛ._x000D_
Саны	333.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жетекті белдік сына тәрізді.

Техникалық сипаттамалары:

Профиль (қима) - А;

Ені, мм - 13;

Биіктігі, мм - 8;

Ұзындығы, мм - 2240;

Климаттық орындалуы - ХЛ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 1284.1-89	307897	Межгосударственный стандарт	Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:	СССР (СССР)	11	Ременные приводы и их компоненты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109	01.01.1991

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271509
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (73 Т, 4583789) Ремень

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	73 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, приводный
Наименование категории ОКТРУ	Ремень приводной
Дополнительная характеристика	Описание: Ремень приводной клиновый._x000D_ Технические характеристики:_x000D_ Профиль (сечение) - А;_x000D_ Ширина, мм - 13;_x000D_ Высота, мм - 8;_x000D_ Длина, мм - 2240;_x000D_ Климатическое исполнение - ХЛ._x000D_ _x000D_
Количество	333.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ремень приводной клиновый.

Технические характеристики:

Профиль (сечение) - А;

Ширина, мм - 13;

Высота, мм - 8;

Длина, мм - 2240;

Климатическое исполнение - ХЛ.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 1284.1-89	307897	Межгосударственный стандарт	Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:	СССР (СССР)	11	Ременные приводы и их компоненты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109	01.01.1991

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 13.11.2026