ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271541 , Арнайы техниканы жалға беру бойынша қызметтер сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (32 У, 4583847) Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)
Ұйымдастырушы: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	32 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер, Арнайы техниканы жалға алу
Қосымша сипаттама	Көрсетілген қызметтер – мұнай коксын тасымалдаумен байланысты тиеу-түсіру жұмыстарын орындау үшін жарамды арнайы техниканы және оған қызмет көрсететін персоналды жалға беру.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова, строение 1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. **Сатып алудың жалпы сипаттамасы**

Тапсырыс берушінің аумағында тиеу-түсіру жұмыстары үшін мамандандырылған жабдықты жалға алу қызметтерін көрсету.

1. **Қызметтердің көлемі мен мазмұны**

Қызметтердің бөлігі ретінде Мердігер білікті техникалық қызмет көрсету персоналымен жұмыс істейтін мамандандырылған жабдықты жалға алады. Бұл жабдық Тапсырыс берушінің силостарынан мұнай коксы

н тасымалдау және кейіннен оны Тапсырыс берушінің кокс өндірісі қондырғысында орналасқан «Волгог радская» алаңында түсіру процесінде қолданылады.

С о н д а й -
ақ, ол мұнай коксын кейіннен теміржол жартывагондарына жинау және тиеу үшін де қолданылады.

1. **Қызметтердің көлемі мен сипаты**

Қызметтер Тапсырыс берушінің силостарының сыйымдылығына негізделген нақты өндірістік қажеттілік терге негізделіп көрсетіледі. Қызметтер шеңберіндегі тиеу-түсіру жұмыстары Тапсырыс берушінің екі силосынан жүзеге асырылуы тиіс. Әрбір силостың сыйымдыл ығы шамамен 400 тоннаны құрайды.

Көрсетілетін қызметтердің жалпы көлемі шамамен 97 200 тоннаны құрайды.

1. **Қызмет көрсетуді ұйымдастыру (өтінім беру принципі)**

Қызметтер Тапсырыс берушінің жазбаша сұраныстары негізінде көрсетіледі.

Сұранысты Тапсырыс берушінің кокс және күкірт өндіру операторы жасайды және қызметтердің күтілеті н басталу күнінен кемінде 24 сағат бұрын Мердігердің көлік бөлімшесінің диспетчеріне (операторына) жі береді.

Сұранымда мыналар болуы керек:

• қызметтердің жоспарланған басталу күні мен уақыты;

• мұнай коксының болжамды көлемі;

• жұмыстың орындалу орны;

• Тапсырыс берушінің байланыс тұлғасы.

Сұраныс болмаған жағдайда қызметтер көрсетілмейді.

5. Қызмет көрсету уақыты және болжамды параметрлер

5.1. Жұмыс уақыты

Қызметтер күндізгі уақытта, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, таңғы сағат 8:00-ден кешкі 17:0 0 -
ге дейін, Тапсырыс берушінің тиісті сұранысына байланысты көрсетіледі. Қажет болған жағдайда, Мерді гер басқа уақытта, соның ішінде түнде сағат 22:00-ден 06:00-ге дейін қызмет көрсетеді

5.2. Көрсетілген қызметтерді есептеу

Көрсетілген қызметтердің нәтижесі тиеу, түсіру және қосалқы операциялардың нақты орындалуы болып табылады, оның көлемі келесідей анықталады:

• тасымалданған мұнай коксының тоннасы;

• әрбір жабдықтың жұмыс істеу уақыты.

Қызмет көрсету уақытын есептеу Тапсырыс берушінің кокс және күкірт өндіру операторы жабдықтың жұ мыс орнына келуін тіркеген кезде басталады.

Қызметтер Тапсырыс берушінің өтініші бойынша күндізгі уақытта сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, көрсетіледі. Қажет болған жағдайда, Мердігер басқ а уақытта, соның ішінде түнде сағат 22:00-ден 06:00-ге дейін қызмет көрсетеді. Қызметтердің басталу уақыты мен ұзақтығы, жұмыс түрлері және қажетті жаб дықтар Тапсырыс берушінің өтініші бойынша анықталады.

Мердігер қажетті ауысым персоналының болуын алдын ала қамтамасыз етуі және жұмыс уақытына, ауыс ым кестелерін белгілеу және хабарлау тәртібіне, ауысымдар арасындағы демалыс кезеңдеріне және жұмы сшылардың жекелеген санаттарын түнгі жұмысқа тартуға шектеулерге қатысты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес олардың жұмысын дербес ұйымдастыруы тиіс.

Бұл көрсеткіштер қызмет көрсетілген кезде берілетін бастапқы есеп құжаттарында көрсетілуі және Мерді гердің уәкілетті өкілдері мен Тапсырыс берушінің жауапты өкілдері қол қоюы тиіс.

6. Жабдықтың құрамы және техникалық сипаттамалары

Осы техникалық сипаттамада көрсетілген мамандандырылған жабдықтың саны шамамен алынған және Т апсырыс берушінің нақты өндірістік қажеттіліктеріне, орындалатын жұмыстың көлемі мен қарқындылығ ына байланысты жоғары немесе төмен өзгеруі мүмкін. Пайдаланылатын жабдықтың санына өзгерістер Тапсырыс беруші берген сұраныстар аясында енгізіледі.

6.1. Жүк көтергіштер

Саны: 2 бірлік

Техникалық сипаттамалар:

• Ең аз жүк көтергіштігі: 12 тонна;

• Ең аз кузов көлемі: 9 м³;

• Кузов түрі: жүк көтергіш;

• Шығарындылар класы: Еуро 4-тен төмен емес;

• Өндірілген жылы (бұдан ерте емес): 2020 ж.;

• Дөңгелектің орналасуы: 6х4;

• Кузов бөлігі: Тікбұрышты;

• Жүк түсіру түрі: Артқы;

• Техникалық жағдайы: қызмет көрсетуге жарамды;

• Тапсырыс берушінің аумағында қозғалыс талаптарына сәйкестік.

6.2. Алдыңғы шелек тиегіш

Саны: 1 дана

Техникалық сипаттамалары:

• Тиегіш түрі: алдыңғы;

• Шелектің көтеру қабілеті, кемінде: 5 тонна;

• Шелектің сыйымдылығы, кемінде: 3 м³;

• Жүк түсіру биіктігі, кемінде: 3 м;

• Жұмыс салмағы: 18 тонна;

• Өндірілген жылы (бұрын емес): 2020 ж.;

• Техникалық жағдайы: жұмысқа жарамды.

6.3. Бульдозер (шынжыр табанды)

Саны: 1 дана

Техникалық сипаттамалары:

• Тарту класы — кемінде 10 тк;

• Қозғалтқыш қуаты — кемінде 130 кВт (180 ат күші);

• Қалақ түрі — түзу немесе жарты шар тәрізді;

• Техникалық жағдайы — жақсы жұмыс жағдайында;

• Өнеркәсіптік алаңдарда пайдалануға жарамдылығы.

6.4. Суару (аралас жол) көлігі

Саны: 1 дана

Мақсаты: Шаңның пайда болуын азайту және өрттің алдын алу үшін жазда кокс шаңын және жұмыс оры ндарын ылғалдандыру.

Техникалық сипаттамалары:

• Бак сыйымдылығы — кемінде 5 м³;

• Суару жүйесі бар

• Техникалық жағдайы – жақсы.

7. Жылжымалы таразы-көліктерін пайдалану

Қызметтерді көрсету тасымалданатын мұнай коксының салмағын бақылау үшін жылжымалы таразы-көліктерін пайдалануды қамтиды.

Қызметтерді көрсетуде қолданылатын жылжымалы таразы-көліктерін Мердігер ұсынады және Тапсырыс берушінің кокс өндірісі алаңында жүкпен көліктерді өлшеу ге арналған және ең аз дегенде 20 (жиырма) тонна салмақты өлшей алуы керек.

Қызметтерді көрсетуде қолданылатын және Мердігер ұсынатын жылжымалы таразы-көліктері сертификатталған және пайдалану үшін жарамды болуы керек. Мердігер Тапсырыс беруші алд ын ала тексеруден және тексеруден өтетін таразылардың сертификатталуын және жарамдылығын растайт ын құжаттарды ұсынады.

Бұл таразыларды пайдаланатын қызметтер Тапсырыс беруші олардың пайдалануға жарамдылығын раста ғаннан кейін басталады.

Өлшеу жабдықтары Тапсырыс берушімен келісілген тәртіпке сәйкес, қолданыстағы өнеркәсіптік қауіпсіз дік және еңбекті қорғау стандарттарына және Тапсырыс берушінің ішкі ережелеріне сәйкес пайдаланыла ды. Қызметтерді көрсету аясында тасымалданатын және /немесе тиелген мұнай коксының нақты көлемі (тоннамен) Мердігер ұсынған жылжымалы таразы-көліктерін пайдаланып көліктерді жүкпен өлшеу арқылы алынған өлшеу деректері негізінде анықталады.

Өлшеу деректері орындалған жұмыстың нақты көлемін тіркеу үшін пайдаланылады және қызмет көрсету ді растайтын құжаттарда көрсетілуі тиіс.

8. Қызмет көрсетудің операциялық және ұйымдастырушылық аспектілері

Қызмет көрсетуге мыналар кіреді:

• белгіленген тәртіппен персоналды сапар алдындағы және сапардан кейінгі медициналық тексерулер;

• Мердігердің есебінен Мердігердің қызметкерлеріне тамақ беру;

• Белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушінің аумағында персонал мен жабдықтар үшін жұмысқа рұқсат беру рәсімдерін жасау.

9. Техниканы пайдалануды қамтамасыз ету

Техникалық талаптар көлік құралдары мен мамандандырылған жабдықтарды пайдалануды Мердігердің есебінен қызмет көрсетудің бүкіл кезеңінде жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз етуді көздейді. Сондай-ақ, қызметтерді көрсетуде пайдаланылатын жабдықтың дұрыс және жұмыс жағдайын сақтау үшін техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруды көздейді.

Қол қойған	Исмагулова Нагима Амантаевна
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271541 , Услуги по аренде специальной техники
способом Открытый тендер

Лот № 1 (32 У, 4583847) Услуги по аренде специальной техники

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	32 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники, Аренда специальной техники
Дополнительная характеристика	Оказание услуг по аренде исправной специальной техники и обслуживающего персонала, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, связанных с перемещением нефтяного кокса
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова, строение 1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Общая характеристика предмета закупки

Оказание услуг по аренде специальной техники для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на территории Заказчика.

2. Состав и содержание услуг

В рамках оказания услуг Исполнитель предоставляет в аренду исправную специальную технику с квалифицированным обслуживающим персоналом, задействованную в технологическом процессе по перемещению нефтяного кокса с силосов Заказчика с последующей выгрузкой на площадку «Волгоградская» расположенную на территории цеха производства кокса Заказчика.

А также, для последующей сборки и погрузки нефтяного кокса в железнодорожные полувагоны.

3. Объем и характер оказываемых услуг

Оказание услуг осуществляется по мере фактической производственной необходимости, связанной с заполняемостью силосов Заказчика. Погрузочно-разгрузочные работы в рамках оказания услуг

предусматривается осуществлять с двух силосов Заказчика. Объем одного силоса составляет порядка 400 тонн.

Общий объем оказываемых услуг составляет порядка 50 000 тонн.

4. Организация оказания услуг (заявочный принцип)

Оказание услуг предусматривается на основании письменных заявок Заказчика.

Заявка формируется оператором производства кокса и серы Заказчика и направляется диспетчеру (оператору) транспортного подразделения Исполнителя не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты начала оказания услуг.

Заявка должна содержать:

- планируемую дату и время начала оказания услуг;
- ориентировочный объем нефтяного кокса;
- место выполнения работ;
- контактное ответственное лицо Заказчика.

В отсутствие заявки оказание услуг не предусматривается.

5. Режим оказания услуг и расчетные параметры

5.1. Режим работы

Оказание услуг осуществляется в дневное время с 08:00 до 17:00, включая выходные и праздничные дни, при наличии соответствующей заявки Заказчика. При производственной необходимости Исполнитель обеспечивает оказание услуг в иное время, в том числе в ночное время – с 22:00 до 06:00.

5.2. Расчет оказанных услуг

Результатом оказания услуг является фактическое выполнение погрузочно-разгрузочных и вспомогательных операций, объем которых определяется:

- в тоннах перемещенного нефтяного кокса;
- в машино-часах работы каждой единицы техники.

Отсчет времени оказания услуг начинается с момента регистрации оператором производства кокса и серы Заказчика факта прибытия техники на место выполнения работ.

Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика в дневное время с 08:00 до 17:00, включая выходные и праздничные дни. При производственной необходимости Исполнитель обеспечивает оказание услуг в иное время, в том числе в ночное время – с 22:00 до 06:00. Время начала и

продолжительность оказания услуг, виды работ и необходимый состав техники определяются заявкой Заказчика.

Исполнитель заблаговременно обеспечивает наличие необходимого сменного персонала и самостоятельно организует его работу с соблюдением требований Трудового кодекса Республики Казахстан к продолжительности рабочего времени, порядку установления и доведения графиков сменности, междусменному отдыху и ограничениям на привлечение отдельных категорий работников к ночной работе.

Указанные показатели подлежат отражению в первичных учетных документах, оформляемых по результатам оказания услуг и подписываемых уполномоченными представителями Исполнителя и ответственными представителями Заказчика.

6. Состав техники и технические характеристики

Количество привлекаемой специальной техники, указанное в настоящей технической спецификации, является ориентировочным и может варьироваться в сторону увеличения либо уменьшения в зависимости от фактической производственной необходимости Заказчика, объема и интенсивности выполняемых работ. Изменение количества задействованной техники осуществляется в рамках подаваемых Заказчиком заявок.

6.1. Самосвалы

Количество: **2 единицы**

Технические характеристики:

- грузоподъемность, не менее: 12 тонн;
- объем кузова, не менее: 9 м³;
- тип кузова: самосвальный;
- экологический класс: не ниже Euro 4;
- год выпуска (не ранее): 2020 г.;
- Колесная формула: 6х4;
- Сечение кузова: Прямоугольное;
- Тип разгрузки: Задняя;
- техническое состояние: исправное;
- соответствие требованиям передвижения по территории Заказчика.

6.2. Фронтальный ковшовый погрузчик

Количество: **1 единица**

Технические характеристики:

- тип погрузчика: фронтальный;
- грузоподъемность ковша, не менее: 5 тонн;
- объем ковша, не менее: 3 м³;
- высота выгрузки, не менее: 3 м;
- эксплуатационная масса: 18 тонн;
- год выпуска (не ранее): 2020 г.;
- техническое состояние: исправное.

6.3. Бульдозер (гусеничный)

Количество: **1 единица**

Технические характеристики:

- тяговый класс — не ниже **10 тс**;
- мощность двигателя — не менее **130 кВт (180 л.с.)**;
- тип отвала — прямой или полусферический;
- техническое состояние — исправное;
- пригодность для эксплуатации на промышленных площадках.

6.4. Поливочная (комбинированная дорожная) машина

Количество: **1 единица**

Назначение: увлажнение коксовой пыли и рабочих площадок в летний период с целью минимизации пылеобразования и предотвращения возгораний.

Технические характеристики:

- объем цистерны — не менее 5 м³;
- наличие поливочного оборудования;

- техническое состояние — исправное.

7. Использование мобильных автомобильных весов

В рамках оказания услуг предусматривается использование мобильных автомобильных весов для контроля массы перевозимого нефтяного кокса.

Мобильные автомобильные весы, применяемые при оказании услуг, предоставляются Исполнителем и предназначены для взвешивания автомобильного транспорта с грузом на территории производства кокса Заказчика и должны обеспечивать измерение массы не менее 20 (двадцати) тонн.

Мобильные автомобильные весы, используемые в рамках оказания услуг и предоставляемые Исполнителем, должны быть сертифицированы и пригодны к эксплуатации. Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие сертификацию и пригодность весов, которые подлежат предварительному осмотру и проверке со стороны Заказчика.

Начало оказания услуг с использованием указанных весов осуществляется после подтверждения Заказчиком возможности их применения.

Использование весоизмерительного оборудования осуществляется в порядке, согласованном с Заказчиком, с соблюдением действующих норм промышленной безопасности, охраны труда и внутренних регламентов Заказчика.

В рамках оказания услуг фактический объем перемещенного и/или погруженного нефтяного кокса (в тоннах) определяется на основании данных взвешивания, полученных при взвешивании транспортных средств с грузом, с использованием мобильных автомобильных весов, предоставляемых Исполнителем.

Данные взвешивания используются для фиксации фактических объемов выполненных работ и подлежат отражению в документах, подтверждающих оказание услуг.

8. Эксплуатационные и организационные аспекты оказания услуг

В рамках оказания услуг предусматривается:

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров персонала в установленном порядке;
- обеспечение питания работников Исполнителя за счет и силами Исполнителя;
- Прохождение персоналом и техникой процедур допуска к выполнению работ на территории Заказчика в установленном порядке.

9. Эксплуатационное обеспечение техники

Техническими требованиями предусматривается эксплуатация транспортных средств и специализированной техники с обеспечением горюче-смазочными материалами на весь период оказания услуг за счет Исполнителя.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Также предусматривается организация технического обслуживания и текущего ремонта техники, используемой при оказании услуг, в целях поддержания её исправного и работоспособного состояния.

Подписал	Исмагулова Нагима Амантаевна
Дата подписания	13.11.2026