ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271562 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (4302 Т, 4583955) Индикация блогы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4302 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индикация блогы, күзет-өрт дабылы жүйелері үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өнеркәсіптік басқару блогы (контроллер/басқару панелі)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Өрт сөндіру жүйесінің индикация блогы.
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 49 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Болид" жүйесінің өртке қарсы автоматикасына С2000-ПТ индикация блогы (жөндеу, біріздендіру, сондай-ақ пайдаланылатын жабдықпен үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында). Жарық индикаторы 50 индикатор. 4 бағыттың күйін көрсету 36 екі түсті жарық диоды, 4 жеті сегментті индикатор. Pt 8 екі түсті жарықдиодты орнату күйін көрсету. 6 жарықдиодты блоктың күйін көрсету. Бөлімдер саны 4. Қуат кернеуі 10,2 ÷ 28,4 в тұрақты ток. "Рип-12" немесе "Рип-24" серияларының резервтелген қуат көздерін, "Болид"АӘД жақ пайдалану ұсынылады. Тұтынылатын қуат 3 Вт-тан аспайды. Корпусты ашу сенсоры бар. Кірістірілген дыбыстық дабыл бар. RS-485 байланыс порты ("Орион" ИСО-да жұмыс істеу үшін) бар. Қуатты қосқаннан кейін жұмысқа дайындық 2 с аспайды. UProg утилитасының көмегімен құрылғыны бағдарламалау (вер. 4.1.0.48 және одан жоғары). Кірістірілген оқырман 1 touch memory интерфейсі бар оқырман. Құрылғының салмағы 0,6 кг-нан аспайды. жалпы өлшемдері 340×170×27 мм. ТР ЕАЭС 043 /2017; ТР ТС 020/2011; МЕМСТ Р 53325-2012; МЕМСТ Р ИСО 9001

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271562
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (4302 Т, 4583955) Блок индикации

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4302 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок индикации, для систем охранно-пожарной сигнализации
Наименование категории ОКТРУ	Промышленный блок управления (контроллер/панель управления)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Блок индикации системы пожаротушения
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 49 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок индикации С2000-ПТ к противопожарной автоматики системы "Болид" (в целях ремонта, унификации, а также обеспечения совместимости с эксплуатируемым оборудованием). Световая индикация 50 индикаторов. Отображение состояния 4 направлений 36 двухцветных светодиодов, 4 семисегментных индикатора. Отображение состояния установки ПТ 8 двухцветных светодиодов. Отображение состояния блока 6 светодиодов. Количество разделов 4. Напряжение питания 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий "РИП-12" или "РИП-24", ЗАО НВП "Болид". Потребляемая мощность не более 3 Вт. Датчик вскрытия корпуса есть. Встроенный звуковой сигнализатор есть. Коммуникационный порт RS-485 (для работы в ИСО "Орион") есть. Готовность к работе после включения питания не более 2 с. Программирование прибора с помощью утилиты UProg (вер. 4.1.0.48 и выше). Встроенный считыватель 1 считыватель с интерфейсом Touch Memory. Масса прибора не более 0,6 кг. Габаритные размеры 340×170×27 мм. ТР ЕАЭС 043/2017; ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р ИСО 9001

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания	13.11.2026