ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271571 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (465-2 Т, 4584007) Костюм

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	465-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, қышқылдардан қорғауға арналған, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қышқыл ерітінділерінен қорғауға арналған арнайы костюмдер
Қосымша сипаттама	Аталуы: Қышқылдан қорғайтындай өңделген мақта мата костюмі
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қышқылдан қорғайтын сіңдірілген мақта-мата костюмі

1. Мақсаты

Қышқылдан қорғайтындай өңделген мақта мата костюм. Әртүрлі концентрациядағы қышқылдардың әсерінен қорғау үшін

2. Техникалық сипаттама

Костюм матасы - отқа төзімді, мақта, қышқылдан қорғауыш әрлеу

Тік пішімді, қысқартылған **күрте**, белдікке жалғанған, алдыңғы орталық бөлігінде сыдырма ілгегі және жасырын кнопкалармен/түймелермен қосымша бекітілетін.

Алдыңғы бойының жоғарғы бөлігінде екі жапсырма қалта орналасқан.

Алдыңғы бойының төменгі бөлігінде екі жапсырма қалта орналасқан.

Арқаның жоғарғы бөлігі алдыңғы бойға жалғасып, кокетканың имитациясын қалыптастырады. Арқаның мойын ойындысынан 15 см қашықтықта логотип орналасады. Логотиптің үстіңгі жағында жарық шағылыстыратын қасиеттері бар

ашық түсті жарық шағылыстырғыш материалдан жасалған көлденең жолақ тігіледі. Жарық шағылыстырғыш материалдан жасалған жолақтардың ені кемінде 3 см, бірақ 5 см-ден аспауы тиіс.

Жеңдері үш тігісті, қондырмалы, шынтақ тігісінде ойығы бар және ұзындығы 29 см, ені 5,5 см манжетпен орындалады. Манжет екі жасырын кнопкамен/түймемен бекітіледі.

Жағасы тік жағалы, қайырмалы, қондырмалы. Жағаның түсі – қара.

– Оң жақ жеңінде әртүрлі концентрациядағы қышқылдардың әсерінен қорғауды білдіретін шеврон орналасады (шевронның шамамен өлшемдері: биіктігі – 8 см, ені – 6 см).



Белінің ені 4,5 см болатын белдік екі жасырын кнопкамен
/түймемен бекітілетін және бел көлемін реттеуге арналған ілгектермен (хлястиктермен) жабдықталады.

– Ауа алмасуды қамтамасыз ету үшін қолтық тұсында желдеткіш саңылаулар қарастырылуы тиіс.

Бұйым матасына «KEGOC» АҚ логотипі бейнеленген кестеленген жапсырма тігілуі тиіс:

– күртенің сол жақ алдыңғы бөлігінде, жоғарғы қалтаның қақпағында (жапсырманың шамамен өлшемдері: биіктігі – 3 см, ені – 7 см);

– күртенің артқы бөлігінде (жапсырманың шамамен өлшемдері: биіктігі – 8,5 см, ені – 20 см).

Логотип күртенің жалпы түсінен айқын ерекшеленуі және жуу кезінде өшпеуі тиіс.

Шалбар

Тік пішімді, сыдырма ілгегі бар, ені 4,5 см тігілген белдігі бар. Белдіктің бүйір жақтары серпімді таспамен тартылып, ілмек пен түйме арқылы бекітіледі. Ені 2,5 см болатын 5 белдік ілгегі (шлёвка) қарастырылған.

Алдыңғы бөліктерінде пішінді ойындысы бар жоғарғы (джинсы үлгісіндегі) қалталар орналасады. Олардың төменгі жағын да жасырын кнопкамен/түймемен бекітілетін бүйірлік жапсырма қалталар орналасады.

Тізе тұсында бүйір және қадам тігістері бойымен бүкпелері бар тізеқаптар қарастырылған. Тізеқаптардың төменгі бөлігінд е желдеткіш саңылаулар болуы тиіс.

Шалбардың балағы жабық қиықты бүгіп тігу тігісімен өңделеді.

Шамамен алынған үлгісі



Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»





4. Тауар жаңа болуы тиіс (пайдаланылмаған).

5. Талаптарға міндетті сәйкестік

ТР ТС 019/2011, МЕМСТ 12.4.280-2014 және МЕМСТ 11209-2014.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі

Тауар жеткізілген күннен бастап 12 (он екі) ай.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду мужскую и женскую для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, организаций торговли, бытового обслуживания и гостиничного							

1	Иә	ГОСТ 12.4.280-2014	372954	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования	сервиса, сервисных и клининговых служб, медицинского персонала организаций здравоохранения. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, а также материалам для ее изготовления. Настоящий стандарт применяют при проектировании спецодежды, при постановке продукции на производство и подтверждении соответс	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ОАО "ЦНИИШП") ( )	24	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует		01.01.2019

						твия. Настоящий стандарт не распространяется на спецодежду разового (кратковременного) использования, на стерильную спецодежду для всех отраслей медицины, спецодежду для работающих в чистых помещениях							

Қосымша

Порядок оценки образцов КАЗ Исправлено.docx

Порядок оценки товарных образцов Исправлено.docx

Порядок оценки образцов КАЗ Исправлено.docx

Порядок оценки товарных образцов Исправлено.docx

Қол қойған Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271571
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (465-2 Т, 4584007) Костюм

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	465-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от кислот, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Костюмы специальные для защиты от растворов кислот
Дополнительная характеристика	Наименование: Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой
Количество	6.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой

1. Назначение:

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой. Для защиты от воздействия кислот различных концентраций.

2. Техническое описание:

Ткань костюма – огнестойкая, хлопчатобумажная, кислотозащитная отделка

Куртка прямого силуэта, укороченная, на притачном поясе, с центральной бортовой застежкой на молнию, с застежкой на потайные кнопки/пуговицы.

На верхней части полочек настрочены две накладные карманы.

В нижней части полочек настрочены нижние две накладные карманы.

Верхняя часть спинки переходит на полочку образовывая имитацию кокетки. На расстоянии 15 см от горловины спинки расположен логотип. Над логотипом настрочена горизонтальная полоса обладающая светоотражательными свойствами из

световозвращающего материала светлых тонов. Полосы световозвращающего материала должны быть шириной не менее 3см, но не более 5 см.

Рукава втачные трехшевные со шлицей в локтевом шве и манжетой 29см*5,5см, с застежкой на две потайные кнопки /пуговицы.

Воротник на стойке притачной, отложной. Цвет воротника черный

– на правом рукаве расположен шеврон, обозначающий защиту от воздействия кислот различных концентраций (примерные размеры шеврона: высота 8 см, ширина 6 см).

Пояс шириной 4,5см, с хлястиками на две потайные кнопки/пуговицы, регулирующие объем по ширине.

– вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин для воздухообмена;

На ткани изделия должен быть вышит лейбл с логотипом АО «KEGOC»:

– на левой полочке куртки на клапане верхнего кармана (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 7 см);

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 8,5 см, ширина 20 см);

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки и не должен смываться при стирке.

Брюки прямого силуэта с застежкой на тесьму молни, с притачным поясом шириной 4,5см, по бокам стянутым на эластичную тесьму, застегивающимся на петлю и пуговицу и 5 шлёвками шириной 2,5 см. Передние половинки с верхними (типа джинсовых) карманами с фигурным входом, ниже расположены боковые накладные карманы с застежкой на потайную кнопку/пуговицу. Наколенники с вытачками по боковым и шаговым сторонам и вентиляционными отверстиями по низу.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Примерный рисунок костюма





4. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).

5. Обязательное соответствие требованиям

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 и ГОСТ 11209-2014.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар

12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

							стандарт распространяется на специальную одежду мужскую и женскую для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, организаций торговли, бытового обслуживания и гостиничного сервиса, сервисных и клининговых служб, медицинского персонала организаций						
						Система							

1	Да	ГОСТ 12.4.280-2014	372954	Межгосударственный стандарт	стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования	здравоохранения. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, а также материалам для ее изготовления. Настоящий стандарт применяют при проектировании спецодежды, при постановке продукции на производство и подтверждении соответствия. Настоящий стандарт не распространяется на спецодежду разового (кратковременного	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ОАО "ЦНИИШП") ( )	24	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует		01.01.2019

						) использования, на стерильную спецодежду для всех отраслей медицины, спецодежду для работающих в чистых помещениях							

Приложение

Порядок оценки образцов КАЗ Исправлено.docx

Порядок оценки товарных образцов Исправлено.docx

Порядок оценки образцов КАЗ Исправлено.docx

Порядок оценки товарных образцов Исправлено.docx

Подписал Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Дата подписания 13.11.2026