ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271573 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (94 Т, 4584011) Каска

Тапсырыс беруші: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	94 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш каскалар
Қосымша сипаттама	-
Саны	23.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., улица Алихана Бокейхана, 12
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Пластмассадан жасалған каска.

2.2. Модель атауы: Пластмассадан жасалған каска.

2.3. Модель жиынтығы: Пластмассадан жасалған каска.

2.3.1. Өлшемдері: Тапсырыс берушімен келісу бойынша 53-тен 65 см-ге дейін.

2.3.2. Саны: 23 дана.

2.3.3. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы.

Атауы және қысқаша сипаттамасы: Кең аланҙары бар қорғаныс каскасы, жоғары тығыздықтағы полипропиленнен жасалған. Өлшемі: реттелетін. Ілмек-тісті дөңгелек. Түсі: ақ.

Каска мынадай қасиеттерді біріктіреді: химиялық төзімділік, аязға төзімділік, диэлектрлік қасиеттер, амортизация, төмен адгезия (жабысу). Корпус материалы: PP. Бүйірлік деформацияларға төзімділік. Басқару материалы: PE (полиэтилен) / 3 тоқыма белдік.

Басқару жұмсақ кеуекті обтюратормен жабдықталған, ұзақ уақыт бойы ыңғайлы киюді қамтамасыз етеді. Басқаруды бекіту: алты нүктеде. Басқаруды реттеу айналмалы тісті дөңгелек (өлшемді реттеу жүйесі). 53-тен 63 см-ге дейін өлшем бойынша реттеу пайдаланушының антропометриялық деректеріне барынша сәйкес келуге мүмкіндік береді. Терді сіңіруге арналған арнайы кіріспемен жабдықталған. Бүйірлерінде

реттелетін желдеткіш тесіктері бар (жабу, ашу). Ылғалды сіңіретін матада губка бар. Диэлектрлік қасиеттер: кернеуі кемінде 440 В 50 Гц жиілігіндегі айнымалы токтан қорғау. Температуралық режим: -50 °С-тан +50 °С-қа дейін. Қосымша ЖҚҚ бекіту: көзілдіріктерді, шуға қарсы құлаққаптарды және бет қалқандарын бекітуге арналған ойықтар (қажет болған жағдайда). Реттелетін иекті белдік.

Касканың айналасында шағылыстыратын таспамен контурлық таңбалау, өлшемі: ені 30,0 мм, ұзындығы 400 мм. Салмағы: 300-430 гр. Логотип: сол жағында 10,0 см * 3,0 см (ҚМГ "АстанаГаз" АҚ логотипі).

2.4. Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде әрбір жиынтық міндетті түрде өнімге немесе алып тастау қиын этикеткаға тікелей жапсырылатын таңбалама болуы тиіс.

2.4.1. Әрбір өнімде мынадай таңбалама болуы тиіс:

- өнімнің атауы (бар болса - модельдің атауы, коды, артикулы);

- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауарлық белгісі (бар болса);

- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталу күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау класы туралы мәліметтер;

2.4.2. Қағаз ілулі этикетка:

- өнімнің атауы (бар болса - модельдің атауы, коды, артикулы, лот және сатып алу нөмірі);

- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауарлық белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаушы қасиеттері;

- өнімнің өлшемі

- өнім сәйкес келуі тиіс Кеден одағының техникалық регламентінің белгіленуі;

- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталу күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау класы туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.4.3. Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті растау.

2.4.4. Жеке қаптаманың болуы міндетті. МЕМСТ 10581 сәйкес қаптама (арнайы киім бөлігінде).

2.4.5. Өнімдерді қаптау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір қаптаманың бет жағына қаптама белгісі немесе қаптама парағы қаптамаланған өнімдердің өлшемін көрсете отырып, бекітілуі тиіс.

өнім беруші шарт жасасқаннан кейін, жеткізу басталғанға дейін тауардың моделін, өлшемдерін және түсін тапсырыс берушімен келісуі тиіс.

Техникалық сипаттамаға қатысты барлық сұрақтар бойынша: Куракбаев Маргулан Еркемблановић, тел. 8 7172 55-22-44; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1993	

Қол қойған Жалмурзиева Динара Искабыловна
Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271573
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (94 Т, 4584011) Каска

Заказчик: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"
Организатор: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	94 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Наименование категории ОКТРУ	Каски (защитные)
Дополнительная характеристика	-
Количество	23.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, улица Алихана Бокейхана, 12
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Каска из пластмассы.

2.2. Наименование модели: Каска из пластмассы.

2.3. Комплектация модели: Каска из пластмассы.

2.3.1. Размеры: по согласованию с заказчиком от 53 до 65 см.

2.3.2. Количество: 23 штуки.

2.3.3. Краткое описание закупаемого товара.

Наименование и краткая характеристика: Защитная каска с широкими полями, из полипропилена высокой плотности. Размер: регулируемый. Застежка-храповик. Цвет: белый. Каска сочетает в себе такие качества как: химическая стойкость, морозостойкость, диэлектрические свойства, амортизация, низкая адгезия (прилипание). Материал корпуса: PP. Устойчивость к боковым деформациям. Материал оголовья: PE (полиэтилен) / 3 текстильных ремня. Оголовье оснащено мягким пористым обтюратором обеспечивающий комфортную носку длительное время. Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья крутящийся храповик (система регулировки размера). Регулировка по размеру от 53 до 63 см, позволяет максимально соответствовать антропометрическим данным пользователя. Оборудована специальной вставкой для впитывания пота. Имеются регулируемые вентиляционные отверстия по бокам (с закрытием, открытием). Влаговпитывающая ткань с поролоном. Диэлектрические свойства: защита от переменного тока частотой 50 Гц напряжением не менее 440В. Температурный

режим: от -50 °С до +50 °С. Крепление дополнительных СИЗ: пазы для крепления очков, противошумных наушников и лицевых щитков (при необходимости). Регулируемый подбородочный ремень. Контурная маркировка светоотрожающей лентой вокруг каски, размером: ширина 30,0 мм, длина 400 мм. Вес:300-430 гр. Логотип: с левой стороны 10,0см*3,0см (логотип АО «АстанаГаз КМГ»).

2.4. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.4.1. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

2.4.2. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- защитные свойства пиктограмма;

- размер изделия

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

- знак ОТК.

2.4.3. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.4.4. Наличие индивидуальной упаковки обязательно.

2.4.5. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием размера упакованных изделий.

Поставщик после заключения договора, до начала поставки должен согласовать с Заказчиком модель, размеры и цвет товара.

По всем имеющимся вопросам к технической спецификации обращаться: Куракбаев Маргулан Еркембланович, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1993

Подписал Жалмурзиева Динара Искабыловна

Дата подписания 13.11.2026