ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271574 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (81 Т, 4584019) Қолғаптар

Тапсырыс беруші: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	81 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, күнделікті, аң терісінен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш қолғаптар
Қосымша сипаттама	-
Саны	23.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., улица Алихана Бокейхана, 12
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қолғаптар күнделікті аң терісі.

2.2. Модель атауы: күнделікті жүннен жасалған қолғап.

2.3. Модель жиынтығы: күнделікті аң терісі бар қолғаптар.

2.3.1. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

2.3.2. Саны: 23 жұп.

2.3.3. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы.

Ыстыққа төзімді бес саусақты қолғап, ылғалға және суыққа төзімді, ұзақ уақыт қолданғанда жайлылыққа кепілдік береді. Төмен температурадан қорғау үшін қапталған тоқылған қолғап. Қолғаптар алақанның қорғаныш жабыны бар нитрилмен тегіс. Қолғаптың ішкі жағы-Thinsulate астар материалы (сертификатпен расталған). ЕАС таңбалауының болуы. Пайдаланушының денесімен жанасатын жеке қорғаныс құралдарының құрамдас бөліктерінде (материалдары мен

тігістерінде) терінің тітіркенуін, ауырсынуын немесе жарақаттануын тудыруы мүмкін жоталар болмауы керек. Жеке қорғаныс құралдары адам денсаулығына зиянды мөлшерде заттар шығармауы керек. Қолға бекіту үшін Velcro манжеті орнатылған. Манжеттің ұзындығы кемінде 8 см. абразияға төзімділік-3 (жоғары)

Кесуге төзімділік 1-ден кем емес, жыртылуға төзімділік 2-ден кем емес, тесуге төзімділік 2-ден кем емес.

2.4. Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әрбір жиынтықта бұйымға немесе алып тастау қиын затбелгіге тікелей қолданылатын таңбалау болуы керек.

2.4.1. Әр өнімде келесі белгілер болуы керек:

Көрсетілген тігу жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

2.4.2. Қағаз ілулі жапсырма:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;

- өнімнің мөлшері

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.4.3. Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті түрде растау.

2.4.4. Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама ГОСТ 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде).

2.4.5. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін, жеткізу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен тауардың моделін, мөлшерін және түсін келісуі тиіс.

Барлық сұрақтар бойынша техникалық ерекшелікке жүгінуге болады: Құрақбаев Марғұлан Еремблануұлы, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на перчатки (рукавицы), защищающие от конвективного и контактного холодов ниже минус 50 °С, а также устанавливает требования к ним и методы					Приказом Комитета техни		

1	Иә	ГОСТ EN 511-2012	360512	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний	их испытаний. Холод может быть связан либо с климатическими, либо с производственными условиями. Определенные значения различных эксплуатационных уровней определяются специальными требованиями для каждого класса риска или специальной областью применения. Испытание продукции может дать лишь эксплуатационные уровни, но не уровни безопасности (защиты)	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	16	Защитные средства для рук	Действует	ческого регулирования и метрологии от 22 января 2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 511-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2014.	01.01.2014	

2	Иә	ГОСТ EN 388-2019	363552	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук, применяемые для их защиты от вредного воздействия различных внешних факторов	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	16	Защитные средства для рук	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 декабря 2014г. № 277-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.252-2013 введен в действие с 1 июня 2015 г.	01.06.2015	0 0

Қол қойған Жалмурзиева Динара Искабыловна

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271574
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (81 Т, 4584019) Перчатки

Заказчик: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"
Организатор: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	81 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, повседневные, меховые
Наименование категории ОКТРУ	Перчатки защитные
Дополнительная характеристика	-
Количество	23.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, улица Алихана Бокейхана, 12
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Перчатки повседневные меховые.

2.2. Наименование модели: Перчатки повседневные меховые.

2.3. Комплектация модели: Перчатки повседневные меховые.

2.3.1. Размеры: по согласованию с заказчиком.

2.3.2. Количество: 23 пары.

2.3.3. Краткое описание закупаемого товара.

Термостойкая пятипалые перчатки, устойчивая к сырости и холоду, гарантирует комфорт при длительном использовании. Трикотажная перчатка с покрытием для зашиты от низких температур. Перчатки имеющее защитное покрытие ладони нитрилом гладким. Внутренняя часть перчаток – материал подкладки Thinsulate (подтверждённая сертификатом). Наличие маркировки ЕАС. Компоненты (материалы и швы) средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи, болевые ощущения или травму. Средства индивидуальной защиты не должны выделять вещества в количестве, вредном для здоровья человека. Для фиксации на руке установлены манжета на липучке. Длина манжета не менее 8 см. Устойчивость к истиранию – 3 (высокая)

Устойчивость к порезам не менее 1, устойчивость к разрывам не менее 2, устойчивость к проколам не менее 2.

2.4. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.4.1. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

2.4.2. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- защитные свойства пиктограмма;

- размер изделия

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

- знак ОТК.

2.4.3. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.4.4. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.4.5. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием размера упакованных изделий.

Поставщик после заключения договора, до начала поставки должен согласовать с Заказчиком модель, размеры и цвет товара.

По всем имеющимся вопросам к технической спецификации обращаться: Куракбаев Маргулан Еркембланович, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ EN 511-2012	360512	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные	Настоящий стандарт распространяется на перчатки (рукавицы), защищающие от конвективного и контактного холодов ниже минус 50 °С, а также устанавливает требования к ним и методы их испытаний. Холод может быть связан либо с климатическими, либо с производственными условиями. Определенные	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт	16	Защитные средства для рук	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 г. № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 511-	01.01.2014

					от холода. Общие технические требования. Методы испытаний	значения различных эксплуатационных уровней определяются специальными требованиями для каждого класса риска или специальной областью применения. Испытание продукции может дать лишь эксплуатационные уровни, но не уровни безопасности (защиты)	сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )				2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2014.	
2	Да	ГОСТ EN 388-2019	363552	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические	Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук, применяемые для их защиты от вредного воздействия	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	16	Защитные средства для рук	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 декабря 2014г. № 277-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.25	01.06.2015

					требования. Методы испытаний	различных внешних факторов					2-2013 введен в действие с 1 июня 2015 г.	

Подписал Жалмурзиева Динара Искабыловна

Дата подписания 13.11.2026