ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (5121-2 Т, 4584153) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақмола жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5121-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Автоматты ажыратқыш C60N 32A 3P түрі C
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

50/60 Гц, EN 60898 сәйкес 6000 А - 230/400 В айнымалы ток 50/60 Гц, 3 EN/IEC 60947-2 сәйкес, Қуат тізбегі: 3,5 Нм Жоғарғы жағы, 3,5 Нм Төменгі жағы

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Стандарт распространяется на вилки и розетки как стационарные, так и переносные, бытового и аналогичного назначен							

						ия, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением св. 50 В, но не выше 440 В и номинальными токами неболее 32А к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях. Номинальный ток для розеток с безвинтовыми контактными зажимами ограничен максимально до 16 А. Распространяется также на вилки, опрессованные со шнуром, и вилкки							
1	Иә	ГОСТ 30988.1-2002	336363	Межгосударственный стандарт	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть		Российская Федерация ( )	99	Электрическая арматура	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен	01.01.2008

						1. Общие требования и методы испытаний	и переенос ные розетки, опрессов анные со шнуром. Не распрост раняется: - на вилки и розетки промышл енного назначен ия - на вилки и стациона рные и переносн ые розетки для сверхниз ких напряже ний - на соединит ели приборн ыые - на стациона рные розетки спредоох ранителе ем, автомати ческие выключа тели и т. д., а также не распрост раняется на вилки и розетки, предназн аченные для использо вания в местах с особыми условиям и среды, наприме р на					в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 08 г.	

						средства водного и наземного транспорта, а также во взрывоопасных условиях.							

Қол қойған Рахимбаев Жанайдар Нурланбекович

Қол қойылған күні 13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (5121-2 Т, 4584153) Выключатель

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5121-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Наименование: Выключатель автоматический C60N 32A 3P тип C
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Центральный склад филиала Акмолинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

50/60 Гц, 6000 А в соответствии с EN 60898 - 230/400 В Переменный ток 50/60 Гц, 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2, Силовая цепь: 3,5 Нм Верхняя сторона 3,5 Нм Нижняя сторона

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Стандарт распространяется на вилки и розетки как стационарные, так и переносные, бытового и аналогич						

1	Да	ГОСТ 30988.1-2002	336363	Межгосударственный	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением св. 50 В, но не выше 440 В и номинальными токами неболее 32А к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях. Номинальный ток для розеток с безвинтовыми контактными зажимами ограничен максимально до 16 А. Распространяется также на вилки, опресссованные со	Российская Федерация	99	Электрическая	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г.	01.01.2008

		2002		й стандарт	о назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	шнуром, и вилкки и переенос ные розетки, опрессов анные со шнуром. Не распрост раняется: - на вилки и розетки промышл енного назначен ия - на вилки и стациона рные и переносн ые розетки для сверхниз ких напряжен ий - на соединит ели приборн ыые - на стациона рные розетки спредоох ранителе ем, автомати ческие выключа тели и т. д., а также не распрост раняется на вилки и розетки, предназн аченные для использо вания в местах с особыми условиям и среды,	я ( )		арма тура		№ 129 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г.	

						например на средства водного и наземного транспорта, а также во взрывоопасных условиях.						

Подписал Рахимбаев Жанайдар Нурланбекович

Дата подписания 13.11.2026