ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271652 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1115-2 Т, 4584168) Газды тексеру қоспасы

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Орал" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1115-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, көп компоненттік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Метан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Газ қоспасы құрамының стандартты үлгісі - табиғи газ имитаторы(МСҮ-ТГИ); 40 л
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Трекин а.о., Новенькое а., Учетный квартал 115, уч.189, склад Уральское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 МемСТ 31371.7-2020 талаптарына сәйкес келетін газ қоспасы құрамының стандартты үлгісі - табиғи газ имитаторы (МСҮ-ТГИ); баллонның сыйымдылығы: 40 л; сипаттамасы: анықталатын компоненттерден тұратын газ қоспасы, қоспа шұрасы бар баллондарда қысымда болады; 18 (он сегіз) компонентті қоспаның құрамы (компоненттің молярлық үлесі, %) жеткізілім басталғанға дейін нақтыланады және келісіледі; мақсаты: өлшеу құралдарын тексеру, калибрлеу, градуирлеу, сондай-ақ олардың сынақтарын жүргізу кезінде метрологиялық сипаттамаларды бақылау, оның ішінде типін бекіту мақсатында, өлшеу әдістемелерін (әдістерін) метрологиялық аттестаттау, өлшеу әдістемелерін (әдістерін) қолдану процесінде оларда белгіленген алгоритмдерге сәйкес қателіктерін бақылау; қолданылуын айқындайтын құжаттар – МЕМСТ 31371.7-2020; ҚР МСҮ тізілімінде немесе МСҮ тізілімінде болуы керек. Сыйымдылық Жеткізушіге пайдаланылу шегіне қарай қайтарылады.

2.2 Тауар жаңа, жарамды күйде, 2026 жылдан бұрын шығарылмаған (дайындалған, өндірілген) және осы Тауарға катысты Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.3 Жеткізу шартқа қол қойған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейінгі аралықта, шарттың 3.1 тармағы талаптарын ескере отырып орындалуы тиіс.

Техникалық ерекшелік бойынша байланысты тұлға:

ӨТҚ бойынша 2 санатты инженер-химигі А.М.Тлепбергенова

жұм. тел. +7(7112)500207, ішкі 385.

e-mail: a.dzhubanaliyeva@ica.kz

Шарттың және тауарларды жеткізу мәселесі бойынша байланысты тұлға:

МТҚ және сатып алуды үйлестіру бөлімінің бастығы Т.М.Искалиев

+7(7112)500060, ішкі 396.

iskaliev@ica.kz

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МемСТ 31371.7-2020 Табиғи газ. Белгісіздікті бағалау арқылы құрамды газдық хромотография әдісімен анықтау. 7бөлім. Компоненттердің мольдік үлесін өлшеу әдісі.

Қол қойған Кондратенко Любовь Александровна

Қол қойылған күні 16.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271652
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (1115-2 Т, 4584168) Смесь поверочная газовая

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Уральск" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1115-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, многокомпонентная
Наименование категории ОКТРУ	Метан
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа(ГСО-ИПГ); 40 л
Количество	2.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Трекинский с.о., с. Новенькое, Учетный квартал 115, уч.189, склад Уральское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ГСО-ИПГ), соответствующий требованиям ГОСТ 31371.7-2020; вместимость баллона, л: 40; описание: представляет собой газовую смесь, состоящую из определяемых компонентов, смесь находится под давлением в баллонах с вентилями; 18-ти (восемнадцать) компонентный состав смеси (молярная доля компонента, %) уточняется и согласовывается до начала поставки; назначение: поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа, метрологическая аттестация методик (методов) измерений, контроль погрешностей методик (методов) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами; документы, регламентирующие документы: ГОСТ 31371.7-2020; метрологические требования: наличие ГСО в реестре РК или в реестре МСО. Тара возвращается Поставщику по мере использования.

2.2 Товар должен быть новым, исправным, не ранее 2026 года выпуска (изготовления, производства) и соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан применительно к данному Товару.

2.3 Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации:

Тлепбергенова А.М. инженер-химик 2 категории ПТС

тел. раб.: +7(7112)500207, вн. 385.

e-mail: a.dzhubanaliyeva@ica.kz

Контактное лицо по вопросам договора и поставки Товара:

Искалиев Т.М. начальник отдела координации закупок и МТС

+7(7112)500060, вн. 396.

iskaliev@ica.kz

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 31371.7-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов.

Подписал	Кондратенко Любовь Александровна
Дата подписания	16.11.2026