ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271673 , Жеңіл Автомобиль, минивэн класы (тауар өндірушілер арасында) сатып алу бойынша Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (2126-1 Т, 4584214) Автомобиль

Тапсырыс беруші: «Қаратау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «Қаратау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2126-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, жеңіл, минивэн классы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жеңіл автокөліктер
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Сатып алу объектісінің атауы: Жеңіл автомобиль (минивэн) жеткізу.
Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.
Жай-күйі: Жаңа, пайдалануда болмаған, жөндеуден өтпеген, ақаулары мен зақымдары жоқ.
Кепілдік міндеттемелері: Кемінде 5 жыл немесе 100 000 км жүріс (қайсысы бұрын басталатынына байланысты).
Жеткізу мерзімі мен шарттары: Тараптардың келісімі бойынша.
Шанақ түсі: Тараптардың келісімі бойынша (өндірушінің түстер палитрасы бойынша таңдау).

---

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметр	**Талап етілетін мән**
Қозғалтқыш / ІЖҚ моделі	Smartstream G3.5 MPi (бензинді)
Қозғалтқыш көлемі, см³	Кемінде 3470
Ең жоғары қуаты	6400 айн/мин кезінде кемінде 249 а.к.

Ең жоғары айналу моменті	5000 айн/мин кезінде 331 Н·м
Трансмиссия (БҚҚ)	8 сатылы автоматты (АТ)
Жетек түрі	Алдыңғы
Габариттік өлшемдері (ҰхЕхБ), мм	Кемінде 5253 х 1997 х 1990
Ең төменгі жол саңылауы (клиренс), мм	Кемінде 186
Отын бағының көлемі, л	Кемінде 75
Отын шығыны (қалалық / қала сыртындағы), л/100 км	14.5 / 8.2
Ең жоғары жылдамдығы, км/сағ	200
Жабдықталған салмағы (мин-макс), кг	Кемінде 2280 - 2391

3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАЛУЫ

3.1. Қауіпсіздік

- Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының фронталды және бүйірлік қауіпсіздік жастықшалары, қауіпсіздік пердешелері.
- Белсенді қауіпсіздік жүйелерінің кешені:
  - Тежегіштердің бұғатталуына қарсы жүйе (ABS);
  - Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESC);
  - Өрге көтерілу кезінде орнынан қозғалуға көмектесу жүйесі (HAC);
  - Қайталама соқтығысулардың алдын алу жүйесі (MCB).

3.2. Интерьер және мультимедиа

- Орындықтардың матамен қапталуы.
- Диагоналі 12,3 дюймдік түрлі-түсті сенсорлық дисплейі бар мультимедиалық жүйе.
- 4,2 дюймдік түрлі-түсті СК-дисплейі және жарықтықты реттегіші бар Supervision аспаптар панелі.
- 6 динамигі бар жиынтықтағы аудиожүйе.
- Былғарымен қапталған төрт шабақты руль дөңгелегі.
- Табиғи былғарымен қапталған автоматты беріліс қорабы (АБҚ) селекторының тұтқасы.
- Ұсақ заттарды сақтауға арналған салонның алдыңғы бөлігіндегі төбе сөресі.

3.3. Климаттық опциялар

- Салонның алдыңғы бөлігіндегі температураны автоматты басқару жүйесі (климат-бақылау).
- Салонның артқы бөлігіндегі температураны автоматты басқару жүйесі.
- Алдыңғы орындықтарды электрмен жылыту.
- Жылыту функциясы бар руль дөңгелегі.
- Жіпті типтегі алдыңғы әйнекті жылыту.
- Алдыңғы әйнекті жуғыш форсункаларын жылыту.

3.4. Жайлылық және технологиялық жарақтандырылуы

- Тұраққа қою кезіндегі қашықтық туралы ескерту жүйесі (алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері).
- Динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс камерасы.
- Автоматты ұстап тұру функциясы бар электрондық тұрақ тежегіші (Auto Hold).
- Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып.
- Руль бағанасын биіктігі және шығуы бойынша механикалық реттеу.
- Автоматты режимі және қысылып қалудан қорғанысы бар жүргізушінің электрлік әйнек көтергіші.
- Қозғалыс режимдерін таңдау жүйесі (Drive Mode Select).
- Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS).
- Жылдамдықты қолмен шектеу жүйесі бар круиз-бақылау.
- Сапар аяқталғаннан кейін артқы қатардағы орындықтарда жолаушылардың бары туралы хабарлау жүйесі (ROA).

3.5. Экстерьер

- Проекциялық типтегі жарықдиодты фаралар (MFR).
- Жарықдиодты габариттік шамдар және күндізгі жүріс шамдары (КЖШ).
- Жарықдиодтар негізіндегі алдыңғы орталық сәндік жарық панелі.
- 17 дюймдік жеңіл қорытпалы дискілер (шиналар өлшемі 215/65R17).
- Ұқсас дизайндағы жеңіл қорытпалы дискідегі толық өлшемді қосалқы дөңгелек.
- Электрлік реттеуі, жылытуы, электрлік бүктеу жетегі және кіріктірілген бұрылыс қайталағыштары бар сыртқы бүйірлік айналар.
- Жылыту функциясы және автоматты өшіру таймері бар артқы әйнек.
- Жарықты автоматты басқару жүйесі (жарық датчигі).
- Артқы тұманға қарсы фара.
- Жүксалғыш бөлімінде жүкті бекітуге арналған тор.
- Қолмен (механикалық) басқарылатын қос бүйірлік жылжымалы есіктер.

---

4. ЖЕТКІЗУШІГЕ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Жеткізуші Сатып алушыға автомобильмен бірге орыс және/немесе қазақ тілдеріндегі мынадай құжаттар пакетін беруге міндеттенеді:

1. Автомобильді пайдалану жөніндегі нұсқаулық (электрондық).
2. Сату алдындағы дайындық және кепілдік шарттары туралы белгілері бар сервистік кітапша.
3. Кілттердің толық жиынтығы (кемінде 2 дана).
4. Автомобильді ҚР жол полициясы органдарында есепке қою үшін қажетті құжаттар (ЭЦҚ, шот-фактура, қабылдау-тапсыру актісі).

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 22748-77	320184	Межгосударственный стандарт	Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы. Стандарт устанавливает номенклатуру наружных размеров автотранспортных средств и методы их измерений	СССР (СССР)	15	Дорожно-транспортные средства в целом	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР № 2508 от 27 октября 1977 года, срок введения установлен с 01.01.1979 года	01.01.1979	

Қол қойған Амангельдиев Данияр Есалыевич

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271673 , Автомобиль легковой, класс минивэн (среди товаропроизводителей) способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (2126-1 Т, 4584214) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2126-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, легковой, класс минивэн
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили легковые
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование объекта закупки: Поставка легкового автомобиля (минивэна).

Год выпуска: Не ранее 2026 года.

Состояние: Новый, не бывший в эксплуатации, не находившийся в ремонте, без дефектов и повреждений.

Гарантийные обязательства: Не менее 5 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Срок и условия поставки: По согласованию Сторон.

Цвет кузова: По согласованию Сторон (выбор по цветовой палитре производителя).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Требуемое значение
Модель двигателя / ДВС	Smartstream G3.5 MPi (бензиновый)
Объем двигателя, см³	Не менее 3470
Максимальная мощность	Не менее 249 л.с. при 6400 об/мин
Максимальный крутящий момент	331 м·Н при 5000 об/мин
Трансмиссия (КПП)	8-ступенчатая автоматическая (АТ)
Тип привода	Передний
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Не менее 5253 х 1997 х 1990
Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм	Не менее 186
Объем топливного бака, л	Не менее 75
Расход топлива (городской / загородный), л/100 км	14.5 / 8.2
Максимальная скорость, км/ч	200
Снаряженная масса (мин-макс), кг	Не менее 2280 - 2391

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Безопасность

Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности.

Комплекс систем активной безопасности:

Антиблокировочная система тормозов (ABS);

Система курсовой устойчивости (ESC);

Система помощи при старте на подъёме (HAC);

Система предотвращения повторных столкновений (MCB).

3.2. Интерьер и мультимедиа

Тканевая отделка сидений.

Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма.

Приборная панель Supervision с 4,2-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и регулятором яркости подсветки.

Аудиосистема в комплекте с 6 динамиками.

Четырёхспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой.

Ручка селектора автоматической коробки передач (АКПП) с отделкой из натуральной кожи.

Потолочная полка в передней части салона для хранения мелких вещей.

3.3. Климатические опции

Система автоматического управления температурой в передней части салона (климат-контроль).

Система автоматического управления температурой в задней части салона.

Электроподогрев передних сидений.

Рулевое колесо с функцией подогрева.

Подогрев лобового стекла нитевого типа.

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла.

3.4. Комфорт и технологическое оснащение

Система предупреждения о дистанции при парковке (датчики парковки спереди и сзади).

Камера заднего вида с динамической разметкой.

Электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (Auto Hold).

Центральный замок с пультом дистанционного управления.

Механическая регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету.

Электростеклоподъемник водителя с автоматическим режимом и защитой от защемления.

Система выбора режимов движения (Drive Mode Select).

Система контроля давления в шинах (TPMS).

Круиз-контроль с системой ручного ограничения скорости.

Система оповещения о наличии пассажиров на заднем ряду сидений (ROA) после окончания поездки.

3.5. Экстерьер

Светодиодные фары проекционного типа (MFR).

Светодиодные габаритные огни и дневные ходовые огни (ДХО).

Передняя центральная декоративная световая панель на основе светодиодов.

Легкосплавные диски 17 дюймов (размер шин 215/65R17).

Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске аналогичного дизайна.

Наружные боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом, электроприводом складывания и встроенными повторителями поворота.

Заднее стекло с функцией подогрева и таймером автоматического отключения.

Система автоматического управления светом (датчик света).

Задняя противотуманная фара.

Сетка для фиксации багажа в багажном отделении.

Двойные боковые сдвижные двери с ручным (механическим) управлением.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И ДОКУМЕНТАЦИИ

Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с автомобилем следующий пакет документов на русском и/или казахском языках:

1. Руководство по эксплуатации автомобиля (электронная)
2. Сервисная книжка с отметками о предпродажной подготовке и условиях гарантии.
3. Полный комплект ключей (не менее 2-х единиц).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 22748-77	320184	Межгосударственный стандарт	Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы. Стандарт устанавливает номенклатуру наружных размеров автотранспортных средств и методы их измерений	СССР (СССР)	15	Дорожно-транспортные средства в целом	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР № 2508 от 27 октября 1977 года, срок введения установлен с 01.01.1979 года	01.01.1979

Подписал Амангельдиев Данияр Есалыевич

Дата подписания 13.11.2026