ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271709 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3555 Т, 4584340) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Атырау өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3555 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: Қысқы дизельдік отын
Саны	8000.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 03.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Дизельдік отын, қысқы.

2.2. Техникалық сипаттамалар:

2.2.1. Цетан саны кемінде: 45 және одан жоғары;

2.2.2. Климаттық аймақ үшін қатаю температурасы, -35°С, төмен емес;

2.2.3. Жабық тигельдегі алау температурасы, °С, төмен: 40;

2.2.4. Бұлттылық температурасы, -25°С, жоғары емес, климаттық аймақ үшін: орташа, -10 °С.

2.3. Дизель отынын (бұдан әрі — Тауар) жеткізу Тауардың барлық көлеміне Тапсырыс берушіге жанарма й карталарын ұсыну арқылы жүзеге асырылады.

2.4. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тауардың сәйкестік сертификатының көшірмесін ұсынуы тиіс.

2.5. Жанармай карталары Жеткізушінің Атырау облысы аумағында Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге тартылған барлық жанармай құю станцияларында қызмет көрсетілуі тиіс. Тауарды жанармай карталары бойынша босату тікелей Жеткізушінің ЖҚС-ларында жүзеге асырылады.

2.5.1. Тапсырыс берушінің автокөліктері мен арнайы техникаларын отынмен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында, Жеткізушінің ЖҚС (жанармай құю станциясы) желісі аумақтық тұрғыдан Атырау қаласын және Тапсырыс берушінің газ шаруашылықтары орналасқан келесі аудандарды қамтуы тиіс: Махамбет, Мақат, Индер, Исатай, Құрманғазы және Қызылқоға аудандары.

2.6. Жанармай карталары Тапсырыс берушіге шарттың қолданылу мерзіміне уақытша пайдалануға, әрбір автокөлік немесе арнайы техника бірлігін кемінде бір картамен қамтамасыз ету үшін қажетті мөлшерде тегін беріледі.

2.7. Жеткізуші меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде (жалдау, сенімгерлік басқару, концессия) соңғы тұтынушыларға жанармай босатуды жүзеге асыратын жанармай құю станциялары желісінің иесі және/немесе операторы болуы тиіс.

2.8. Жеткізушінің иелігінде заңды негізде жанармай карталары бойынша Тауарды босатуды есепке алу мен бақылауды қамтамасыз ететін, Тапсырыс берушіге оның БСН-і (БИН) бойынша тіркелетін және сәйкестендірілетін, қолжетімділік құқықтары шектелген және жанармай карталары бойынша лимиттерді басқару мүмкіндігі бар жеке кабинет ұсынатын бағдарламалық жасақтамасы болуы тиіс.

2.9. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жеткізушімен келісе отырып, Тауарды ішінара құйып алуға жол беріледі.

2.10. Жанармай карталары Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде, Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.

2.11. Жеткізуші тауарды босату үшін пайдаланылатын жанармай карталарының эмитенті немесе оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін процессингтік жүйенің иесі болуы тиіс. Үшінші тұлғалар эмиссиялаған (шығарған) карталарды пайдалануға жол берілмейді.

Техникалық ерекшелік (спецификация) мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуға болады: Автокөлік қызметінің бастығы — Бисенбай Руслан Берікұлы, ішкі (4195), ұялы тел: 87012777001, электрондық пошта: bisenbai_r@aimaq.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное							

1	Иә	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информа	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						ции о продукции приведена в приложении Д.Б							

Қол қойған Бисенбай Руслан БЕРІКҰЛЫ

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271709
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3555 Т, 4584340) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Атырауский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3555 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Топливо дизельное зимнее
Количество	8000.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 03.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Топливо дизельное, зимнее.

2.2. Техническая характеристика:

2.2.1. Цетановое число не менее: 45 и выше.

2.2.2. Температура застывания, не ниже -35°С;

2.2.3. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: 40;

2.2.4. Температура помутнения, -15°С, не выше, для климатической зоны: умеренной, -10 °С.

2.3. Поставка дизельного топлива (далее-Товар) осуществляется путем предоставления карты Заказчику на весь объем товара.

2.4. При поставке Товара Поставщик должен предоставить копию сертификата соответствие товара

2.5. Топливные карты должны обслуживаться на всех заправочных станциях Поставщика, задействованных в обслуживании Заказчика, на территории Атырауской области. Отпуск Товара по топливным картам осуществляется непосредственно на АЗС Поставщика

2.5.1.В целях бесперебойного снабжения автотранспорта и спецтехники Заказчика топливом, сеть АЗС Поставщика должна территориально охватывать г. Атырау и следующие районы где расположены газовые хозяйства Заказчика: Махамбетский, Макатский, Индерский, Исатайский, Курмангазинский и Кызылкогинский.

2.6. Топливные карты Предоставляются Заказчику бесплатно для временного пользования на срок действия договора, в количестве, необходимом для обеспечения каждой единицы автотранспорта или спецтехники не менее одной картой.

2.7. Поставщик должен являться владельцем и/или оператором сети автозаправочных станций, осуществляющих отпуск топлива конечным потребителям, на праве собственности либо ином законном основании (аренда, доверительное управление, концессия)

2.8. Поставщик должен иметь программное обеспечение, находящееся у него на законных основания, обеспечивающее учет и контроль отпуска Товара по топливным картам, с предоставление Заказчику личного кабинета, регистрируемого и идентифицируемого по БИН Заказчика, с разграничением прав доступа и возможностью управления лимитами по топливным картам.

2.9. Допускается по требованию Заказчика частичное получение Товара наливом по согласованию с Поставщиком.

2.10. Топливные карты поставляются по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

2.11. Поставщик должен являться эмитентом топливных карт, используемых для отпуска Товара, либо владельцем процессинговой системы, обеспечивающей их обслуживание. Использование карт, эмитированных третьими лицами не допускается.

Контакты ответственного лица: начальник отдела Автотранспортной службы Атырауского ПФ Бисенбай Руслан Берікұлы тел. раб. 8 (7122) 55-86-30 вн. 4195, электронный адрес почты: bisenbai_r@aimaq.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназн						

							аченное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки						
1	Да	ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия		Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						информации о продукции приведена в приложении Д.Б						

Подписал Бисенбай Руслан БЕРІКҰЛЫ

Дата подписания 25.11.2026