ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271716 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (11684 Т, 4584354) Эмаль

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	11684 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, нитроцеллюлоза
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш эмаль
Қосымша сипаттама	Сипаттама: техникалық ерекшелікке сәйкес бекітілген, әмбебап қолдануға дайын НЦ - 132 эмаль . МЕМСТ 6631-74,
Саны	600.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

НЦ-132 (ақ, қара)эмаль сатып алуға арналған техникалық ерекшелік темірбетон және металл тіректерге нөмірлеу үшін. 1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы темірбетон және металл тіректерді нөмірлеуге арналған НЦ-132 Эмаль (бұдан әрі "эмаль"). Металл ыдыстарда қолдануға дайын 25-50 кг. 2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары НЦ-132 әмбебап эмальы темірбетон және металл бұйымдарының әртүрлі беттерін (атап айтқанда) бояуға жарамды болуы және бұйымдарды зақымдайтын сыртқы факторлардан сенімді қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. НЦ-132 маркалы бояу ГОСТ6631-74 сәйкес шығарылады. Құрамында нитроцеллюлоза компоненті бар. Қорғаныс пленкасы судың әсеріне төзімділікті қамтамасыз етеді. Өнімнің шығыны төмен-эмаль өте үнемді және қолдануға ыңғайлы. Материал берік және тез кептіруді қамтамасыз етеді. Эмаль күн шуақты, құрғақ ауа райында қолданылуы керек. Ол температура жағдайында қолданылады, -30-дан +60 градусқа дейінгі температураның өзгеруіне төтеп береді. Кептіру уақыты 2 сағат, тұтыну шаршы метрге 30-120 грамм. қолдану

түріне байланысты. 3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда - сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және ҚР МЕМСТ 6631-74 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі 4. Нормативтік-техникалық құжаттама (қажет болған жағдайда) 5. Тапсырыс берушінің құжаттары (қажет болған жағдайда) 6. Кепілдік мерзімдері (қажет болған жағдайда) дайындаушы пайдалануға берілген сәттен бастап 5 жыл ішінде бұйымның сәйкестігіне кепілдік береді. Тауарды дайындау күні және оның құрамдас бөліктері жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдаланууда болмаған болуы тиіс. 7. Өзге / қосымша сипаттамалар (шарттар), "Самұрық-Қазына "ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде "Самұрық-Қазына" АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару стандартына қайшы келмейтін "Самұрық-Қазына" АҚ басқармасының 09.09.2019 шешімімен бекітілген (хаттама 31/19)

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6631-74	332503	Межгосударственный стандарт	Эмали марок НЦ-132. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	16	Краски и лаки	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.08.74 г. № 2045	01.07.1975	

Қол қойған Төлегенов Наркескен Рафқатұлы
Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271716
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (11684 Т, 4584354) Эмаль

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11684 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, нитроцеллюлозная
Наименование категории ОКТРУ	Эмаль защитная
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ6631-74, универсальная готовая к применению эмаль НЦ-132 согласно утвержденной технической спецификации
Количество	600.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на приобретение эмали НЦ-132 (белая, черная) для нанесения нумерации на железобетонные и металлические опоры. 1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Эмаль НЦ-132 для нумерации железобетонных и металлических опор, (в дальнейшем «эмаль»). Готовая к применению в металлических емкостях 25-50 кг. 2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Универсальная эмаль НЦ-132 должна подходить для окрашивания разнообразных поверхностей (в частности) железобетонных и металлических изделий, и давать надежную защиту изделиям от повреждающих внешних факторов. Краска марки НЦ-132 выпускается согласно ГОСТ6631-74. В составе имеется нитроцеллюлозный компонент. Защитная пленка обеспечивает устойчивость к влиянию воды. Расход средства низкий – эмаль очень экономична и удобна в применении. Материал долговечный обеспечивает быстрое высыхание. Эмаль нужно наносить в солнечную сухую погоду. Эксплуатируется температурных условиях, выдерживает перепады температур от -30 до +60 градусов. Время сушки 2 часа,

расход 30-120 грамм на кв.м. в зависимости от типа нанесения. 3. Национальны е стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия - межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание иных технических стандартов в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ РК 6631-74 Эмаль НЦ-132 4. Инная нормативно-техническая документация (при необходимости) 5. Документы Заказчика (при необходимости) 6. Гарантийные сроки (при необходимости) Изготовит ель гарантирует соответствие изделия в течении 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. Дата изготовления Товара и его комплектующие не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 7. Иные/дополнительные характеристики (условия), не противоречащие Стандарту управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления утвержденному решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09.09.2019 (протокол 31/19)

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 6631-74	332503	Межгосударственный стандарт	Эмали марок НЦ-132. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	16	Краски и лаки	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.08.74г. № 2045	01.07.1975

Подписал Төлегенов Наркескен Рафқатұлы

Дата подписания 16.11.2026