ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271720 , Газ қазандығы сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1287 Т, 4584366) Жылыту қазаны

Тапсырыс беруші: "Военизированная железнодорожная охрана" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Военизированная железнодорожная охрана" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1287 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту қазаны, газбен және қатты отынмен
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., ул. Контейнерная, 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Газбен жұмыс істейтін жылыту қазаны

Жиынтықтылығы:

Құрама түзу түтіндік құбыры D75×500 мм;

Құрама түзу түтіндік құбыры D75×800L;

Қуаты: 30–35 кВт, ауданы 300–350 м² дейінгі ғимараттарды жылытуға арналған екі контурлы агрегат (жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету).

ПӘК (Пайдалы әсер коэффициенті): 91,5%-ға дейін

Контурлар саны: 2 (жылыту + ыстық су)

Ыстық сумен қамтамасыз ету өнімділігі: 13 л/мин (25°C-қа қыздырған кезде)

Температура диапазоны: 40-тан 80°C-қа дейін

Жұмыс қысымы: 3 барға дейін

Монтаж, демонтаж және іске қосу-баптау жұмыстарының құны жеткізу бағасына кіреді.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Есенгелды Улы Марат
Қол қойылған күні	16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271720 , Газовый котел
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1287 Т, 4584366) Котел отопительный

Заказчик: ТОО "Военизированная железнодорожная охрана"

Организатор: ТОО "Военизированная железнодорожная охрана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1287 Т
Наименование и краткая характеристика	Котел отопительный, на газе и твердом топливе
Наименование категории ОКТРУ	Котлы
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, ул. Контейнерная, 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Газовый отопительный бойлер

Комплектность:

Дымоходная труба прямая составная D75*500mm;

Дымоходная труба прямая составная D75*800L;

Двухконтурный агрегат (отопление и горячее водоснабжение) мощностью 30-35 кВт, предназначенный для обогрева здания площадью до 300–350 м².

КПД: до 91,5%

Контуры: не менее 2 (отопление + горячая вода

Производительность ГВС: не менее 13 л/мин (при нагреве на 25°C)

Диапазон температур: от 40 до 80° С

Рабочее давление: до 3 бар

Стоимость монтажа, демонтажа и пусконаладочных работ включена в цену поставки.

Подписал	Есенгелды Улы Марат
Дата подписания	16.11.2026