**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1271771 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 3 (268-2 Т, 4584564) Білік**

**Тапсырыс беруші: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 268-2 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Білік, диаметрі 105 мм-ден артық, бірақ 600 мм-ден артық емес, полиэтиленнен |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Стерженьдер |
| Қосымша сипаттама | Диаметрі: 150 мм |
| Саны | 10.000 |
| Өлшем бірлігі | Метр |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., с.Шиели, филиал Шиелі-Сұңқар |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Диаметрі - 150 мм;

Ұзындығы 1 шыбық - 2000 мм;

Материал - төмен қысымды полиэтилен (ТҚП).

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 16337-77 | 331692 | Межгосударственный стандарт | Полиэтилен высокого давления. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на полиэтилен высокого давления (низкой плотности), получаемый полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа, и устанавливает требования к полиэтилену высокого давления, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта | СССР (СССР) | 38 | Термопластичные материалы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.10.77 N 2425 | 01.01.1979 |

Қол қойған Абилкаирова Айша Жанатовна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 17.11.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1271771**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 3 (268-2 Т, 4584564) Стержень**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"**

**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 268-2 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Стержень, диаметр более 105 мм, но не более 600 мм, из полиэтилена |
| Наименование категории ОКТРУ | Стержни |
| Дополнительная характеристика | Диаметр: 150 мм |
| Количество | 10.000 |
| Единица измерения | Метр |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, филиал Шиелі-Сұңқар |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Диаметр - 150 мм;

Длина 1 стержня - 2000мм;

Материал - полиэтилен низкого давления (ПНД).

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 16337-77 | 331692 | Межгосударственный стандарт | Полиэтилен высокого давления. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на полиэтилен высокого давления (низкой плотности), получаемый полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа, и устанавливает требования к полиэтилену высокого давления, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта | СССР (СССР) | 38 | Термопластичные материалы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.10.77 N 2425 | 01.01.1979 |

Подписал Абилкаирова Айша Жанатовна

Дата подписания 17.11.2026