ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271773 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (140 Т, 4584599) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	140 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Аталуы: қысқы
Саны	6727.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, тел: 8-7252-920-263, 8-7252-920-243; tuyakbai-n@kaztransoil.kz N_CMTC@kaztransoil.kz (VHNU-6727)
Жеткізу шарттары	EXW
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дизель отыны, қысқы, экологиялық класс К4-тен төмен емес, сүзілудің шекті температурасы - 25° С-тан жоғары емес, МЕМСТ 32511-2013 сәйкес дайындалуы тиіс. Карта жүйесі. Сүзілудің шекті температурасы -25° С-тан аспайтын К4-тен төмен емес, қысқы, экологиялық сыныптағы дизель отыны Кеден одағы Комиссиясының шешімімен бекітілген "Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы" КО ТР 013/2011 Кеден одағының техникалық регламентінің сапа талаптарына сәйкес келуге тиіс 2011 жылғы 18 қазандағы № 826.Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное							

1	Иә	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированн	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						ой обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б						

Қол қойған Аманчиева Анар Муратовна

Қол қойылған күні 16.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271773
способом Открытый тендер

Лот № 6 (140 Т, 4584599) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	140 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Наименование: зимнее
Количество	6727.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, пр. Жибек Жолы, зд.68Б, Шымкентское НУ, тел: 8-7252-920-263, 8-7252-920-243; tuyakbai-n@kaztransoil.kz N_CMTC@kaztransoil.kz (VHNU-6727)
Условия поставки	EXW
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дизельное топливо, зимнее, экологического класса не ниже К4, с предельной температурой фильтрируемости не выше -25° С, должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 32511-2013. Карточная система. Дизельное топливо, зимнее, экологического класса не ниже К4, с предельной температурой фильтрируемости не выше -25° С, должно соответствовать по качеству требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №826. Поставка должна осуществляться с учетом требований пункта п. 3.1. Договора.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное						

1	Да	ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг /кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированн	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						ой обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б							

Подписал Аманчиева Анар Муратовна

Дата подписания 16.11.2026