# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1271777 сатып алу бойынша**
**Ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 11 (151 Т, 4584613) Дизельді жанармай**

**Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам**
**Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам**

## 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 151 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Дизельді жанармай, қысқы |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Дизель отыны |
| Қосымша сипаттама | Аталуы: қысқы |
| Саны | 61.470 |
| Өлшем бірлігі | Тонна |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, тел: 8-7123-773-227, 8-7123-773-245, 8-7123-773-250, Bitisheva@kaztransoil.kz (38KU-61,47) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | 01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда) |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10% |

## 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дизель отыны, қысқы, экологиялық класс К4-тен төмен емес, сүзілудің шекті температурасы - 25° С-тан жоғары емес, МЕМСТ 32511-2013 сәйкес дайындалуы тиіс. Құю жүйесі.Сүзілудің шекті температурасы - 25° С-тан аспайтын К4-тен төмен емес, қысқы, экологиялық сыныптағы дизель отыны Кеден одағының техникалық регламентінің сапасы бойынша Кеден одағының КО ТР 013/2011 "Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы" талаптарына сәйкес келуі тиіс одағы 2011 жылғы 18 қазандағы №826. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.

## 3. Техникалық стандарттар

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) | 365570 | Межгосударственный стандарт | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия | предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработк | Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( ) | 20 | Жидкое топливо | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г. | 15.07.2017 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | и информации о продукции приведена в приложении Д.Б | | | | | | |

Қол қойған Аманчиева Анар Муратовна

Қол қойылған күні 16.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1271777**
**способом Открытый тендер**

**Лот № 11 (151 Т, 4584613) Топливо дизельное**

**Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"**

**Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 151 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Топливо дизельное, зимнее |
| Наименование категории ОКТРУ | Дизельное топливо |
| Дополнительная характеристика | Наименование: зимнее |
| Количество | 61.470 |
| Единица измерения | Тонна (метрическая) |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, Кульсаринское НУ, тел: 8-7123-773-227, 8-7123-773-245, 8-7123-773-250, Bitisheva@kaztransoil.kz (38KU-61,47) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | с 01.2027 по 12.2027 (включительно) |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дизельное топливо, зимнее, экологического класса не ниже К4, с предельной температурой фильтрируемости не выше - 25° С, должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 32511-2013. Система налива.Дизельное топливо, зимнее, экологического класса не ниже К4, с предельной температурой фильтрируемости не выше - 25° С, должно соответствовать по качеству требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №826. Поставка должна осуществляться с учетом требований пункта п. 3.1. Договора.

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на дизельное | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009) | 365570 | Межгосударственный стандарт | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия | топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг /кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированн | Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( ) | 20 | Жидкое топливо | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г. | 15.07.2017 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ой обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б | | | | | | | |

Подписал Аманчиева Анар Муратовна

Дата подписания 16.11.2026