ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271802 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (6936 Т, 4584677) Құлып

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6936 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құлып, аспалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құлып
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Басқару құлпы
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Бақылау құлпы, ВС5. Аспалы шағын құлып - бақылау, түрі ВС5; Материалы - металл. Доғаның диаметрі - 9 мм. Кілті - сувальдті. Өлшемі (В*Ш*Г): 55*45*15 мм.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

ЭХҚ ӨТҚ жетекші инженері – Лавров Иван Николаевич - 8-7132-972-716, эл. пошта: Lavrov@ica.kz

1-разрядты ЭХҚ инженері - Кузембаев Гани Темиргалиевич - 8-7132-972-776, эл. пошта: g.kuzembaev@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящ							

						ий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе						
1	Иә	ГОСТ 5089-2011	332849	Межгосударственный стандарт	Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Техни		Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники	46	Двери и окна	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207 - од межгосударственный стандарт ГОСТ	03.10.2014

					ческие условия	дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертификации	(ЦС ОДТ)» (-)				5089-2011 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Қол қойылған күні 16.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271802
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (6936 Т, 4584677) Замок

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6936 Т
Наименование и краткая характеристика	Замок, навесной
Наименование категории ОКТРУ	Замок
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Замок контрольный
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Замок контрольный, ВС5. Замок висячий малый - контрольный, тип ВС5 Материал - металл. Диаметр дужки - 9 мм. Ключ - сувальдный. Размер (В*Ш*Г): 55*45*15 мм.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по ЭХЗ ПТС – Лавров Иван Николаевич - 8-7132-972-716, эл. почта: Lavrov@ica.kz

Инженер по ЭХЗ 1 категории - Кузембаев Гани Темиргалиевич - 8-7132-972-776, эл. почта: g.kuzembaev@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящ						

1	Да	ГОСТ 5089-2011	332849	Межгосударственный стандарт	Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия	ий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе	Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной	46	Двери и окна	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207 - од межгосударственный стандарт	03.10.2014

						дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертификации	техники (ЦС ОДТ)» (-)				ГОСТ 5089-2011 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 16.11.2026