**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1271854 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № (465 Т, 4584936) Моторлық май**

**Тапсырыс беруші: "У.Д.Қантаев атындағы Мойнақ су электростанциясы"**
**Ұйымдастырушы: "У.Д.Қантаев атындағы Мойнақ су электростанциясы"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 465 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Моторлық май, бензинді қозғалтқыштарға арналған, минералды, жазғы |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Мотор майлары |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: 2 тактілі мотор майы |
| Саны | 50.000 |
| Өлшем бірлігі | Литр (куб дм.) |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Кегенский район, Мойнак ГЭС |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

**1. Атауы:** Бензин қозғалтқыштарына арналған мотор майы, минералды, жазғы.

**2. Техникалық сипаттамасы:** 2 тактілі қозғалтқышқа арналған мотор майы

- Қозғалтқыш түрі: 2 тактілі
- Қозғалтқыш түрі үшін: Бензин.
- Қаптама көлемі: 1 л
- Техника түрі: гидроциклдер, аспалы қайық моторлары.
- 100 °C температурадағы кинематикалық тұтқырлық, мм²/с: 9,98.
- Сульфатты күлділігі: 0,13.
- Сілтілік саны, мг КОН/г: 1,4.
- Ашық тигельдегі тұтану температурасы, °C: 128
- Аспалы қозғалтқыштарға арналған минералды май NMMA TCW-2 стандартымен мақұлданған.

**3. Мөлшері:** 50 литр (1 литрлік пластик канистра).

**4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі):** МЕМСТ (ГОСТ) 17479.1-2015.

**5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі:** 12 ай.

**6. Сәйкестік сертификаты:** Тауарды «У.Д.Қантаев атындағы Мойнақ ГЭС» АҚ қоймасына жеткізу кезінде зауыт-өндірушінің тауарға берген сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін ұсыну.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 17479.1-2015 | 378978 | Межгосударственный стандарт | Масла моторные. Классификация и обозначение | Настоящий стандарт устанавливает классификацию и обозначение моторных масел для автомобилей, тракторов, тепловозов, сельскохозяйственной, дорожной, судовой и другой техники | Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( ) | 12 | Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты | Действует | Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 марта 2017 г. № 86-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 27 марта 2017 г. | 01.01.2018 | |

Қол қойған Жуманов Талгат Серикович

Қол қойылған күні 16.11.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1271854**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № (465 Т, 4584936) Масло моторное**

**Заказчик: Акционерное общество "Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д.Кантаева"**
**Организатор: Акционерное общество "Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д.Кантаева"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 465 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Масло моторное, для бензиновых двигателей, минеральное, летнее |
| Наименование категории ОКТРУ | Моторные масла |
| Дополнительная характеристика | Характеристика: Масло моторное 2-тактный |
| Количество | 50.000 |
| Единица измерения | Литр (куб. дм.) |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кегенский район, Мойнак ГЭС |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

**1. Наименование:** Масло моторное для бензиновых двигателей, минеральное, летнее.

**2. Техническая характеристика:** Масло моторное 2-тактный

- Тип двигателя 2 тактный
- Для типа двигателей Бензиновый.
- Объем упаковки 1 л
- Тип техники гидроциклы, подвесные лодочные моторы.
- Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с 9,98.
- Сульфатная зольность 0,13.
- Щелочное число, мг КОН/г 1,4.
- Температура вспышки в открытом тигле, °С 128
- Минеральное масло для подвесных двигателей одобрено стандартом NMMA TCW-2.

**3. Количество:** 50 литр. (канистра пластиковая 1- литра)

**4. Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 17479.1-2015.

**5. Гарантийный срок на поставляемый товар:**12 месяцев

**6. Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д.Кантаева».

## 3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 17479.1-2015 | 378978 | Межгосударственный стандарт | Масла моторные. Классификация и обозначение | Настоящий стандарт устанавливает классификацию и обозначение моторных масел для автомобилей, тракторов, тепловозов, сельскохозяйственной, дорожной, судовой и другой техники | Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( ) | 12 | Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты | Действует | Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 марта 2017 г. № 86-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 27 марта 2017 г. | 01.01.2018 |

Подписал Жуманов Талгат Серикович

Дата подписания 16.11.2026