ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271871 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (7641 Т, 4585024) Үйкеліске төзімді таспа

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Өндірістік -техникалық қамсыздандыружәне жинақтау басқармасы (ӨТҚЖБ)"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7641 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үйкеліске төзімді таспа, металл фторопластты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорап берілісінің тежегіш лентасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Токарлық тежегіштерге арналған үйкеліске қарсы таспа
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Сипаттама атауы**	**Параметрлер**
1	Тауардың аты	7641 Т Үйкеліске қарсы таспа
2	Тауардың қолданылуы	16К20, 16К25 станоктар ды толықтыру

3	Техникалық сипаттама	Токарлық станоктардың тежегішіне арналған асбест тежегіш таспасы, тежегіш және үйкеліс тораптарында қолданылатын тоқылған материал.Құрамы: сыммен (әдетте жезден) тоқылған және май құрамына малынған асбест жіптерінен жасалған.Жұмыс температурасы: +300 С дейін.Қысым: 5 МПа дейін.
4	МЕМСТ, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты, жоқ жағдайда, мемлекетаралық стандарт	
5	Дайындау материалдары	Сыммен тоқылған асбест жіптерінен жасалған (әдетте жезден жасалған)
6	Тауардың күйі	Тауар жаңа, пайдаланылмаған, бұрын қолданылмаған
7	Комплектациясы	

8	Қаптаудың үлгісі мен көлемі (ұзындығы, жалпақтығы,биіктігі)	Таспаның сипаттамалары жазылған зауыттық қаптама.
9	Салмағы,нетто	
10	Шығарылған мерзімі	2024 жылдан кешіктірмей.
11	Тауарды жеткізу мекен-жайы	Қазақстан, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген Батыр ауылдық округі, Кенен Әзірбаев ауылы, көшесі Егемендік, ғимарат 103А
12	Тауарды жеткізілім мерзімі	60 күнтізбелік күннің ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
13	Тауарды жеткізушінің кепілдік мерзімі	12 ай тауардың жеткізілген күнінен бастап

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Вута Кристина Евгеньевна

Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271871
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (7641 Т, 4585024) Лента антифрикционная

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации (УПТОК)"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	7641 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента антифрикционная , металлофторопластовая
Наименование категории ОКТРУ	Лента тормоза коробки передач
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лента антифрикционная для тормоза токарных станков
Количество	5.000
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	**Наименование характеристики**	**Параметры**
1	Наименование товара	7641 Т Лента антифрикционная
2	Назначение Товара	Доукомплектация станков 16К20, 16К25

3	Технические характеристики	Лента асбестовая тормозная для тормоза токарных станков, тканый материал, который используется в тормозных и фрикционных узлах. Состав: Изготавливается из асбестовых нитей, переплетенных проволокой (обычно латунной) и пропитанных масляным составом. Рабочая температура: до +300 С Давление: до 5 МПа.
4	Госты, Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты	
5	Материал изготовления	Изготавливается из асбестовых нитей, переплетенных проволокой (обычно латунной)

6	Статус товара	Товар новый, не использованный, не бывший в эксплуатации.
7	Комплектация	
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Заводская упаковка с нанесёнными надписями характеристик ленты.
9	Масса нетто	
10	Год изготовления	Не позднее 2024 года.
11	Место поставки Товара	Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
12	Срок поставки Товара	60 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком
13	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки Товара

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического

сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Вута Кристина Евгеньевна
Дата подписания	16.11.2026