**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1271944 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 2 (6986 Т, 4585203) Эмаль**

**Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 6986 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Эмаль, пентафталь |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Эмаль |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: Пентафталдық эмаль ПФ-115 қоңыр |
| Саны | 6.000 |
| Өлшем бірлігі | Килограмм |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиал |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1. Қоңыр ПФ-115 эмалі. Түрі: пентафтальді; Таңбалануы: ПФ-115; Түсі: қоңыр; Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, % кем емес: 57-63; Компоненттер саны: 1; Бір қабатқа арналған шығын нормасы, грамм/м²: 110-130; Құрамы: пентафтальді лак, титан диоксиді, мырыш ақ бояуы, лазур, еріткіш.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

КС бойынша жетекші инженер - Байханов Нуржан Жанболатович; 8-7132-972-713, эл.пошта: n.bayhanov@ica.kz

2-санатты инженер-технолог - Бейімбетов Темірбек Сүйінғазыұлы; 8-7132- 972-791, эл. пошта: T.Beimbetov@ica.kz.

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р /с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 6465-76 | 332496 | Межгосударственный стандарт | Эмали ПФ-115. Технические условия | МКС: 87.040 КГС: Л24 | СССР (СССР) | 14 | Краски и лаки | Действует | Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975 | 01.07.1977 |

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Қол қойылған күні 16.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1271944**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 2 (6986 Т, 4585203) Эмаль**

**Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"**

**Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 6986 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Эмаль, пентафталевая |
| Наименование категории ОКТРУ | Эмали |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Эмаль пентафталевая ПФ-115 коричневая |
| Количество | 6.000 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиал |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

2.1. Эмаль ПФ-115 коричневая. Вид: пентафталевая; Маркировка: ПФ-115; Цвет: коричневый; Массовая доля нелетучих веществ, % не менее: 57-63; Количество компонентов: 1; Норма расхода на один слой, грамм/м²: 110-130; Состав: пентафталевый лак, диоксид титана, белила цинковые, лазурь, растворитель.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КС - Байханов Нуржан Жанболатович; 8-7132-972-713, эл.почта: n.bayhanov@ica.kz

Инженер-технолог 2 категории – Бейімбетов Темірбек Сүйінғазыұлы; 8-7132- 972-791, эл. почта: T.Beimbetov@ica.kz

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 6465-76 | 332496 | Межгосударственный стандарт | Эмали ПФ-115. Технические условия | МКС: 87.040 КГС: Л24 | СССР (СССР) | 14 | Краски и лаки | Действует | Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975 | 01.07.1977 |

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 16.11.2026