ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272083 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (219 У, 4585766) Дәретхана кабиналарын жалға алу бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамының "Солтүстік" аймақтық жолаушылар тасымалы жөніндегі филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	219 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәретхана кабиналарын жалға алу бойынша қызметтер, Дәретхана кабиналарын жалға алу бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Қысқы кезеңде дәретхана кабиналарын жалға алу (қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, қазан, қараша, желтоқсан)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., ул. Кобыланды батыр 7/1, ЛВРС
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дәретхана кабиналарын жалға алу және қызмет көрсету қысқы кезеңде жүзеге асырылады. Биодәретханаларды жеткізу және орналастыру орнату орнына дейін, қажет болған жағдайда жылжыту және қайтару арқылы жүзеге асырылады.

Дәретхана кабинасын жуу жоғары қысымды аппараттың көмегімен жүргізіледі және резервуар бағының сыртқы бетін, қабырғалардың, есіктердің, еденнің, шатырлардың сыртқы және ішкі беттерін тазалау құралымен өңдеу (тазалау үшін тиімділігі жоғары беттік-белсенді заттары бар сілтілі жуғыш зат пайдаланылады) айына кемінде 1 рет жүргізіледі.

Биотуалеттердің бактарын айдау аптасына кемінде 2 рет жүргізілуі тиіс. Әрбір бакты айдағаннан кейін биодәретханалардың бактарын дезодорациялаушы сұйықтықпен толтыру.

Дәретхана кабиналарындағы қоқыс жәшіктерін тазалау. Жабдықтар сынған немесе істен шыққан жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден өтінім

алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей техникалық қызмет көрсетуді (ұсақ жөндеуді) жүргізеді.

Жуу Тапсырыс берушінің объектісінде жүзеге асырылады.

Аптасына кемінде 2 рет қызмет көрсету кезінде қыста жібіту.

Дәретхана Модулінің өлшемдері кемінде - 2,8 м3.

Сақтау цистернасы кем дегенде 250 литр.

Дәретхана модулінің саны - 3 дана.

Қол қойған	Каирходжаев Даурен Илеуович
Қол қойылған күні	17.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272083
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (219 У, 4585766) Услуги по аренде туалетных кабин

Заказчик: Акционерное общество "Пассажирские перевозки"

Организатор: Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Северный" акционерного общества "Пассажирские перевозки"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	219 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде туалетных кабин, Услуги по аренде туалетных кабин
Дополнительная характеристика	Аренда туалетных кабин в зимний период (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Кобыланды батыр 7/1, ЛВРС
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Аренда и обслуживание туалетных кабин осуществляется в зимний период.

Доставка и размещение биотуалетов осуществляется до места установки, перемещение в случае необходимости и возврат.

Мойка туалетной кабины проводится с помощью аппарата высокого давления и обработка чистящим средством наружной поверхности бака резервуара, внешних и внутренних поверхностей стен, дверей, пола, крыш (Для очистки используется щелочное моющее средство, которое содержит высокоэффективные поверхностно-активные вещества) производится не менее 1-ого раза в месяц.

Откачка баков биотуалетов должна производиться не менее 2-х раз в неделю.

Заправка баков биотуалетов дезодорирующей жидкостью после каждой откачки бака.

Очистка мусорных ёмкостей в туалетных кабинах.

В случае поломки или выхода из строя оборудования, Исполнитель производит техническое обслуживание (мелкий ремонт) не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика заявки.

Мойка осуществляется на объекте заказчика.

Разморозка в зимний период при обслуживании не реже 2-х раз в неделю.

Размеры туалетного модуля не менее – 2,8 м3.

Накопительный бак не менее 250 л.

Количество туалетного модуля – 3 шт.

Подписал	Каирходжаев Даурен Илеуович
Дата подписания	17.11.2026