ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272156 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (64-3 Т, 4586081) Сорғы

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	64-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, тұрмыстық, өндірістік ағынды суларды және басқа ластанған сұйықтықтарды қайта айдау үшін, батырмалы, тік, берілуі 500 м3/с-қа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сумен жабдықтау сорғылары
Қосымша сипаттама	:: Суасты сорғы, ЭЦВ
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Талас ауданы, месторождение Амангельды
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Артезиандық су ұңғымаларына арналған батырмалы электр сорғылары ұңғымалардан техникалық және шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге су беруге арналған. Сорғы түрі – ЭЦВ 6-10-110.

2.2. Тауардың техникалық сипаттамалары:

- Су беру өнімділігі – 10 м³/сағ;
- Қысым – 110 м;
- Сорғының диаметрі – 144 мм;
- Су беру өнімділігінің жұмыс диапазоны – 8–12 м³/сағ;
- Қысымның жұмыс диапазоны – 93–122 м;
- Электр қозғалтқышының номиналды қуаты – 5,5 кВт;
- Номиналды ток – 13,7 А;
- Қоректендіру кернеуі – 380 В;
- Қаптама құбырының ішкі диаметрі – кемінде 160 мм;
- Салмағы – 57 кг.

2.3. Жеткізілетін Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулары мен зақымданулары жоқ болуы тиіс.

2.4. Өнім беруші Тауарды жеткізу кезінде төмендегі құжаттарды, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, ұсынуға міндетті:

- Тауардың паспорты;
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

2.5. Тауар ГОСТ 31840-2012 талаптарына, өндірушінің техникалық құжаттамасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Техникалық сипаттама бойынша байланыс тұлғасы:

Сұраншы С.Т.

Моб. тел.: +7 701 138 6235

Жұмыс тел.: 8 (7172) 79-84-66 (ішкі 0528)

E-mail: s.suranshy@epqg.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию, средствам автоматизации, защиты,							

1	Иә	ГОСТ 31840-2012	360222	Межгосударственный стандарт	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности	сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата, и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использо	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	41	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

						вания, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации							

Қол қойған Нурабаев Марал Базарбаевич

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272156
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (64-3 Т, 4586081) Насос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	64-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей, погружной, вертикальный, подача до 500 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Насосы водоснабжения
Дополнительная характеристика	:: Насос погружной, ЭЦВ
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Таласский район, месторождение Амангельды
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Погружные артезианские электронасосы предназначены для подачи воды из скважин для технических и хозяйственно-бытовых нужд. Тип насоса — ЭЦВ 6-10-110.

2.2. Технические характеристики товара:

- Подача — 10 м³/ч;
- Напор — 110 м;
- Диаметр насоса — 144 мм;
- Рабочий диапазон подачи — 8–12 м³/ч;
- Рабочий диапазон напора — 93–122 м;
- Номинальная мощность электродвигателя — 5,5 кВт;
- Номинальный ток — 13,7 А;
- Напряжение питания — 380 В;
- Внутренний диаметр обсадной трубы — не менее 160 мм;
- Масса — 57 кг.

2.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов и повреждений.

2.4. Поставщик обязан при поставке Товара предоставить следующую документацию, включая, но не ограничиваясь:

- паспорт Товара;
- руководство по эксплуатации.

2.5. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31840-2012, технической документации изготовителя, а также применимым требованиям законодательства Республики Казахстан и технических регламентов Евразийского экономического союза.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации:

Сұраншы С.Т.

Моб. тел.: +7 701 138 6235

Раб. тел.: 8 (7172) 79-84-66 (вн. 0528)

E-mail: s.suranshy@epqg.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию, средствам автомати						

1	Да	ГОСТ 31840-2012	360222	Межгосударственный стандарт	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности	зации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата, и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использо	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	41	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

						вания, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации						

Подписал Нурабаев Марал Базарбаевич
Дата подписания 23.11.2026