ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272267 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (13323 У, 4586441) Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13323 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер, Арнайы техниканы жалға алу
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамаға сәйкес. платформаларды жалға алу МПД НЖС-3 Павлодар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., НЖС-3 Павлодарское отделение магистральной сети
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы:

Қызмет көрсету бригадасымен өздігінен жүретін МПД мотор платформасын жалға беру қызметтерін ұсыну.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары:

МПД платформасы құрам бойынша жаңа буындар пакеттерін жол төсеу поезындағы төсеу кранына қарай жылжытуға және жол төсеу поезындағы бос платформаларға краннан буындар пакеттерін жылжытуға арналған.

МПД техникалық сипаттамасы:

Платформаның жүк көтергіштігі, кемінде 32 тн

Максималды тарту күші, кем дегенде 100 кН меншікті электр станцияларынан максималды конструктивті жылдамдық, кем дегенде 40 км/сағ.

Пойыз құрамындағы ең жоғары жылдамдық, кемінде 80 км/сағ.

Тежеу жүйесіндегі қысым, кемінде 0,6 МПа

У1Д6 қозғалтқышының түрітқыш түрі

Қозғалтқыштың номиналды қуаты 1500 айн/мин, кемінде 121,4 кВт

Генератордың қуаты дс-750 немесе П111П, кемінде 100 кВт.

Пакеттерді тарылту үшін шығырдың тарту күші, кемінде 30кН

Барабанның арқан сыйымдылығы, кемінде 110 м

Төрт бактағы отын қоры, кемінде 940л

Отын шығыны, кемінде 50-54 кг/сағ.

МПД платформасы темір жолдарды жөндеу және салу кезінде ағаш және темірбетон шпалдарда жолдарды буындармен төсеу және бөлшектеу бойынша төсеу кранының қызметтерін көрсетуге арналған.

Жеткізуші міндетті:

- ұсынылған арнайы техниканың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету:

- Тапсырыс берушінің ұсынылған өтініміне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

- Тапсырыс берушінің өтінімдерінен ауытқулардың алдын алу және жою үшін жедел іс-шараларды қабылдау үшін диспетчерлік қызметке ие болу:

- Отын және басқа да шығын материалдарын төлеу бойынша шығыстарды көтеруге;

- Тапсырыс берушінің жұмыс регламентіне сәйкес арнайы техника қызметтерін қамтамасыз ету.

Техника ақаулы, сынған және басқа да техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіні ауызша хабардар еткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жүргізушіні немесе техниканы сыныбы мен техникалық жай-күйінен төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті.

Рельс-шпалдық торды бөлшектеуге, төсеуге және теміржол жолының бағыттамалық бұрмаларына арналған машиналарға және оларға арналған арнайы платформаларға қойылатын жалпы талаптар ГОСТ 32211-2013 жылдан төмен емес (01.04.2015 ж. өзгертулермен)

Техника ақаулы, сынған және басқа да техниканы одан әрі пайдалану мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіні ауызша хабардар еткен сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жүргізушіні немесе техниканы сыныбы мен техникалық жай-күйінен төмен емес ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті.

Рельс-шпалдық торды бөлшектеуге, төсеуге және теміржол жолының бағыттамалық бұрмаларына арналған машиналарға және оларға арналған арнайы платформаларға қойылатын жалпы талаптар ГОСТ 32211-2013 жылдан төмен емес (01.04.2015 ж. өзгертулермен)

Жеткізушінің міндетті түрде өзінің немесе заңмен тыйым салынбаған өзге де нысанда МПД өздігінен жүретін мотор платформасының болуы.

Қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылы 30 желтоқсанда №359 бұйрығымен бекітілген "Жүк көтергіш тетіктерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын" басшылыққа алу қажет.

Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және экология жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын, сондай-ақ 2015 жылғы 11 қарашадағы №981-ЦЗ бұйрығымен бекітілген темір жолы мен құрылыстарын күтіп ұстау және жөндеу кезіндегі еңбекті қорғау қағидаларын сақтау.

Қызмет көлемі: 199,342 сағат.

Қол қойған	Бейсенбай Дархан Болатұлы
Қол қойылған күні	17.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272267
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (13323 У, 4586441) Услуги по аренде специальной техники

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13323 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по аренде специальной техники, Аренда специальной техники
Дополнительная характеристика	Согласно технической спецификаций. аренда платформы МПД по НЖС-3 Павлодар
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, НЖС-3 Павлодарское отделение магистральной сети
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг:

Предоставление услуг по аренде самоходной моторной платформы МПД с обслуживающей бригадой.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:

Платформа МПД предназначена для передвижения пакетов новых звеньев по составу к укладочному крану в путеукладочном поезде и для передвижения пакетов звеньев от крана на порожние платформы в путеразборочном поезде.

Техническая характеристика МПД:

Грузоподъемность платформы, не менее 32 тн

Максимальная сила тяги, не менее 100 кН Максимальная конструктивная скорость от собственных силовых установок, не менее 40 км/ч.

Максимальная скорость в составе поезда, не менее 80 км/ч.

Давление в тормозной системе, не менее 0,6 МПа

Тип двигателя У1Д6

Номинальная мощность двигателя при 1500 об/мин, не менее 121,4 кВт

Мощность генератора ПН-750 или П-111П, не менее 100 кВт.

Тяговое усилие лебедки для перетяжки пакетов, не менее 30кН

Канатоемкость барабана, не менее 110 м

Запас топлива в четырех баках, не менее 940л

Расход топлива, не менее 50-54 кг/ч.

Платформа МПД предназначена для оказания услуг укладочного крана по укладке и разборки пути звеньями на деревянных и железобетонных шпалах при ремонте и строительстве железных дорог.

Поставщик обязан:

- обеспечить бесперебойную работу предоставленной специальной техники:

- обеспечить оказание услуги согласно предоставленной заявке Заказчика;

- иметь диспетчерскую службу для принятия оперативных мероприятий для предупреждения и устранения отклонений от заявок Заказчика:

- нести расходы по оплате топлива и других расходных материалов;

- обеспечить услуги специальной техники согласно регламента работы Заказчика.

В случае неисправности техники, поломки и других случаев невозможности дальнейшей эксплуатации техники, по первому требованию Заказчика, поставщик обязан в течение не позднее 2-х часов, с момента устного уведомления Заказчика обеспечить замену водителя или техники не ниже классом и техническим состоянием.

Общие требования на машины для разборки, укладки рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути и специальные платформы к ним не ниже ГОСТ 32211-2013 года (с изменениями от 01.04.2015 г.)

Обязательное наличие у поставщика собственного или в иной форме, не запрещенной законодательством самоходной моторной платформы МПД.

При предоставлении услуг необходимо руководствоваться «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №359.

Соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан по технике безопасности, охране труда и экологии и Правил по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений, утвержденные приказом от 11 ноября 2015 года №981-ЦЗ.

Объем услуги: 199,342 часов.

Подписал	Бейсенбай Дархан Болатұлы
Дата подписания	17.11.2026