ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272482 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (592 Т, 4587209) Базальт баусымы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	592 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Базальт баусымы, маркасы ШБТ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Базалты жылуоқшаулағыш шнур ШБТ-40
Саны	24.080
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Базалты жылуоқшаулағыш шнур ШБТ-40

1. Сыртқы диаметрі – 40 мм;
2. Шнур базальт жібімен (Б) өрілген, қолдану температурасы +1000°С дейін;
3. Жанғыштық класы – НГ МЕМСТ 30244-94 бойынша;
4. Жұмыс температурасының диапазоны – -190°С-тан +1000°С-қа дейін;
5. Тығыздығы – 125 (±10) кг/м³;
6. Ылғалдылығы – 1%-дан аспайды;
7. Қаптамасы – бухта түрінде;
8. Улы және радиоактивті заттар жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 30244-94	304665	Межгосударственный стандарт	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	МКС: 13.220.50, 91.100.01 КГС: Ж19	СССР (СССР)	19	Огнестойкость строительных материалов и элементов	Действует		

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272482
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (592 Т, 4587209) Шнур базальтовый

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	592 Т
Наименование и краткая характеристика	Шнур базальтовый, марка ШБТ
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шнур базальтовый теплоизоляционный ШБТ-40
Количество	24.080
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шнур базальтовый теплоизоляционный ШБТ-40

1. Наружный диаметр – 40мм;
2. Шнур с оплеткой из базальтовой нити (Б), температура применения до 1000°С;
3. Класс горючести – НГ ГОСТ 30244-94;
4. Рабочая температура применения – от -190 до +1000°С;
5. Плотность – 125 (±10) кг/м³;
6. Влажность – не более 1%;
7. Упаковка – в виде бухты;
8. Не содержит токсичных и радиоактивных веществ.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 30244-94	304665	Межгосударственный стандарт	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	МКС: 13.220.50, 91.100.01 КГС: Ж19	СССР (СССР)	19	Огнестойкость строительных материалов и элементов	Действует		

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 18.11.2026