ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272482 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (543 Т, 4587213) Графит

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	543 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Графит, құрастырымдық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Графит парағының материалы, 1х1500х1500 мм.
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Графит МЕМСТ 34708-2021 материалы құбырлардың, арматураның, ыдыстар мен аппараттардың және басқа жабдықтардың бекітілген ажыратылатын қосылыстарын тығыздау үшін қолданылатын тығыздағыштарды жасауға арналған.

Арматураланбаған ТКГ фольгасының (термиялық кеңейтілген графит) бір немесе одан да көп қабаттарынан тұратын, байланыстырғышпен немесе онсыз жасалған парақ материалы.

Парақтардың өлшемдері 1500х1500 мм.

Қалыңдығы-1 мм.

Материал температураның өзгеруіне төзімді. Қартаймайды.

Жұмыс қысымы: 20,00 мПа дейін.

Материалды сығымдау: < 50 %.

Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 12 жыл

Қысу мәнінен қалпына келу <15%.

Жұмыс температурасы: - 240С дейін 650С.

Тығыздағышқа қатысты фланецтердің тығыздағыш бетіндегі ақаулардың тереңдігін өтеу <20% ,бірақ 1.0 мм-ден аспайды.

Қол қойған	Жунусов Асхат Балтабекович
Қол қойылған күні	18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272482
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (543 Т, 4587213) Графит

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	543 Т
Наименование и краткая характеристика	Графит, конструкционный
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Материал графитовый листовой, 1х1500х1500 мм.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал графитовый ГОСТ 34708-2021 предназначен для изготовления прокладок, применяемых для герметизации неподвижных разъемных соединений трубопроводов, арматуры, сосудов и аппаратов и другого оборудования.

Листовой материал, состоящий из одного или более слоев неармированной фольги ТРГ (терморасширенный графит), изготовленный либо с применением связующего, либо без него.

Размеры листов 1500х1500 мм.

Толщина - 1 мм.

Материал устойчив к изменению температур. Не стареет.

Рабочее давление: до 20,00 мПа

Сжимаемость материала :< 50 %

Срок службы: не менее 12 лет

Восстанавливаемость от величины сжатия <15%

Рабочая температура: -240С до 650С

Компенсация глубины дефектов уплотнительной поверхности фланцев относительно прокладки <20% , но не более 1.0 мм

Подписал	Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания	18.11.2026