ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272570 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (158 Т, 4587650) Ацетилен

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	158 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ацетилен, техникалық, маркасы Б
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: Ерітілген техникалық ацетилен
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, пос. Ынтымак (база СПО)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

99,1% техникалық ерітілген ацетилен, Б маркалы, бірінші сорт, МЕМСТ 5457-75 стандартын а сәйкес.

Жеткізуші өнімді жеткізу кезінде Тапсырыс берушіге сапа сертификатын ұсынуға міндетті.

Жеткізу өтінім берілген күннен бастап 24 сағат ішінде, аптасына бір рет және айына кемінде төрт рет жүзеге асырылуы тиіс (себебі ацетилен баллондарын сақтау қоймасының сыйымдылығы 2 баллоннан аспайды).

Айналым қорын қамтамасыз ету үшін ацетилен баллондарын ұсыну және мерзімі өтіп кеткен баллондарды техникалық куәландыру Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Жеткізушінің айналым қорында кемінде 2 ацетилен баллоны болуы тиіс.

Баллондарды жөндеу, сырлау және Тапсырыс берушінің газ баллондарын пайдалану талаптарына сәйкес күтіп-ұстау Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Жеткізуші баллондарды арнайы жабдықталған көлік құралдарымен жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған рұқсат құжаттарының болуы Жеткізушінің жауапкершілігінде.

Көлік шығындары (тиеу және түсіру жұмыстары) Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 5457-75	324856	Межгосударственный стандарт	Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический ацетилен, получаемый из карбида кальция в стационарных генераторах	СССР (СССР)	12	Алифатические углеводороды	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 апреля 1975 г. N 964	01.01.1977	

Қол қойған Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272570
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (158 Т, 4587650) Ацетилен

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	158 Т
Наименование и краткая характеристика	Ацетилен, технический, марка Б
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Значение: Ацителен растворенный технический
Количество	240.000
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, пос. Ынтымак (база СПО)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ацетилен растворенный технический, марки Б, первого сорта, 99,1%, ГОСТ 5457-75.

Поставщик при поставке обязуется предоставить Заказчику сертификат качества.

Поставка должна производится в течение 24 часов с даты подачи заявки, один раз в неделю и не меньше четырех раз в месяц. (так как вместимость склада хранения ацетиленовых баллонов не более 2-х баллонов).

Предоставление ацетиленовых баллонов для оборотного фонда и освидетельствование просроченных баллонов за счет поставщика;

У поставщика должно быть не менее 2 ацетиленовых баллонов для оборотного фонда;

Ремонт, покраска и содержание баллонов в соответствии с требованием эксплуатации газовых баллонов заказчика за счет поставщика;

Поставщик должен обеспечить доставку баллонов на специально оборудованных транспортных средствах. (Наличие разрешительных документов на перевозку опасных грузов является ответственностью поставщика);

Транспортные расходы (погрузка, разгрузка) за счет поставщика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 5457-75	324856	Межгосударственный стандарт	Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический ацетилен, получаемый из карбида кальция в стационарных генераторах	СССР (СССР)	12	Алифатические углеводороды	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 апреля 1975 г. N 964	01.01.1977

Подписал Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Дата подписания 25.11.2026